



Brutto-Bildpreisliste 05/2025 Illustrated Gross Price List 05/2025

100% H₂-taugliche Armaturen **NEU**

Inhaltsverzeichnis

Content

Erdgas

Natural Gas

| | |
|--|--------------------|
| 01 Messingkugelhähne für Gas - DVGW registriert Brass Ball Valves for Gas - DVGW certified | 4 |
| 02 Edelstahlkugelhähne für Gas - DVGW registriert bis DN 50 Stainless Steel Ball Valves for Gas - DVGW-certified up to DN 50 | 6 |
| 03 HTB Kugelhähne für Gas - DVGW registriert HTR Ball Valves for Gas - DVGW certified | 8 |
| 04 Blockkugelhähne für Gas - DVGW registriert Block Ball Valves for Gas - DVGW certified | 10 |
| 05 Flansch-kugelhähne für Gas - DVGW registriert Flange Ball Valves for Gas - DVGW certified | 14 |
| 06 Flachdichtungen für Gas- und Wasserflanschverbindung - DVGW registriert Flat Gaskets for Gas and Water Flange Connection - DVGW certified | 20 |
| 07 Messtechnik Measurement Technology | 24 |
| 08 Manometer Pressure Gauges | 32 |
| 09 Manometerzubehör Pressure Gauges Accessories | 36 |
| 10 Thermometer Thermometers | 39 |
| 11 Thermometerzubehör Thermometer Accessories | 42 |
| 12 Komponenten für Gasdruckregelanlagen Components for Gas Pressure Regulating Stations | 44 |
| 13 Ventiltechnik Valve Technology | 50 |
| 14 Thermische Sicherungen Thermal Safety Devices | 60 |
| 15 Elektrische Trennstellen Electric Separation Points | 64 |
| 16 Filter, Regler, Magnetventile Filters, Regulators, Solenoid Valves | 66 |
| 17 Gasgeräte - Anschlusskugelhähne Gas Devices - Connecting Ball Valves | 69 |

| | | |
|-----------|--|---------------------|
| 18 | Anschlusskugelhähne für Einstutzen-Gaszähler Connecting Ball Valves for Single-Pipe Gas Meter | 71 |
| 19 | Anschlusskugelhähne für Zweistutzen-Gaszähler Connecting Ball Valves for Twin-Pipe Gas Meter | 75 |
| 20 | Aktive Manipulationserschwerenis Active Manipulation Protection | 77 |
| 21 | Passive Manipulationserschwerenis Passive Manipulation Protection | 79 |
| 22 | Gassteckdosen und Gassicherheitsschläuche Gas Sockets and Gas Safety Hoses | 84 |
| 23 | Gassicherheitsschläuche, industrieller Gebrauch nach DIN 3384 Gas Safety Hoses, Industrial Use acc. to DIN 3384 | 88 |
| 24 | Regleranschlussstücke, Reglerverschraubungen - DVGW registriert Regulator Connecting Parts - DVGW Certified | 97 |
| 25 | Zähleranschlussstücke, Zählerverschraubungen - DVGW registriert Gas Meter Connecting Parts - DVGW Certified | 107 |
| 26 | Zubehör für Zähler- und Regleranschlussstücke Accessories for Gas Meter and Regulator Connecting Parts | 123 |

Technische Gase**Technical Gases**

| | | |
|-----------|--|---------------------|
| 27 | Messingkugelhähne für technische Gase Brass Ball Valves for Technical Gases | 133 |
| 28 | Kugelhähne und Schläuche für Acetylen Ball Valves and Hoses for Acetylene | 140 |
| 29 | Edelstahlkugelhähne Stainless Steel Ball Valves | 142 |

01 **Messingkugelhähne für Gas - DVGW registriert**
Brass Ball Valves for Gas - DVGW certified**Brutto-Bildpreisliste 05/2025**
Illustrated Gross Price List 05/2025

01 Messingkugelhähne für Gas - DVGW registriert Brass Ball Valves for Gas - DVGW certified



K84 - HTB 650°C max. 0,1 bar, Kl. B0,1- DVGW registriert - EN 331 - MOP5 für Gas*

K84 - HTR 650°C max.0,1 bar, class B0,1- DVGW certified - EN 331 - MOP5 for gas*

für Gase nach DVGW G260, Öl, Wasser, Druckluft, Kraftstoffe, Heizöl und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe

for gases acc. to DVGW G260, oil, water, compressed air, fuels, heating oil and for other liquid and gaseous media verify material components

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|---------------------|--------------------------|----|--|-------------------------------------|
| | K84-06-Rp1/4" | 11-084-006 | 40 | Gehäuse: Messing vernickelt Kugel: Messing hartverchromt Kugeldichtungen: PTFE Schaltwelle: Messing Schaltwellendichtungen: NBR body: brass nickel plated ball: hard chromed brass ball seals: PTFE stem: brass stem seals: NBR | 17,00 € |
| | K84-10-Rp3/8" | 11-084-010 | 40 | | 14,00 € |
| | K84-15-Rp1/2" | 11-084-015 | 40 | | 16,00 € |
| | K84-20-Rp3/4" | 11-084-020 | 40 | | 20,00 € |
| | K84-25-Rp1" | 11-084-025 | 40 | | 31,00 € |
| | K84-32-Rp1 1/4" | 11-084-032 | 40 | | 52,00 € |
| | K84-40-Rp1 1/2" | 11-084-040 | 40 | | 75,00 € |
| | K84-50-Rp2" | 11-084-050 | 40 | | 103,00 € |

K88-TA - HTB 650°C - DVGW registriert - EN 331 - Kugelhähne mit integrierter thermischer Sicherung*

K88-TA - HTR 650°C - DVGW certified - EN 331 - ball valves with integrated thermal safety device*

für Gase nach DVGW G260

for gases acc. to DVGW G260

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|---------------------|--------------------------|----|--|-------------------------------------|
| | K88-TA-15-Rp1/2" | 11-088-015-005 | 5 | Gehäuse: Messing vernickelt Kugel: Messing hartverchromt Kugeldichtungen: PTFE Schaltwelle: Messing Schaltwellendichtungen: NBR Thermische Absperricherung: Stahl | 32,00 € |
| | K88-TA-20-Rp3/4" | 11-088-020-005 | 5 | body: brass nickel plated ball: hard chromed brass ball seals: PTFE stem: brass stem seals: NBR thermal safety device: steel | 34,00 € |

K84.331 - HTB 650 °C GT1 (PN1) - DVGW registriert - EN 331 - MOP5*

K84.331 - HTR 650 °C GT1 (PN1) - DVGW certified - EN 331 - MOP5*

für Gase nach DVGW G260

for gases acc. to DVGW G260

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | MOP | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|----------------------|--------------------------|-----|---|-------------------------------------|
| | K84.331-010-Rp3/8" | 11-083-010 | 5 | Gehäuse: Messing Kugel: Messing hartverchromt Kugeldichtungen: NBR Schaltwelle: Messing Schaltwellendichtungen: NBR body: brass ball: hard chromed brass ball seals: NBR stem: brass stem seals: NBR | auf Anfrage on request |
| | K84.331-015-Rp1/2" | 11-083-015 | 5 | | auf Anfrage on request |
| | K84.331-020-Rp3/4" | 11-083-020 | 5 | | auf Anfrage on request |
| | K84.331-025-Rp1" | 11-083-025 | 5 | | auf Anfrage on request |
| | K84.331-032-Rp1 1/4" | 11-083-032 | 5 | | auf Anfrage on request |
| | K84.331-040-Rp1 1/2" | 11-083-040 | 5 | | auf Anfrage on request |
| | K84.331-050-Rp2" | 11-083-050 | 5 | | auf Anfrage on request |

* **Bitte beachten!** Aufgrund gravierender Veränderungen auf dem Rohstoffsektor können kurzfristige Preisanpassungen nicht ausgeschlossen werden. Bitte erfragen Sie die aktuellen Konditionen vor Bestellung.

* **Please note!** Due to serious changes in the natural resources sector short-term price adjustments may occur. Please check the current conditions before ordering.

02 **Edelstahlkugelhähne für Gas - DVGW registriert bis DN 50** Stainless Steel Ball Valves for Gas - DVGW-certified up to DN 50



Brutto-Bildpreisliste 05/2025
Illustrated Gross Price List 05/2025

02 Edelstahlkugelhähne für Gas - DVGW registriert bis DN 50 Stainless Steel Ball Valves for Gas - DVGW-certified up to DN 50



K87 - MOP5 für Gas - DVGW registriert bis DN 50 - TA-Luft

K87 - MOP5 for gas - DVGW certified up to DN 50 - TA-Luft

MOP5 für Gase nach DVGW G260 & G262, silikonfrei

MOP5 for gases acc. to DVGW G260 & G262, silicone-free

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|---------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
| | K87-08-Rp1/4" | 11-087-008 | 100 | Gehäuse: Edelstahl Kugel: Edelstahl Kugeldichtungen: PTFE Schaltwelle: Edelstahl Schaltwellendichtungen: FKM | 57,00 € |
| | K87-10-Rp3/8" | 11-087-010 | 100 | | 57,00 € |
| | K87-15-Rp1/2" | 11-087-015 | 100 | | 73,00 € |
| | K87-20-Rp3/4" | 11-087-020 | 64 | body: stainless steel ball: stainless steel ball seals: PTFE stem: stainless steel stem seals: FKM | 88,00 € |
| | K87-025-Rp1" | 11-087-025 | 64 | | 105,00 € |
| | K87-032-Rp1 1/4" | 11-087-032 | 40 | | 142,00 € |
| | K87-40-Rp1 1/2" | 11-087-040 | 40 | | 190,00 € |
| | K87-50-Rp2" | 11-087-050 | 40 | | 362,00 € |

03 HTB Kugelhähne für Gas - DVGW registriert
HTR Ball Valves for Gas - DVGW certified



Brutto-Bildpreisliste 05/2025
Illustrated Gross Price List 05/2025

03 HTB Kugelhähne für Gas - DVGW registriert HTR Ball Valves for Gas - DVGW certified



| HT - HTB 650°C - DVGW registriert HT - HTR 650°C - DVGW certified | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|-----|--|---|---------------------------|
| für Gase nach DVGW G260 und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe for gases acc. to DVGW G260 and for other liquid and gaseous media verify material components | | | | | | |
| | Varianten Variants | Kurz- zeichen Short sign | MOP | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT | |
| | Durchgangsform straight | HT | 5 | Erhältlich in den Nennweiten DN15-DN50 | auf Anfrage on request | |
| | Winkelform angle | HTW | 5 | | auf Anfrage on request | |
| | Durchgangsform mit Isolierstück straight with insulation piece | HT-I | 5 | Gehäuse: Stahl Kugel: Messing blank Schaltwelle: Edelstahl Schaltwellendichtungen: NBR Isoliering: POM Oberfläche: gelb lackiert oder galv. verzinkt | auf Anfrage on request | |
| | Winkelform mit Isolierstück angle with insulation piece | HTW-I | 5 | | auf Anfrage on request | |
| | Durchgangsform mit therm. Sicherung straight with thermal safety device | HT-TA | 5 | | Available in nominal sizes DN15-DN50 | auf Anfrage on request |
| | Winkelform mit therm. Sicherung angle with thermal safety device | HTW-TA | 5 | | | auf Anfrage on request |
| | Durchgangsform mit therm. Sicherung und Isolierstück straight with thermal safety device and insulation piece | HT-TAI | 5 | body: steel ball: brass bright stem: stainless steel stem seals: NBR insulation ring: POM surface: yellow painted or zinc coated | auf Anfrage on request | |
| | Winkelform mit therm. Sicherung und Isolierstück angle with thermal safety device and insulation piece | HTW-TAI | 5 | | auf Anfrage on request | |

- » Alle Varianten mit folgenden Anschlüssen lieferbar: IG/IG; IG/Regleranschluss; IG/Flansch; IG/AG
- » All variants available with the following connections: f/f; f/regulator connection; f/flange; f/m

04 **Blockkugelhähne für Gas - DVGW registriert**
Block Ball Valves for Gas - DVGW certified

Brutto-Bildpreisliste 05/2025
Illustrated Gross Price List 05/2025

04 Blockkugelhähne für Gas - DVGW registriert Block Ball Valves for Gas - DVGW certified




GE5 - Hochdruck-Blockkugelhähne - Stahl galv. verzinkt - DVGW registriert PN100

GE5 - high-pressure block ball valves - steel zinc coated - DVGW certified PN100


mit Schneidringanschluss nach ISO 8434, leichte Reihe, für Gase nach DVGW G260 und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe

with cutting ring connection according to ISO 8434, light series, for gases acc. to DVGW G260 and for other liquid and gaseous media verify material components

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
|  | GE5-DN04-6L | 12-010-004-001 | 100 | Gehäuse: Stahl Kugel: Stahl Kugeldichtungen: PTFE Schaltwelle: Stahl Schaltwellendichtungen: NBR body: steel ball: steel ball seals: PTFE stem: steel stem seals: NBR | 33,00 € |
| | GE5-DN06-8L | 12-010-006-001 | 100 | | 34,00 € |
| | GE5-DN10-10L | 12-010-008-001 | 100 | | 35,00 € |
| | GE5-DN10-12L | 12-010-010-001-01 | 100 | | 34,00 € |
| | GE5-DN13-15L | 12-010-013-001 | 100 | | 42,00 € |
| | GE5-DN16-18L | 12-010-016-001 | 100 | | 45,00 € |
| | GE5-DN20-22L | 12-010-020-001 | 100 | | 63,00 € |
| | GE5-DN25-28L | 12-010-025-001-01 | 100 | | 75,00 € |
| | GE5-DN25-35L | 12-010-025-002 | 100 | | auf Anfrage on request |

mit Schneidringanschluss nach ISO 8434, schwere Reihe, für Gase nach DVGW G260 und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe

with cutting ring connection according to ISO 8434, heavy series, for gases acc. to DVGW G260 and for other liquid and gaseous media verify material components

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
|  | GE5-DN06-10S | 12-011-006-001 | 100 | Gehäuse: Stahl Kugel: Stahl Kugeldichtungen: PTFE Schaltwelle: Stahl Schaltwellendichtungen: NBR body: steel ball: steel ball seals: PTFE stem: steel stem seals: NBR | 81,00 € |
| | GE5-DN10-12S | 12-011-010-001 | 100 | | 37,00 € |
| | GE5-DN13-16S | 12-011-013-001 | 100 | | 42,00 € |
| | GE5-DN16-20S | 12-011-016-001 | 100 | | 46,00 € |
| | GE5-DN20-25S | 12-011-020-001-01 | 100 | | 68,00 € |
| | GE5-DN25-30S | 12-011-025-001 | 100 | | 79,00 € |
| | GE5-DN25-38S | 12-011-025-002 | 100 | | auf Anfrage on request |

- » Auf Anfrage Blockkugelhähne in weiteren Ausführungen
- » On request block ball valves in other designs

04 Blockkugelhähne für Gas - DVGW registriert Block Ball Valves for Gas - DVGW certified



GE5 - Hochdruck-Blockkugelhähne - Stahl galv. verzinkt - DVGW registriert PN16

GE5 - high-pressure block ball valves - steel zinc coated - DVGW certified PN16

mit Innengewinde nach ISO 228, für Gase nach DVGW G260 und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe

with female thread according to ISO 228, for gases acc. to DVGW G260 and for other liquid and gaseous media verify material components


| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
|  | GE5-DN06-G1/4" | 12-006-006-001 | 100 | Gehäuse: Stahl Kugel: Stahl Kugeldichtungen: PTFE Schaltwelle: Stahl Schaltwellendichtungen: NBR | auf Anfrage on request |
| | GE5-DN10-G3/8" | 12-006-010-001 | 100 | | 42,00 € |
| | GE5-DN10-G1/2" | 12-006-013-001 | 100 | body: steel ball: steel ball seals: PTFE stem: steel stem seals: NBR | 43,00 € |
| | GE5-DN20-G3/4" | 12-006-020-001 | 100 | | 68,00 € |
| | GE5-DN25-G1" | 12-006-025-001 | 100 | | auf Anfrage on request |

GE5 - Hochdruck-Blockkugelhähne - Edelstahl - DVGW registriert PN100

GE5 - high-pressure block ball valves - stainless steel - DVGW certified PN100

mit Schneidringanschluss nach ISO 8434, leichte Reihe, für Gase nach DVGW G260 und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe

with cutting ring connection according to ISO 8434, light series, for gases acc. to DVGW G260 and for other liquid and gaseous media verify material components

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
|  | GE5-DN10-10L-4444 | 12-007-010-001-01 | 100 | Gehäuse: Edelstahl Kugel: Edelstahl Kugeldichtungen: PTFE Schaltwelle: Edelstahl Schaltwellendichtungen: NBR | auf Anfrage on request |
| | GE5-DN10-12L-4444 | 12-007-010-007 | 100 | | 161,00 € |
| | GE5-DN13-15L-4444 | 12-007-013-007 | 100 | | 179,00 € |
| | GE5-DN16-18L-4444 | 12-007-016-007 | 100 | body: stainless steel ball: stainless steel ball seals: PTFE stem: stainless steel stem seals: NBR | 177,00 € |
| | GE5-DN20-22L-4444 | 12-007-020-007 | 100 | | 190,00 € |
| | GE5-DN25-28L-4444 | 12-007-025-007 | 100 | | 255,00 € |

- » Auf Anfrage Blockkugelhähne in weiteren Ausführungen
- » On request block ball valves in other designs

04 Blockkugelhähne für Gas - DVGW registriert Block Ball Valves for Gas - DVGW certified



GE5 - Hochdruck-Blockkugelhähne - Edelstahl - DVGW registriert PN100 GE5 - high-pressure block ball valves - stainless steel - DVGW certified PN100

mit Schneidringanschluss nach ISO 8434, schwere Reihe, für Gase nach DVGW G260 und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe
with cutting ring connection according to ISO 8434, heavy series, for gases acc. to DVGW G260 and for other liquid and gaseous media verify material components

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
|  | GE5-DN10-12S-4444 | 12-008-010-006 | 100 | Gehäuse: Edelstahl Kugel: Edelstahl Kugeldichtungen: PTFE Schaltwelle: Edelstahl Schaltwellendichtungen: NBR | 176,00 € |
| | GE5-DN13-16S-4444 | 12-008-013-006 | 100 | | 179,00 € |
| | GE5-DN16-20S-4444 | 12-008-016-006 | 100 | body: stainless steel ball: stainless steel ball seals: PTFE | 202,00 € |
| | GE5-DN20-25S-4444 | 12-008-020-006 | 100 | stem: stainless steel stem seals: NBR | auf Anfrage on request |

GE5 - Hochdruck-Blockkugelhähne - Edelstahl - DVGW registriert PN16 GE5 - high-pressure block ball valves - stainless steel - DVGW certified PN16

mit Innengewinde nach ISO 228, für Gase nach DVGW G260 und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe
with female thread according to ISO 228, for gases acc. to DVGW G260 and for other liquid and gaseous media verify material components

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
|  | GE5-DN06-G1/4"-4444 | 12-008-006-003 | 100 | Gehäuse: Edelstahl Kugel: Edelstahl Kugeldichtungen: PTFE Schaltwelle: Edelstahl Schaltwellendichtungen: NBR | auf Anfrage on request |
| | GE5-DN10-G3/8"-4444 | 12-008-010-003 | 100 | | 176,00 € |
| | GE5-DN13-G1/2"-4444 | 12-008-013-003 | 100 | | 179,00 € |
| | GE5-DN20-G3/4"-4444 | 12-008-020-003 | 100 | body: stainless steel ball: stainless steel ball seals: PTFE | 187,00 € |
| | GE5-DN25-G1"-4444 | 12-008-025-003 | 100 | stem: stainless steel stem seals: NBR | 255,00 € |

- » Auf Anfrage Blockkugelhähne in weiteren Ausführungen
- » On request block ball valves in other designs

05 Flansch-Kugelhähne für Gas - DVGW registriert
Flange Ball Valves for Gas - DVGW certified**Brutto-Bildpreisliste 05/2025**
Illustrated Gross Price List 05/2025

05 Flanschkuhnhähne für Gas - DVGW registriert Flange Ball Valves for Gas - DVGW certified



KS76.1 - Flanschkuhnhähne PN16, silikonfrei - DVGW registriert - Antistatik



KS76.1 - flange ball valves PN16, silicone free - DVGW certified - antistatic

für Gase nach DVGW G260 und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe
for gases acc. to DVGW G260 and for other liquid and gaseous media verify material components

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|---------------------|--------------------------|----|---|-------------------------------------|
| | KS76.1-025-16-F4 | 11-0761-025-125 | 16 | Gehäuse: GJS-400 Kugel: Messing hartverchromt oder Edelstahlhohlkugel Kugeldichtungen: PTFE Schaltwelle: Edelstahl Schwellendichtungen: FKM Farbe: grau grundiert RAL 7010 body: GJS-400 ball: hard chromed brass or stainless steel hollow ball ball seals: PTFE stem: stainless steel stem seals: FKM color: grey primed RAL 7010 | 202,50 € |
| | KS76.1-032-16-F4 | 11-0761-032-130 | 16 | | 232,00 € |
| | KS76.1-040-16-F4 | 11-0761-040-140 | 16 | | 237,00 € |
| | KS76.1-050-16-F4 | 11-0761-050-150 | 16 | | 257,00 € |
| | KS76.1-065-16-F4 | 11-0761-065-170 | 16 | | 336,00 € |
| | KS76.1-080-16-F4 | 11-0761-080-180 | 16 | | 413,00 € |
| | KS76.1-100-16-F4 | 11-0761-100-190 | 16 | | 520,00 € |
| | KS76.1-125-16-F4 | 11-0761-125-200 | 16 | | 956,00 € |
| | KS76.1-125-16-F5 | 11-0761-125-325 | 16 | | auf Anfrage on request |
| | KS76.1-150-16-F4 | 11-0761-150-210 | 16 | | 1.245,10 € |
| | KS76.1-150-16-F5 | 11-0761-150-350 | 16 | | 1.334,00 € |
| | KS76.1-200-16-F5 | 11-0761-200-400 | 16 | | 3.033,50 € |

» Ausführung auch mit montierter Stahl-TGSA. [Siehe Seite 62.](#)

» Version also with mounted steel TGSA. [See page 62.](#)

Passende Dichtungen, [siehe Seite 21-23](#) 
Suitable gaskets, [see pages 21-23](#) 


05 Flansch-Kugelhähne für Gas - DVGW registriert Flange Ball Valves for Gas - DVGW certified



KS76.1 - Flansch-Kugelhähne PN16, silikonfrei - DVGW registriert - Antistatik - lackiert 160 µm

KS76.1 - flange ball valves PN16, silicone free - DVGW certified - antistatic - painted 160 µm


für Gase nach DVGW G260 und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe
for gases acc. to DVGW G260 and for other liquid and gaseous media verify material components



| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT | |
|--|---|--------------------------|----|---|--|------------|
|  | KS76.1-025-16-F4 lackiert 160 µm painted | 11-3761-025-125 | 16 | Gehäuse: GJS-400 Kugel: Messing hartverchromt oder Edelstahlhohlkugel Kugeldichtungen: PTFE Schaltwelle: Edelstahl Schaltwellendichtungen: FKM Farbe: RAL nach Kundenwunsch | 255,00 € | |
| | KS76.1-032-16-F4 lackiert 160 µm painted | 11-3761-032-130 | 16 | | 282,00 € | |
| | KS76.1-040-16-F4 lackiert 160 µm painted | 11-3761-040-140 | 16 | | 295,00 € | |
| | KS76.1-050-16-F4 lackiert 160 µm painted | 11-3761-050-150 | 16 | | 318,00 € | |
| | KS76.1-065-16-F4 lackiert 160 µm painted | 11-3761-065-170 | 16 | | 403,50 € | |
| | KS76.1-080-16-F4 lackiert 160 µm painted | 11-3761-080-180 | 16 | | 489,00 € | |
| | KS76.1-100-16-F4 lackiert 160 µm painted | 11-3761-100-190 | 16 | | body: GJS-400 | 595,00 € |
| | KS76.1-125-16-F4 lackiert 160 µm painted | 11-3761-125-200 | 16 | | ball: hard chromed brass or stainless steel hollow ball | 1.088,00 € |
| | KS76.1-125-16-F5 lackiert 160 µm painted | 11-3761-125-325 | 16 | | ball seals: PTFE | 1.149,00 € |
| | KS76.1-150-16-F4 lackiert 160 µm painted | 11-3761-150-210 | 16 | | stem: stainless steel | 1.323,00 € |
| | KS76.1-150-16-F5 lackiert 160 µm painted | 11-3761-150-350 | 16 | | stem seals: FKM | 1.412,50 € |
| | KS76.1-200-16-F5 lackiert 160 µm painted | 11-3761-200-400 | 16 | | color: RAL acc. to customers request | 3.112,50 € |

KS76.1 - Flansch-Kugelhähne PN16 mit Schneckenradgetriebe Typ 981 - DVGW registriert - Antistatik

KS76.1 - flange ball valves PN16 with worm gear box type 981 - DVGW certified - antistatic

für Gase nach DVGW G260 und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe
for gases acc. to DVGW G260 and for other liquid and gaseous media verify material components

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT | |
|---|---------------------|--------------------------|----|---|--|-------------|
|  | KS76.1-050-16-F4 | 21-0761-050-150-001 | 16 | Gehäuse: GJS-400 Kugel: Messing hartverchromt oder Edelstahlhohlkugel Schaltwelle: Edelstahl Schaltwellendichtungen: FKM Farbe: grau grundiert RAL 7010 | auf Anfrage on request | |
| | KS76.1-065-16-F4 | 21-0761-065-170-001 | 16 | | auf Anfrage on request | |
| | KS76.1-080-16-F4 | 21-0761-080-180-001 | 16 | | auf Anfrage on request | |
| | KS76.1-100-16-F4 | 21-0761-100-190-001 | 16 | | auf Anfrage on request | |
| | KS76.1-125-16-F4 | 21-0761-125-200-001 | 16 | | auf Anfrage on request | |
| | KS76.1-150-16-F4 | 21-0761-150-210-001 | 16 | | body: GJS-400 | 1.725,00 € |
| | KS76.1-150-16-F5 | 21-0761-150-350-001 | 16 | | ball: ball: hard chromed brass or stainless steel hollow ball | 1.835,00 € |
| | KS76.1-200-16-F5 | 21-0761-200-400-001 | 16 | | ball seals: PTFE | 3.489,00 € |
| | KS76.1-250-16-F5 | 21-0761-250-450-001 | 16 | | stem: stainless steel | 9.762,00 € |
| | KS76.1-300-16-F5 | 21-0761-300-500-001 | 16 | | stem seals: FKM color: grey primed RAL 701 | 15.700,00 € |

Passende Dichtungen, [siehe Seite 21-23](#) 
Suitable gaskets, [see pages 21-23](#) 

05 Flanschkugelhähne für Gas - DVGW registriert Flanged Ball Valves for Gas - DVGW certified



KS76.1P und .3P- Flanschkugelhähne PN16 mit Prüfspindel - DVGW registriert - Antistatik

KS76.1P and .3P- flange ball valves PN16 with test stem - DVGW certified - antistatic

für Gase nach DVGW G260 und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe
for gases acc. to DVGW G260 and for other liquid and gaseous media verify material components

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|---------------------|--------------------------|----|--|-------------------------------------|
| | KS76.3P-050-16-F4 | 11-4761-050-150 | 16 | Gehäuse: GJS-400 Kugel: Edelstahlvollkugel Kugeldichtungen: PTFE Schaltwelle: Edelstahl Schaltwellendichtungen: FKM Farbe: grau grundiert RAL 7010 body: GJS-400 ball: stainless steel full ball ball seals: PTFE stem: stainless steel stem seals: FKM color: grey primed RAL 7010 | 528,00 € |
| | KS76.3P-065-16-F4 | 11-4761-065-170 | 16 | | 761,50 € |
| | KS76.3P-080-16-F4 | 11-4761-080-180 | 16 | | 870,00 € |
| | KS76.3P-100-16-F4 | 11-4761-100-190 | 16 | | 1.134,50 € |
| | KS76.3P-125-16-F4 | 11-4761-125-200 | 16 | | 1.877,00 € |
| | KS76.3P-150-16-F5 | 11-4761-150-350 | 16 | | 2.394,00 € |
| | KS76.3P-200-16-F5 | 11-4761-200-400 | 16 | | 5.379,00 € |

KS76.1P und .3P- Flanschkugelhähne PN16 mit Prüfspindel - DVGW registriert - Antistatik - lackiert 160 µm

KS76.1P and .3P- flange ball valves PN16 with test stem - DVGW certified - antistatic - painted 160 µm

für Gase nach DVGW G260 und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe
for gases acc. to DVGW G260 and for other liquid and gaseous media verify material components

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|---|--------------------------|----|--|-------------------------------------|
| | KS76.3P-050-16-F4, lackiert 160 µm painted | 11-4761-050-150-001 | 16 | Gehäuse: GJS-400 Kugel: Edelstahlvollkugel Kugeldichtungen: PTFE Schaltwelle: Edelstahl Schaltwellendichtungen: FKM Farbe: RAL nach Kundenwunsch body: GJS-400 ball: stainless steel full ball ball seals: PTFE stem: stainless steel stem seals: FKM color: RAL acc.to customers request | 589,00 € |
| | KS76.3P-065-16-F4, lackiert 160 µm painted | 11-4761-065-170-001 | 16 | | 829,00 € |
| | KS76.3P-080-16-F4, lackiert 160 µm painted | 11-4761-080-180-001 | 16 | | 946,00 € |
| | KS76.3P-100-16-F4, lackiert 160 µm painted | 11-4761-100-190-001 | 16 | | 1.210,00 € |
| | KS76.3P-125-16-F4, lackiert 160 µm painted | 11-4761-125-200-001 | 16 | | 2.009,00 € |
| | KS76.3P-150-16-F5, lackiert 160 µm painted | 11-4761-150-350-001 | 16 | | 2.526,00 € |
| | KS76.3P-200-16-F5, lackiert 160 µm painted | 11-4761-200-400-001 | 16 | | 5.511,00 € |

» Weitere Ausführungen
» On request other designs

Passende Dichtungen, [siehe Seite 21-23](#)
Suitable gaskets, [see pages 21-23](#)

05 Flanschkuhnhähne für Gas - DVGW registriert Flange Ball Valves for Gas - DVGW certified



KS76.3 - Flanschkuhnhähne PN16 - HTB 650 °C DN25 bis DN100 PN4 - DVGW registriert ab DN25 - Antistatik
KS76.3 - flange ball valves PN16 - HTR 650°C DN25 up to DN100 PN4 - DVGW certified from DN25 - antistatic

für Gase nach DVGW G260 und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe
 for gases acc. to DVGW G260 and for other liquid and gaseous media verify material components

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|---------------------|--------------------------|----|--|-------------------------------------|
| | KS76.3-015-16-F4 | 11-0763-015-115 | 16 | Gehäuse: GJS-400 Kugel: Edelstahlvollkugel Kugeldichtungen: PTFE Schaltwelle: Edelstahl Schaltwellendichtungen: FKM Farbe: grau grundiert RAL 7010 body: GJS-400 ball: stainless steel full ball ball seals: PTFE stem: stainless steel stem seals: FKM color: grey primed RAL 7010 | 227,50 € |
| | KS76.3-020-16-F4 | 11-0763-020-120 | 16 | | 232,50 € |
| | KS76.3-025-16-F4 | 11-0763-025-125 | 16 | | 242,00 € |
| | KS76.3-032-16-F4 | 11-0763-032-130 | 16 | | 317,50 € |
| | KS76.3-040-16-F4 | 11-0763-040-140 | 16 | | 364,50 € |
| | KS76.3-050-16-F4 | 11-0763-050-150 | 16 | | 370,50 € |
| | KS76.3-065-16-F4 | 11-0763-065-170 | 16 | | 489,00 € |
| | KS76.3-080-16-F4 | 11-0763-080-180 | 16 | | 629,00 € |
| | KS76.3-100-16-F4 | 11-0763-100-190 | 16 | | 837,50 € |
| | KS76.3-125-16-F5 | 11-0763-125-325 | 16 | | 1.593,00 € |
| | KS76.3-150-16-F5 | 11-0763-150-350 | 16 | | 2.253,50 € |
| | KS76.3-200-16-F5 | 11-0763-200-400 | 16 | | 5.955,00 € |

» Weitere Ausführungen
 » On request other designs

Passende Dichtungen, [siehe Seite 21-23](#)
 Suitable gaskets, [see pages 21-23](#)

05 Flansch-Kugelhähne für Gas - DVGW registriert Flange Ball Valves for Gas - DVGW certified





KS76.3 - Flansch-Kugelhähne PN16 - HTB 650 °C bis DN100 PN4 - DVGW registriert - Antistatik - lackiert 160 µm

KS76.3 - flange ball valves PN16 - HTR 650°C up to DN100 PN4 - DVGW certified - antistatic - painted 160 µm

für Gase nach DVGW G260 und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe
for gases acc. to DVGW G260 and for other liquid and gaseous media verify material components

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|--|--------------------------|----|---|-------------------------------------|
| | KS76.3-025-16-F4 lackiert 160µm painted | 11-3763-025-125 | 16 | Gehäuse: GJS-400 Kugel: Edelstahlvollkugel Kugeldichtungen: PTFE Schaltwelle: Edelstahl Schaltwellendichtungen: FKM Farbe: RAL nach Kundenwunsch body: GJS-400 ball: stainless steel full ball ball seals: PTFE stem: stainless steel stem seals: FKM color: RAL acc. to customers request | 292,50 € |
| | KS76.3-032-16-F4 lackiert 160µm painted | 11-3763-032-130 | 16 | | 370,00 € |
| | KS76.3-040-16-F4 lackiert 160µm painted | 11-3763-040-140 | 16 | | 417,00 € |
| | KS76.3-050-16-F4 lackiert 160µm painted | 11-3763-050-150 | 16 | | 423,00 € |
| | KS76.3-065-16-F4 lackiert 160µm painted | 11-3763-065-170 | 16 | | 556,50 € |
| | KS76.3-080-16-F4 lackiert 160µm painted | 11-3763-080-180 | 16 | | 705,00 € |
| | KS76.3-100-16-F4 lackiert 160µm painted | 11-3763-100-190 | 16 | | 912,50 € |
| | KS76.3-125-16-F5 lackiert 160µm painted | 11-3763-125-325 | 16 | | 1.778,00 € |
| | KS76.3-150-16-F5 lackiert 160µm painted | 11-3763-150-350 | 16 | | 2.332,00 € |
| | KS76.3-200-16-F5 lackiert 160µm painted | 11-3763-200-400 | 16 | | 6.034,00 € |

» Weitere Ausführungen
» On request other designs

Passende Dichtungen, [siehe Seite 21-23](#) 
Suitable gaskets, [see pages 21-23](#) 


06 **Flachdichtungen für Gas- und Wasserflanschverbindung - DVGW registriert**
Flat Gaskets for Gas and Water Flange Connections - DVGW certified



Brutto-Bildpreisliste 05/2025
Illustrated Gross Price List 05/2025

06 Flachdichtungen für Gas- und Wasserflanschverbindung - DVGW registriert Flat Gaskets for Gas and Water Flange Connections - DVGW certified




| Elastische Faserstoffdichtungen - DVGW registriert - DIN30653, 5 bar HTB elastic fiber gaskets - DVGW certified - DIN30653, 5 bar HTR | | | | | |
|--|---------------------|--------------------------|-------|--|--|
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|  | DN25 | 86-5020-025 | 10-40 | Asbestersatzwerkstoff Stärke: 2 mm Kennzeichnung: bis DN40: 3 rote Stiche ab DN50: 3 gelbe Stiche | 128,00 € |
| | DN32 | 86-5020-032 | 10-40 | | 155,50 € |
| | DN40 | 86-5020-040 | 10-40 | | 181,00 € |
| | DN50 | 86-5020-050 | 10-40 | | 212,50 € |
| | DN65 | 86-5020-065 | 10-40 | | 266,50 € |
| | DN80 | 86-5020-080 | 10-40 | | 303,00 € |
| | DN100 | 86-5020-100 | 10-16 | asbestos replacement material thickness: 2 mm marking: up to DN40: 3 red stripes from DN50: 3 yellow stripes | 356,00 € |
| | DN125 | 86-5020-125 | 10-16 | | 417,50 € |
| | DN150 | 86-5020-150 | 10-16 | | 516,00 € |
| | DN200 | 86-5020-200 | 10-16 | | 850,00 € |
| | DN250 | 86-5020-250 | 16 | | 1.083,00 € |
| | DN300 | 86-5020-300 | 16 | | 1.486,00 € |

- » Auf Anfrage weitere Nenndrücke und Stärken
- » On request other pressures and thicknesses available

06 Flachdichtungen für Gas- und Wasserflanschverbindung - DVGW registriert Flat Gaskets for Gas and Water Flange Connections - DVGW certified



Bördeldichtungen - DVGW registriert - VP 401, 5 bar HTB elastic fiber gaskets spiral wounded - DVGW certified - VP 401, 5 bar HTR

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|---|---------------------|--------------------------|-------|--|--|
|  | DN25 | 86-5120-025 | 10-40 | Asbestersatzwerkstoff Stärke: 2 mm Kennzeichnung: bis DN40: 3 rote Stiche ab DN50: 3 gelbe Stiche | 612,00 € |
| | DN32 | 86-5120-032 | 10-40 | | 669,00 € |
| | DN40 | 86-5120-040 | 10-40 | | 675,00 € |
| | DN50 | 86-5120-050 | 10-40 | | 834,00 € |
| | DN65 | 86-5120-065 | 10-40 | | 860,00 € |
| | DN80 | 86-5120-080 | 10-40 | | 1.145,00 € |
| | DN100 | 86-5120-100 | 10-16 | asbestos replacement material thickness: 2 mm marking: up to DN40: 3 red stripes from DN50: 3 yellow stripes | 1.485,00 € |
| | DN125 | 86-5120-125 | 10-16 | | 3.387,00 € |
| | DN150 | 86-5120-150 | 10-16 | | 2.069,00 € |
| | DN200 | 86-5120-200 | 10-16 | | 3.505,00 € |
| | DN250 | 86-5120-250 | 16 | | 4.479,00 € |
| | DN300 | 86-5120-300 | 16 | | 8.411,00 € |

- » Auf Anfrage weitere Nenndrücke und Stärken
- » On request other pressures and thicknesses

06 Flachdichtungen für Gas- und Wasserflanschverbindung - DVGW registriert Flat Gaskets for Gas and Water Flange Connections - DVGW certified



| Schmutzfang-Siebichtung - DVGW registriert dirt trap-sieve seal - DVGW certified | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------|--|--|
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
| | Schmutzfang-Siebichtung DN25 dirt trap-sieve seal | 86-5420-025 | 10-40 | Asbestersatzwerkstoff Stärke: 5 mm mit Sieb aus Edelstahl, Maschenweite 0,4 mm asbestos replacement material thickness: 5 mm with stainless steel sieve mesh width 0,4 mm | 33,00 € |
| | Schmutzfang-Siebichtung DN32 dirt trap-sieve seal | 86-5420-032 | 10-40 | | 35,50 € |
| | Schmutzfang-Siebichtung DN40 dirt trap-sieve seal | 86-5420-040 | 10-40 | | 36,00 € |
| | Schmutzfang-Siebichtung DN50 dirt trap-sieve seal | 86-5420-050 | 10-40 | | 37,00 € |
| | Schmutzfang-Siebichtung DN65 dirt trap-sieve seal | 86-5420-065 | 10-40 | | 38,50 € |
| | Schmutzfang-Siebichtung DN80 dirt trap-sieve seal | 86-5420-080 | 10-40 | | 48,00 € |
| | Schmutzfang-Siebichtung DN100 dirt trap-sieve seal | 86-5420-100 | 10-16 | | 50,00 € |
| | Schmutzfang-Siebichtung DN125 dirt trap-sieve seal | 86-5420-125 | 10-16 | | 60,00 € |
| | Schmutzfang-Siebichtung DN150 dirt trap-sieve seal | 86-5420-150 | 10-16 | | 65,00 € |
| | Schmutzfang-Siebichtung DN200 dirt trap-sieve seal | 86-5420-200 | 10-16 | | 94,00 € |

07 **Messtechnik**
Measurement Technology



Brutto-Bildpreisliste 05/2025
Illustrated Gross Price List 05/2025

07 Messtechnik Measurement Technology





DM - Differenzdruckmanometer - DVGW registriert, ZP 4110

DM - differential pressure gauges - DVGW certified, ZP 4110

für Gase nach DVGW G260 und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe. Alle Ausführungen sind standardmäßig wie folgt lieferbar:
for gases acc. to DVGW G260 and for other liquid and gaseous media verify material components. As standard all types are available as follows:

| | |
|---|---|
| Messbereich measuring range | 0-400 mbar, 0-600 mbar, 0-1000 mbar, 0-1600 mbar, 0-2000 mbar |
| Reedkontakt reed contact | [ohne] oder [30 VDC/VAC] oder [250 VDC/VAC] [without] or [30 VDC/VAC] or [250 VDC/VAC] |
| Schneidringanschluss cutting ring connection | 12L oder 12S 12L or 12S |
| Gasmessventil (GMV) gas monitoring fitting (GMV) | beidseitig on both sides |
| Druckbeaufschlagung pressurization | rechts oder links on the right or left |

| | Varianten Variants | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material |
|--|---|--|-----|---|
|   | ohne Anschlussstück (G1/4" Anschluss im Messkolbengehäuse) without connection piece (G1/4" connection in measuring body) | 0 | 100 | Ventilblock: Messing* Anschlüsse: Stahl verzinkt valve block: brass* connection: steel zinc coated |
| | mit Anschlussstück und Filter with connection piece and filter | ASF | 100 | |
| | mit 2 Absperrventilen, Filter und 2 GMV with 2 shut-off valves, filter and 2 GMV | VB2FG2 | 100 | |
| | mit 2 Absperrventilen, Filter und 2 GMV im Kunststoffgehäuse with 2 shut-off valves, filter and 2 GMV in plastic housing | VB2FG2 + Kunststoff- gehäuse plastic housing | 100 | |
| | mit 3 Absperrventilen und 2 GMV with 3 shut-off valves and 2 GMV | VB3G2 | 100 | |

- » Abbildung zeigt Variante VB2F mit Reedkontakt
- » Picture shows variant VB2F with reed contact

- » Auf Anfrage Ausführung komplett in Edelstahl
- » On request design completely in stainless steel

- * **Bitte beachten!** Aufgrund gravierender Veränderungen auf dem Rohstoffsektor können kurzfristige Preisanpassungen nicht ausgeschlossen werden. Bitte erfragen Sie die aktuellen Konditionen vor Bestellung.
- * **Please note!** Due to serious changes in the natural resources sector short-term price adjustments may occur. Please check the current conditions before ordering.

07 Messtechnik Measurement Technology



DM - Differenzdruckmanometer - DVGW registriert, ZP 4110 DM - differential pressure gauges - DVGW certified, ZP 4110

| | Bestell-Nr. Order-No. | Varianten Variants | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|--------------------------|--|-------------------------------------|
| | ASF | Material Messing, ohne Reedkontakt material brass, without reed contact | 855,00 € |
| | | Material Messing, mit 1 Reedkontakt material brass, with 1 reed contact | 1.050,00 € |
| | | Material Messing, mit 1 Reedkontakt, Kunststoffgehäuse für den Außenbereich material brass, with 1 reed contact, plastic housing for outdoors | auf Anfrage on request |
| | VB3G2 | Material Messing, ohne Reedkontakt, 2 GMV für S12x1,5 material brass, without reed contact, 2 GMV for S12x1,5 | 860,00 € |
| | | Material Messing, mit 1 Reedkontakt, 2 GMV für S12x1,5 material brass, with 1 reed contact, 2 GMV for S12x1,5 | 1.053,00 € |
| | VB2FG2 | Material Messing, ohne Reedkontakt, 2 GMV für S12x1,5 material brass, without reed contact, 2 GMV for S12x1,5 | 935,00 € |
| | | Material Messing, mit 1 Reedkontakt, 2 GMV für S12x1,5 material brass, with 1 reed contact, 2 GMV for S12x1,5 | 1.130,00 € |
| | | Material Messing, mit 1 Reedkontakt, 2 GMV für S12x1,5, Kunststoffgehäuse für den Außenbereich material brass, with 1 reed contact, 2 GMV for S12x1,5, plastic housing for outdoors | auf Anfrage on request |

- » Auf Anfrage Ausführung komplett in Edelstahl
- » On request design completely in stainless steel


07 Messtechnik Measurement Technology



GMV - Gasmessventil - Stahl verzinkt - DVGW registriert, ZP 4110 GMV - gas monitoring fitting - steel zinc coated - DVGW certified, ZP 4110

für Gase nach DVGW G260 und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe
for gases acc. to DVGW G260 and for other liquid and gaseous media verify material components


GMV - Grundventil für S12x1,5 mit Außengewinde - DVGW registriert GMV - basic valve for S12x1,5 with male thread - DVGW certified

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
|  | GMV-M10x1AG | 88-010-003-01 | 100 | Gehäuse: Stahl verzinkt body: steel zinc coated | 31,00 € |
| | GMV-G1/4"-AG | 88-010-009-1 | 100 | | 31,00 € |
| | GMV-G1/8"-AG | 88-010-003-001-01 | 100 | | 31,00 € |

GMV-BE - Grundventil für S12x1,5 mit Rohrstopfen für Schneidringanschluss - DVGW registriert GMV-BE - basic valve for S12x1,5 with pipe end for cutting ring connection - DVGW certified

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|---------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
|  | GMV-BE06 | 70-5315-006-1 | 100 | Gehäuse: Stahl verzinkt body: steel zinc coated | 34,50 € |
| | GMV-BE08 | 70-5315-008-1 | 100 | | 34,50 € |
| | GMV-BE10 | 70-5315-010-1 | 100 | | 34,50 € |
| | GMV-BE12 | 70-5315-012-1 | 100 | | 20,50 € |

GMV-DKOL - Grundventil für S12x1,5 mit Dichtkegel und O-Ring - leichte Reihe - ISO 8434 - DVGW registriert GMV-DKOL - basic valve for S12x1,5 with seal cone and O-ring - light series - ISO 8434 - DVGW certified

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
|  | GMV-DKO06L | 70-5315-106-1 | 100 | Gehäuse: Stahl verzinkt body: steel zinc coated | 31,50 € |
| | GMV-DKO08L | 70-5315-108-1 | 100 | | auf Anfrage on request |
| | GMV-DKO10L | 70-5315-110-1 | 100 | | auf Anfrage on request |
| | GMV-DKO12L | 70-5315-112-1 | 100 | | 22,50 € |
| | GMV-DKO15L | 70-5315-115-1 | 100 | | auf Anfrage on request |
| | GMV-DKO28L | 70-5315-128-1 | 100 | | auf Anfrage on request |

GMV-DKOS - Grundventil für S12x1,5 mit Dichtkegel und O-Ring - schwere Reihe - ISO 8434 - DVGW registriert GMV-DKOS - basic valve for S12x1,5 with seal cone and O-ring - heavy series - ISO 8434 - DVGW certified



| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
|  | GMV-DKO06S | 70-5315-206-1 | 100 | Gehäuse: Stahl verzinkt body: steel zinc coated | auf Anfrage on request |
| | GMV-DKO08S | 70-5315-208-1 | 100 | | auf Anfrage on request |
| | GMV-DKO10S | 70-5315-210-1 | 100 | | auf Anfrage on request |
| | GMV-DKO12S | 70-5315-212-1 | 100 | | 23,50 € |
| | GMV-DKO16S | 70-5315-216-1 | 100 | | auf Anfrage on request |


07 Messtechnik Measurement Technology




| GMV - Verlängerung G1/8" AG, L= 55 mm GMV - extension adapter G1/8" AG, L= 55mm | | | | | |
|--|--|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|  | GMV-Verlängerung GMV- extension adapter | 70-300-010 | 100 | Gehäuse: Stahl verzinkt body: steel zinc coated | auf Anfrage on request |

- » Auf Anfrage in Edelstahl und in anderen Varianten
- » On request in stainless steel and other variants

| GMV-GV - Grundventil für S12x1,5 mit Verschraubung zur Rohr- Zwischenmontage beidseitig Schneidringanschluss (mit Schneidringen und Muttern) - leichte und schwere Reihe - ISO 8434 - DVGW registriert GMV-GV - basic valve for S12x1,5 with connection for pipe intermediate assembly on both sides cutting ring connection (with cutting rings and nuts) - light and heavy series - ISO 8434 - DVGW certified | | | | | |
|--|---|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|  | GMV-5315-GV10L | 70-5315-310-1 | 100 | Gehäuse: Stahl verzinkt body: steel zinc coated | auf Anfrage on request |
| | GMV-5315-GV12L | 70-5315-312-1 | 100 | | 41,00 € |
| | GMV-5315-GV28L | 70-5315-328-1 | 100 | | auf Anfrage on request |
| | GMV-5315-GV06S | 70-5315-410-1 | 100 | | auf Anfrage on request |
| | GMV-5315-GV12S | 70-5315-412-1 | 100 | | 41,00 € |
|  | GMV2-GV - Doppel-Gasmessventil GMV2-GV - double gas monitoring fitting | | | | |
| | GMV2-5315-GV12S | 70-5315-412-02-1 | 100 | Gehäuse: Stahl verzinkt body: steel zinc coated | 60,00 € |

| GMV-MAV - für S12x1,5 und Manometer-Anschluss GMV-MAV - for S12x1,5 and pressure gauge connection | | | | | |
|--|---------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|  | GMV-MAV-G1/4" | 70-5000-000 | 100 | Gehäuse: Stahl verzinkt body: steel zinc coated | 24,00 € |
| | GMV-MAV-G1/2" | 70-5000-010 | 100 | | 28,00 € |

| GMV-DMAV - für S12x1,5 und Manometer-Direktanschluss GMV-DMAV - for S12x1,5 and direct pressure gauge connection | | | | | |
|---|---------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|  | GMV-DMAV-G1/4" | 70-5010-000-01 | 100 | Gehäuse: Stahl verzinkt body: steel zinc coated | 23,50 € |
| | GMV-DMAV-G1/2" | 70-5010-010 | 100 | | 28,00 € |


07 Messtechnik Measurement Technology




GMV - Gasmessventil - Edelstahl - DVGW registriert, ZP 4110 GMV - gas monitoring fitting - stainless steel - DVGW certified, ZP 4110

für Gase nach DVGW G260 und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe
for gases acc. to DVGW G260 and for other liquid and gaseous media verify material components

GMV - Grundventil für S12x1,5 mit Außengewinde - DVGW registriert GMV - basic valve for S12x1,5 with male thread - DVGW certified

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|----------------------|--------------------------|-----|---|-------------------------------------|
|  | GMV-M10x1-AG / VA | 88-010-002-01 | 100 | Gehäuse: Edelstahl body: stainless steel | 36,00 € |
| | GMV-1/4"-NPT-AG / VA | 88-010-002-003-01 | 100 | | 36,00 € |
| | GMV-1/8"-NPT-AG / VA | 88-010-002-001-01 | 100 | | 36,00 € |


GMV-BE - Grundventil für S12x1,5 mit Rohrstopfen für Schneidringanschluss - DVGW registriert GMV-BE - basic valve for S12x1,5 with pipe end for cutting ring connection - DVGW certified

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|---------------------|--------------------------|-----|---|-------------------------------------|
|  | GMV-BE06 / VA | 70-4544-006 | 100 | Gehäuse: Edelstahl body: stainless steel | 50,00 € |
| | GMV-BE08 / VA | 70-4544-008-1 | 100 | | auf Anfrage on request |
| | GMV-BE10 / VA | 70-4544-010-1 | 100 | | auf Anfrage on request |
| | GMV-BE12 / VA | 70-4544-012-1 | 100 | | 50,00 € |

GMV-DKOL - Grundventil für S12x1,5 mit Dichtkegel und O-Ring - leichte Reihe - ISO 8434 - DVGW registriert GMV-DKOL - basic valve for S12x1,5 with seal cone and O-ring - light series - ISO 8434 - DVGW certified

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------|--------------------------|-----|---|-------------------------------------|
|  | GMV-DKO06L / VA | 70-4544-306-1 | 100 | Gehäuse: Edelstahl body: stainless steel | 73,00 € |
| | GMV-DKO08L / VA | 70-4544-308-1 | 100 | | auf Anfrage on request |
| | GMV-DKO10L / VA | 70-4544-310-1 | 100 | | auf Anfrage on request |
| | GMV-DKO12L / VA | 70-4544-312-1 | 100 | | 69,00 € |

GMV-DKOS - Grundventil für S12x1,5 mit Dichtkegel und O-Ring - schwere Reihe - ISO 8434 - DVGW registriert GMV-DKOS - basic valve for S12x1,5 with seal cone and O-ring - heavy series - ISO 8434 - DVGW certified

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------|--------------------------|-----|---|-------------------------------------|
|  | GMV-DKO06S / VA | 70-4544-406-1 | 100 | Gehäuse: Edelstahl body: stainless steel | 73,00 € |
| | GMV-DKO08S / VA | 70-4544-408-1 | 100 | | auf Anfrage on request |
| | GMV-DKO10S / VA | 70-4544-410-1 | 100 | | auf Anfrage on request |
| | GMV-DKO12S / VA | 70-4544-412 | 100 | | 75,00 € |
| | GMV-DKO16S / VA | 70-4544-416-1 | 100 | | auf Anfrage on request |

07 Messtechnik Measurement Technology








GMV-MS - Gasmessschlauch DN4 - beidseitig S12x1,5 Innengewinde GMV-MS - gas measuring hose DN4 - on both sides S12x1,5 female thread

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|------------------------|--------------------------|-----|---|-------------------------------------|
| | GMV-MS4-1215.1215.2000 | 70-100-04-2000-01 | 100 | Schlauch: PA Anschlüsse: Messing für S12x1,5 hose: PA connections: brass for S12x1,5 | 115,50 € |
| | GMV-MS4-1215.1215.2500 | 70-100-04-2500-01 | 100 | | 129,00 € |
| | GMV-MS4-1215.1215.3000 | 70-100-04-3000-01 | 100 | | 143,00 € |

- » Auf Anfrage weitere Schlauchlängen
- » On request other hose lengths

07 Messtechnik Measurement Technology



| FPE - Füll-, Prüf- und Entleerungsanschluss - DVGW registriert FPE - filling-, testing- and draining connection - DVGW certified | | | | | |
|---|----------------------|--------------------------|----|---|-------------------------------------|
| für Gase nach DVGW G260 for gases acc. to DVGW G260 | | | | | |
| FPE-M - Messkupplung FPE-M - measuring coupling | | | | | |
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|  | FPE-M 1/2"-PN16 | 10-500-001-01 | 16 | Stahl verzinkt steel zinc coated | 25,00 € |
| FPE-V - Anschluss mit Schlauchtülle für FPE-M FPE-V - connector with hose nozzle for FPE-M | | | | | |
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|  | FPE-V-DN8 | 10-500-002 | 16 | Messing brass | 18,50 € |
| FPE-KV - Anschluss mit Absperrinrichtung und Schlauchtülle für FPE-M FPE-KV - connector with shut-off device and hose nozzle for FPE-M | | | | | |
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|  | FPE-KV | 10-500-005 | 16 | Stahl verzinkt / Messing steel zinc coated / brass | auf Anfrage on request |
| FPE-ME - Messkupplung manipulationserschwert FPE-ME - measuring coupling difficult manipulation | | | | | |
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|  | FPE-ME 1/2" | 10-500-007 | 16 | Stahl verzinkt steel zinc coated | 51,50 € |
| FPE-ME - Montage-Demontagewerkzeug FPE-ME - mounting-dismantling tool | | | | | |
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|  | ME-N-M10 Nuss nut | 82-103-004 | 16 | Stahl verzinkt steel zinc coated | 78,00 € |

08 **Manometer**
Pressure Gauges



Brutto-Bildpreisliste 05/2025
Illustrated Gross Price List 05/2025

08 Manometer Pressure Gauges





Rohrfeder-Manometer - NG100 - GK1,0 - Anschluss G1/2" aus Messing unten - Edelstahlgehäuse - DIN EN 837-1

bourdon tube gauge - NG100 - GK1,0 - connection G1/2" made of brass at the bottom - body made of stainless steel - DIN EN 837-1

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | NG | Messbereich Measuring Range | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|----------------------------------|---------------------------|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | RFM-NG100-VA/MS-1bar-G1/2"-GK1,0 | 72-1-100-34-0001-12-06-10 | 100 | 0 - 1 bar | 75,00 € |
| | RFM-NG100-VA/MS-1,6bar-G1/2"-1,0 | 72-1-100-34-01,6-12-06-10 | 100 | 0 - 1,6 bar | 75,00 € |
| | RFM-NG100-VA/MS-2,5bar-G1/2"-1,0 | 72-1-100-34-02,5-12-06-10 | 100 | 0 - 2,5 bar | 75,00 € |
| | RFM-NG100-VA/MS-4bar-G1/2"-1,0 | 72-1-100-34-0004-12-06-10 | 100 | 0 - 4 bar | 75,00 € |
| | RFM-NG100-VA/MS-6bar-G1/2"-1,0 | 72-1-100-34-0006-12-06-10 | 100 | 0 - 6 bar | 75,00 € |
| | RFM-NG100-VA/MS-10bar-G1/2"-1,0 | 72-1-100-34-0010-12-06-10 | 100 | 0 - 10 bar | 75,00 € |
| | RFM-NG100-VA/MS-16bar-G1/2"-1,0 | 72-1-100-34-0016-12-06-10 | 100 | 0 - 16 bar | 75,00 € |
| | RFM-NG100-VA/MS-25bar-G1/2"-1,0 | 72-1-100-34-0025-12-06-10 | 100 | 0 - 25 bar | 75,00 € |
| | RFM-NG100-VA/MS-40bar-G1/2"-1,0 | 72-1-100-34-0040-12-06-10 | 100 | 0 - 40 bar | 75,00 € |
| | RFM-NG100-VA/MS-60bar-G1/2"-1,0 | 72-1-100-34-0060-12-06-10 | 100 | 0 - 60 bar | 134,55 € |
| | RFM-NG100-VA/MS-100bar-G1/2"-1,0 | 72-1-100-34-0100-12-06-10 | 100 | 0 - 100 bar | 134,50 € |
| | RFM-NG100-VA/MS-160bar-G1/2"-1,0 | 72-1-100-34-0160-12-06-10 | 100 | 0 - 160 bar | 134,50 € |


» Auf Anfrage andere Nenngrößen, Messbereiche, Genauigkeitsklassen, Ausführungen, Befüllungen und 100% Wasserstoff
 » On request other nominal sizes, measuring ranges, accuracy classess, designs, liquid fillings and 100% hydrogen

Passende Dichtungen, [siehe Seite 37](#) 
 Suitable gaskets, [see pages 37](#) 



08 Manometer Pressure Gauges



Rohrfeder-Manometer - NG100 - GK1,6 - Anschluss G1/2" aus Messing unten - Stahlblechgehäuse schwarz - DIN EN 837-1
bourdon tube gauge - NG100 - GK1,6 - connection G1/2" made of brass at the bottom - body made of steel painted black - DIN EN 837-1

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | NG | Messbereich Measuring Range | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|----------------------------------|---------------------------|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|
|  | RFM-NG100-ST/MS-1bar-G1/2"-1,6 | 72-1-100-24-0001-12-06-16 | 100 | 0 - 1 bar | 20,00 € |
| | RFM-NG100-ST/MS-1,6bar-G1/2"-1,6 | 72-1-100-24-01,6-12-06-16 | 100 | 0 - 1,6 bar | 20,00 € |
| | RFM-NG100-ST/MS-2,5bar-G1/2"-1,6 | 72-1-100-24-02,5-12-06-16 | 100 | 0 - 2,5 bar | 20,00 € |
| | RFM-NG100-ST/MS-4bar-G1/2"-1,6 | 72-1-100-24-0004-12-06-16 | 100 | 0 - 4 bar | 20,00 € |
| | RFM-NG100-ST/MS-6bar-G1/2"-1,6 | 72-1-100-24-0006-12-06-16 | 100 | 0 - 6 bar | 20,00 € |
| | RFM-NG100-ST/MS-10bar-G1/2"-1,6 | 72-1-100-24-0010-12-06-16 | 100 | 0 - 10 bar | 20,00 € |
| | RFM-NG100-ST/MS-16bar-G1/2"-1,6 | 72-1-100-24-0016-12-06-16 | 100 | 0 - 16 bar | 20,00 € |
| | RFM-NG100-ST/MS-25bar-G1/2"-1,6 | 72-1-100-24-0025-12-06-16 | 100 | 0 - 25 bar | 20,00 € |
| | RFM-NG100-ST/MS-40bar-G1/2"-1,6 | 72-1-100-24-0040-12-06-16 | 100 | 0 - 40 bar | 20,00 € |
| | RFM-NG100-ST/MS-60bar-G1/2"-1,6 | 72-1-100-24-0060-12-06-16 | 100 | 0 - 60 bar | 35,50 € |
| | RFM-NG100-ST/MS-100bar-G1/2"-1,6 | 72-1-100-24-0100-12-06-16 | 100 | 0 - 100 bar | 35,50 € |
| | RFM-NG100-ST/MS-160bar-G1/2"-1,6 | 72-1-100-24-0160-12-06-16 | 100 | 0 - 160 bar | 35,50 € |
| | RFM-NG100-ST/MS-250bar-G1/2"-1,6 | 72-1-100-24-0250-12-06-16 | 100 | 0 - 250 bar | 35,50 € |

- » Auf Anfrage andere Nenngrößen, Messbereiche, Genauigkeitsklassen, Ausführungen, Befüllungen und 100% Wasserstoff
- » On request other nominal sizes, measuring ranges, accuracy classes, designs, liquid fillings and 100% hydrogen

Passende Dichtungen, [siehe Seite 37](#) 
 Suitable gaskets, [see pages 37](#) 



08 Manometer Pressure Gauges



Kapselfeder-Manometer - NG100 - GK1,6 - Anschluss G1/2" aus Messing unten - Edelstahlgehäuse DIN EN 837-3
capsule gauge - NG100 - GK1,6 - connection G1/2" made of brass at the bottom - body made of stainless steel - DIN EN 837-3

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | NG | Messbereich Measuring Range | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|-----------------------------------|---------------------------|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | KFM-NG100-VA/MS-25mbar-G1/2"-1,6 | 72-3-100-34-0025-12-06-16 | 100 | 0 - 25 mbar | 100,00 € |
| | KFM-NG100-VA/MS-40mbar-G1/2"-1,6 | 72-3-100-34-0040-12-06-16 | 100 | 0 - 40 mbar | 100,00 € |
| | KFM-NG100-VA/MS-60mbar-G1/2"-1,6 | 72-3-100-34-0060-12-06-16 | 100 | 0 - 60 mbar | 100,00 € |
| | KFM-NG100-VA/MS-100mbar-G1/2"-1,6 | 72-3-100-34-0100-12-06-16 | 100 | 0 - 100 mbar | 100,00 € |
| | KFM-NG100-VA/MS-160mbar-G1/2"-1,6 | 72-3-100-34-0160-12-06-16 | 100 | 0 - 160 mbar | 100,00 € |
| | KFM-NG100-VA/MS-250mbar-G1/2"-1,6 | 72-3-100-34-0250-12-06-16 | 100 | 0 - 250 mbar | 100,00 € |
| | KFM-NG100-VA/MS-400mbar-G1/2"-1,6 | 72-3-100-34-0400-12-06-16 | 100 | 0 - 400 mbar | 100,00 € |
| | KFM-NG100-VA/MS-600mbar-G1/2"-1,6 | 72-3-100-34-0600-12-06-16 | 100 | 0 - 600 mbar | 100,00 € |

- » Auf Anfrage andere Nenngößen, Messbereiche, Genauigkeitsklassen, Ausführungen, Befüllungen und 100% Wasserstoff
- » On request other nominal sizes, measuring ranges, accuracy classess, designs, liquid fillings and 100% hydrogen

Passende Dichtungen, [siehe Seite 21](#) 
 Suitable gaskets, [see pages 21](#) 

09 **Manometerzubehör**
Pressure Gauges Accessories



Brutto-Bildpreisliste 05/2025
Illustrated Gross Price List 05/2025

09 Manometerzubehör Pressure Gauges Accessories



Flachdichtung flat gasket

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|  | Flachdichtung 1/4" flat gasket | 82-005-012 | Kupfer | 3,50 € |
| | Flachdichtung 1/2" flat gasket | 82-005-010 | copper | 3,00 € |

Profildichtung profile gasket

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|  | Profildichtung 1/4" profile gasket | 82-005-011 | Kupfer | 4,50 € |
| | Profildichtung 1/2" profile gasket | 82-005-009 | copper | 4,50 € |

Messgerätehalter, für MAV 1627... Form B - DIN 16281 apparatus holder, for MAV 1627... form B - DIN 16281

| | Ausladung Projection | Bestell-Nr. Order-No. | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|-------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|
|  | 60 mm | 00-001-006 | Aluminium schwarz lackiert aluminium black painted | 66,50 € |
| | 100 mm | 00-001-005 | | 67,00 € |
| | 100mm | 00-001-009 | Edelstahl stainless steel | auf Anfrage on request |

Zwischenstück für Messgerätehalter, für MAV 1627 ... Form A - DIN 16281 adapter for hardware holder, for MAV 1627... form A - DIN 16281



| | Ausladung Projection | Bestell-Nr. Order-No. | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|  | Zwischenstück G1/2" adapter | 00-001-010 | Messing brass | 34,00 € |
| | Zwischenstück G1/2" adapter | 00-001-011 | Edelstahl stainless steel | 66,50 € |

Manometer-Anschlussrohr mit Spannmuffe G1/2" - unbearbeitetes Anschweißende pressure gauge connection pipe with tension socket G 1/2" - raw welding end

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------------------------|--------------------------|-----|------------------------------|-------------------------------------|
|  | G1/2" x 100 mm gerade straight | 00-001-012 | 250 | Stahl steel | 33,00 € |
| | G1/2" x 80 x 100 mm gebogen bended | 00-001-014 | 250 | Stahl steel | auf Anfrage on request |
| | G1/2" x 80 x 100 mm gebogen bended | 00-001-015 | 250 | Edelstahl stainless steel | auf Anfrage on request |

09 Manometerzubehör Pressure Gauges Accessories



| Überwurfmutter und Manometer-Flachnippel - DIN 16284 union nut and pressure gauge flat nipple - DIN 16284 | | | | | |
|--|--|--------------------------|-----|------------------------------|-------------------------------------|
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|  | Manometer-Überwurfmutter G1/2" pressure gauge nut | 72-012-001 | 400 | Stahl steel | 5,50 € |
| | Manometer-Flachnippel/ pressure gauge flat nipple | 72-012-002 | 400 | | 4,50 € |
|  | Manometer-Überwurfmutter G1/2" pressure gauge nut | 72-012-003 | 400 | Edelstahl stainless steel | auf Anfrage on request |
| | Manometer-Flachnippel pressure gauge flat nipple | 72-012-004 | 400 | | auf Anfrage on request |

10 Thermometer
Thermometers



Brutto-Bildpreisliste 05/2025
Illustrated Gross Price List 05/2025

10 Thermometer Thermometers



Maschinenthermometer - gerade - Bauform 150 x 36 - Aluminium eloxiert - Tauchrohr und Gewindestutzen Messing - PN 15 - G1/2" B - Fehlergrenze nach DIN 16195 B
mach.-thermometer - straight - design 150 x 36 - aluminium anodised - dip tube and threaded socket made of brass - PN 15 - G1/2" B - error limit acc. to DIN 16195 B


| | Tauchrohrlänge Dip tube length | Bestell-Nr. Order-No. | Messbereich Measuring range -30 °C bis/to +50 °C Preis zzgl. MwSt. Price + VAT | Bestell-Nr. Order-No. | Messbereich Measuring range 0 °C bis/to +60 °C / 0 °C bis/to +120 °C Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--------|-----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|---|
| | 63 mm | 71-015-003 | 77,00 € | 71-015-010 | 77,00 € |
| | 100 mm | 71-015-004 | 80,00 € | 71-015-011 | 80,00 € |
| | 160 mm | 71-015-005 | 84,50 € | 71-015-012 | 84,50 € |
| | 250 mm | 71-015-019 | 89,00 € | 71-015-020 | 89,00 € |
| | Tauchrohrlänge Dip tube length | Bestell-Nr. Order-No. | Messbereich Measuring range 0 °C bis/to +160 °C Preis zzgl. MwSt. Price + VAT | Bestell-Nr. Order-No. | Messbereich Measuring range 0 °C bis/to +200 °C Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
| | 63 mm | 71-015-013 | 77,00 € | 71-015-016 | 77,00 € |
| | 100 mm | 71-015-014 | 80,00 € | 71-015-017 | 80,00 € |
| | 160 mm | 71-015-015 | 84,50 € | 71-015-018 | 84,50 € |
| 250 mm | 71-015-021 | 89,00 € | 71-015-022 | 89,00 € | |

- » Auf Anfrage andere Messbereiche und Gewinde
- » On request other measuring ranges and threads

10 Thermometer Thermometers



Maschinenthermometer - Winkel 90° - Bauform 150 x 36 - Aluminium eloxiert - Tauchrohr und Gewindestutzen Messing - PN 15 - G1/2" B - Fehlergrenze nach DIN 16195 B
mach.-thermometer - elbow 90° - design 150 x 36 - aluminium anodised - dip tube and threaded socket made of brass - PN 15 - G1/2" B - error limit acc. to DIN 16195 B

| | Tauchrohrlänge Dip tube length | Bestell-Nr. Order-No. | Messbereich Measuring range -30 °C bis/to +50 °C Preis zzgl. MwSt. Price + VAT | Bestell-Nr. Order-No. | Messbereich Measuring range 0 °C bis/to +60 °C / 0 °C bis/to +120 °C Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|-----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|---|
|  | 63 mm | 71-019-001 | 83,00 € | 71-019-004 | 83,00 € |
| | 100 mm | 71-019-002 | 87,50 € | 71-019-005 | 87,50 € |
| | 160 mm | 71-019-003 | 92,00 € | 71-019-006 | 92,00 € |
| | 250 mm | 71-019-013 | 97,00 € | 71-019-014 | 97,00 € |
| | Tauchrohrlänge Dip tube length | Bestell-Nr. Order-No. | Messbereich Measuring range 0 °C bis/to +160 °C Preis zzgl. MwSt. Price + VAT | Bestell-Nr. Order-No. | Messbereich Measuring range 0 °C bis/to +200 °C Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
| | 63 mm | 71-019-017 | 83,00 € | 71-019-010 | 83,00 € |
| | 100 mm | 71-019-018 | 87,50 € | 71-019-011 | 87,50 € |
| | 160 mm | 71-019-019 | 92,00 € | 71-019-012 | 92,00 € |
| 250 mm | 71-019-015 | 97,00 € | 71-019-016 | 97,00 € | |

- » Auf Anfrage andere Messbereiche und Gewinde
- » On request other measuring ranges and threads

11 **Thermometerzubehör**
Thermometer Accessories




Brutto-Bildpreisliste 05/2025
Illustrated Gross Price List 05/2025


11 Thermometerzubehör Thermometer Accessories




Schutzrohr zum Einschrauben Form 5 - Gewinde G1/2" - Druckstufe Pmax (statisch) = 25 bar - DIN 43772 protection pipe for screw-in form 5 - thread G1/2" - pressure Pmax (static) = 25 bar - DIN 43772

| | Einbaulänge U1 Installation length U1 | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|--|--------------------------|----|------------------------------|-------------------------------------|
|  | 45 mm | 71-017-045 | 25 | Stahl steel | auf Anfrage on request |
| | 45 mm | 71-018-045 | 25 | Edelstahl stainless steel | 57,00 € |
| | 82 mm | 71-017-082 | 25 | Stahl steel | 47,00 € |
| | 82 mm | 71-018-082 | 25 | Edelstahl stainless steel | 60,00 € |
| | 142 mm | 71-017-142 | 25 | Stahl steel | 51,00 € |
| | 142 mm | 71-018-142 | 25 | Edelstahl stainless steel | 61,00 € |
| | 182 mm | 71-017-182 | 25 | Stahl steel | 63,00 € |
| | 182 mm | 71-018-182 | 25 | Edelstahl stainless steel | 71,50 € |
| | 232 mm | 71-017-232 | 25 | Stahl steel | 74,50 € |
| | 232 mm | 71-018-232 | 25 | Edelstahl stainless steel | 84,50 € |
| | 382 mm | 71-017-382 | 25 | Stahl steel | auf Anfrage on request |
| | 382 mm | 71-018-382 | 25 | Edelstahl stainless steel | auf Anfrage on request |

Schutzrohr zum Einschrauben Form 6 - Gewinde G1/2" - Druckstufe Pmax (statisch) = 100 bar - DIN 43772 protection pipe for screw-in form 6 - thread G1/2" - pressure Pmax (static) = 100 bar - DIN 43772

| | Einbaulänge U1 Installation Length U1 | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|--|--------------------------|-----|------------------------|-------------------------------------|
|  | 82 mm | 71-018-082-01 | 100 | | 217,50 € |
| | 142 mm | 71-018-142-01 | 100 | | 280,00 € |
| | 182 mm | 71-018-182-01 | 100 | | 310,50 € |

- » Auf Anfrage andere Bauformen und -längen erhältlich
- » On request other types and lengths available




12 **Komponenten für Gasdruckregelanlagen**
Components for Gas Pressure Regulating Stations



Brutto-Bildpreisliste 05/2025
Illustrated Gross Price List 05/2025

12 Komponenten für Gasdruckregelanlagen Components for Gas Pressure Regulating Stations



| Anschweißmuffen welding sockets | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------------|---------------|--|---------------------------------------|--|
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT | |
|  | A-G1/4" × 30 | 82-051-001 | 100 | C22.8N (P250GH) | 11,00 € | |
| | A-G3/8" × 35 | 82-051-002 | 100 | | 14,50 € | |
| | A-G1/2" × 35 | 82-051-005 | 100 | | 9,50 € | |
| | A-G3/4" × 50 | 82-051-006 | 100 | | 12,50 € | |
| | A-G1" × 50 | 82-051-007 | 100 | | 21,00 € | |
| | A-G1 1/4" × 55 | 82-050-008 | 100 | S355J2G3 (St.52-3 N) | auf Anfrage on request | |
| | A-G1/4" × 30 | 82-052-002 | 100 | Edelstahl 1.4571 stainless steel 1.4571 | auf Anfrage on request | |
| | A-G3/8" × 35 | 82-052-003 | 100 | | auf Anfrage on request | |
| | A-G1/2" × 35 | 82-052-001 | 100 | | auf Anfrage on request | |
| | A-G3/4" × 50 | 82-052-005 | 100 | | auf Anfrage on request | |
| | A-G1" × 50 | 82-052-004 | 100 | | auf Anfrage on request | |
| | A-G2" × 60 | 82-052-006 | 100 | | auf Anfrage on request | |
| | | | | Stückzahl Quantity | Rabattsatz in % Discount rate in % | |
| | | | | 50 - 99 | 30 | |
| | | | 100 - 249 | 35 | | |
| | | | 250 - 499 | 40 | | |
| | | | 500 - 999 | 45 | | |
| | | | ab /from 1000 | 50 | | |

12 Komponenten für Gasdruckregelanlagen Components for Gas Pressure Regulating Stations




| Verschlusschrauben für Anschweißmuffen - DIN 910 threaded blind plugs for welding sockets - DIN 910 | | | | | |
|--|--|--------------------------|-----|---|--|
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | FK | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
| | Verschlusschraube G1/4" threaded blind plug | 85-020-155 | 5.8 | Material: Stahl verzinkt FK= Festigkeitsklasse material: steel zinc coated FK = strength class | 135,00 € |
| | Verschlusschraube G3/8" threaded blind plug | 85-020-156 | 5.8 | | 202,00 € |
| | Verschlusschraube G1/2" threaded blind plug | 85-020-157 | 5.8 | | 245,00 € |
| | Verschlusschraube G3/4" threaded blind plug | 85-020-158 | 5.8 | | 350,00 € |
| | Verschlusschraube G1" threaded blind plug | 85-020-159 | 5.8 | | 592,00 € |
| | Verschlusschraube G1 1/4" threaded blind plug | 85-020-160 | 5.8 | | 1.450,00 € |
| | Verschlusschraube G1 1/2" threaded blind plug | 85-020-161 | 5.8 | | 1.650,00 € |
| | Verschlusschraube G2" threaded blind plug | 85-020-162 | 5.8 | | 2.900,00 € |

| Kupfer-Dichtringe für Verschlusschrauben - DIN 7603 copper sealing rings for screw plugs - DIN 7603 | | | | |
|--|---|--------------------------|------------------------|--|
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
| | Dichtring für 1/4" sealing ring for 1/4" | 82-005-101 | Kupfer copper | 45,50 € |
| | Dichtring für 3/8" sealing ring for 3/8" | 82-005-102 | | 71,00 € |
| | Dichtring für 1/2" sealing ring for 1/2" | 82-005-103 | | 96,00 € |
| | Dichtring für 3/4" sealing ring for 3/4 " | 82-005-104 | | 154,00 € |
| | Dichtring für 1" sealing ring for 1" | 82-005-105 | | 223,00 € |
| | Dichtring für 1 1/4" sealing ring for 1 1/4" | 82-005-106 | | 283,00 € |
| | Dichtring für 1 1/2" sealing ring for 1 1/2" | 82-005-107 | | 343,00 € |
| | Dichtring für 2" sealing ring for 2" | 82-005-108 | | 423,00 € |


12 Komponenten für Gasdruckregelanlagen Components for Gas Pressure Regulating Stations





Brillensteckscheiben zur Zwischenflanschmontage - Stahl verzinkt - keine überdrehten Dichtflächen spectacle blinds for inter flange mounting - zinc coated - non turned sealing surfaces

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Einbaulänge in mm Installation length in mm | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------|--------------------------|-------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  | BS-DN25 | 86-003-001 | 10-40 | 10 | Stahl verzinkt steel zinc coated | auf Anfrage on request |
| | BS-DN50 | 86-003-002-2 | 10-40 | 10 | | auf Anfrage on request |
| | BS-DN65 | 86-003-003 | 10-40 | 10 | | auf Anfrage on request |
| | BS-DN80 | 86-003-004 | 10-40 | 10 | | auf Anfrage on request |
| | BS-DN100 | 86-003-005 | 10/16 | 10 | | auf Anfrage on request |
| | BS-DN125 | 86-003-006 | 10/16 | 10 | | auf Anfrage on request |
| | BS-DN150 | 86-003-007 | 10/16 | 10 | | auf Anfrage on request |
| | BS-DN200 | 86-003-008 | 10/16 | 15 | | auf Anfrage on request |

Brillensteckscheiben zur Zwischenflanschmontage - Edelstahl - keine überdrehten Dichtflächen spectacle blinds for inter flange mounting - stainless steel - non turned sealing surfaces

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Einbaulänge in mm Installation length in mm | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------|--------------------------|-------|--|--|-------------------------------------|
|  | BS-DN25-VA | 85-100-016-025 | 10-40 | 10 | Edelstahl 1.4571 stainless steel 1.4571 | auf Anfrage on request |
| | BS-DN50-VA | 85-100-016-050 | 10-40 | 10 | | auf Anfrage on request |
| | BS-DN65-VA | 85-100-016-065 | 10-40 | 10 | | auf Anfrage on request |
| | BS-DN80-VA | 85-100-016-080 | 10-40 | 10 | | auf Anfrage on request |
| | BS-DN100-VA | 85-100-016-100 | 10/16 | 10 | | auf Anfrage on request |
| | BS-DN125-VA | 85-100-016-125 | 10/16 | 10 | | auf Anfrage on request |
| | BS-DN150-VA | 85-100-016-150 | 10/16 | 10 | | auf Anfrage on request |
| | BS-DN200-VA | 85-100-016-200 | 10/16 | 15 | | auf Anfrage on request |

Passende Dichtungen, [siehe Seite 21-23](#) 
Suitable gaskets, [see pages 21-23](#) 

12 Komponenten für Gasdruckregelanlagen Components for Gas Pressure Regulating Stations





Brillensteckscheiben zur Zwischenflanschmontage - Stahl verzinkt - überdrehte Dichtflächen spectacle blinds for inter flange mounting - zinc coated - turned sealing surfaces

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Einbaulänge in mm Installation length in mm | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|----------------------------------|--------------------------|----|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | BSS-GD-PN16-DN25-Stahl verzinkt | 86-6-025-1 | 16 | 5 | Stahl verzinkt steel zinc coated | auf Anfrage on request |
| | BSS-GD-PN16-DN50-Stahl verzinkt | 86-6-050-1 | 16 | 6 | | auf Anfrage on request |
| | BSS-GD-PN16-DN65-Stahl verzinkt | 86-6-065-1 | 16 | 6 | | auf Anfrage on request |
| | BSS-GD-PN16-DN80-Stahl verzinkt | 86-6-080-1 | 16 | 8 | | auf Anfrage on request |
| | BSS-GD-PN16-DN100-Stahl verzinkt | 86-6-100-1 | 16 | 8 | | auf Anfrage on request |
| | BSS-GD-PN16-DN125-Stahl verzinkt | 86-6-125-1 | 16 | 9 | | auf Anfrage on request |
| | BSS-GD-PN16-DN150-Stahl verzinkt | 86-6-150-1 | 16 | 9 | | auf Anfrage on request |
| | BSS-GD-PN16-DN200-Stahl verzinkt | 86-6-200-1 | 16 | 12 | | auf Anfrage on request |

Brillensteckscheiben zur Zwischenflanschmontage -Edelstahl - überdrehte Dichtflächen spectacle blinds for inter flange mounting - stainless steel - turned sealing surfaces

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Einbaulänge in mm Installation length in mm | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|--------------------------|--------------------------|----|--|--|-------------------------------------|
| | BSS-GD-PN16-DN25-S5-VA | 86-6-025-02-2 | 16 | 5 | Edelstahl 1.4571 stainless steel 1.4571 | auf Anfrage on request |
| | BSS-GD-PN16-DN50-S6-VA | 86-6-050-02-2 | 16 | 6 | | auf Anfrage on request |
| | BSS-GD-PN16-DN65-S6-VA | 86-6-065-02-2 | 16 | 6 | | auf Anfrage on request |
| | BSS-GD-PN16-DN80-S8-VA | 86-6-080-02-2 | 16 | 8 | | auf Anfrage on request |
| | BSS-GD-PN16-DN100-S8-VA | 86-6-100-02-2 | 16 | 8 | | auf Anfrage on request |
| | BSS-GD-PN16-DN125-S9-VA | 86-6-125-02-2 | 16 | 9 | | auf Anfrage on request |
| | BSS-GD-PN16-DN150-S9-VA | 86-6-150-02-2 | 16 | 9 | | auf Anfrage on request |
| | BSS-GD-PN16-DN200-S12-VA | 86-6-200-02-2 | 16 | 12 | | auf Anfrage on request |

Passende Dichtungen, [siehe Seite 21-23](#) 
Suitable gaskets, [see pages 21-23](#) 

12 Komponenten für Gasdruckregelanlagen Components for Gas Pressure Regulating Stations



Ausbläser Typ A für GDRM-Anlagen nach DVGW G442 - vertikal aufwärts gerichtet
blow-out pipe type A for GDRM-installations acc. to DVGW G442 - vertically upward

Schweißnähte nach DIN EN 12732
 weld seam acc. to DIN EN 12732

| Typ AB Type AB | | Typ ABA Type ABA | | |
|--|---|--|--|-------------------------------------|
| <p>mit vertikalem Eingang with vertical entry AB</p> | | <p>mit axialem Eingang with axial entry ABA</p> | | |
| Bezeichnung Type | Legende Legend | Anschluss A Connection A | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
| AB-DN2-DN1-A-L | AB/ABA - Anslusstyp connecting type DN1 - Anlagenanschluss station connection DN2 - Ausblasrohr blow-out pipe L/L1 - standardmäßig festgelegt oder nach Kundenwunsch set by default or according to customer request V - standardmäßig Vogel- schutzgitter oben oder auf Kundenwunsch auch unten by default bird screen above or according to customer request below | BE - glattes Rohrende plain pipe end G - Gewinde (links oder rechts) thread (left or right) AS - Ermetoanschluss metrisches AG mit Konus Ermeto connection metric male thread with cone FL - Flanschanschluss flange connection | Stahl: - galv. verzinkt - HT verzinkt - feuerverzinkt steel: - zinc coated - HT-zinc plated - hot-dip galvan. | auf Anfrage on request |

13 Ventiltechnik
Valve Technology



Brutto-Bildpreisliste 05/2025
Illustrated Gross Price List 05/2025

13 Ventiltechnik Valve Technology




VE2 - Manometer-Druckknopfhähne - DVGW registriert - MOP5 für Gas *



manometer push button valves - DVGW certified - MOP5 for gas*

Eingang: Rp nach ISO 7/1, Ausgang: G nach ISO 228, für Gase nach DVGW G260 (MOP5) und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe

inlet: Rp acc. to ISO 7/1, outlet: G acc. to ISO 228, for gases acc. to DVGW G260 (MOP5) and for other liquid and gaseous media verify material components

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------|--------------------------|----|--|-------------------------------------|
|  | VE2-2-G1/2" | 10-002-012 | 10 | Gehäuse: Messing vernickelt Druckknopf: Messing vernickelt Dichtungen: NBR | 18,50 € |
| | VE2-2-G1/4" | 10-002-015 | 10 | body: brass, nickel plated push button: brass nickel plated seals: NBR | 18,50 € |

- » Auch mit NPT-Gewinde und Dichtungen FKM / EPDM
- » Delivery with NPT-threads and FKM / EPDM seals

Passende Dichtungen, [siehe Seite 37](#) 
Suitable gaskets, [see pages 37](#) 

VE3 - Manometer-Druckknopfhahn - DVGW registriert - MOP5 für Gas *



manometer push button valve - DVGW certified - MOP5 for gas*

Eingang: Rp1/2" nach ISO 7/1, Ausgang: Spannmuffe G1/2" nach DIN 16283 und ISO 228, für Gase nach DVGW G260 (MOP5) und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe

inlet: Rp1/2" acc. to ISO 7/1, outlet: manometer tension socket G1/2" acc. to DIN 16283 and ISO 228, for gases acc. to DVGW G260 (MOP5) and for other liquid and gaseous media verify material components

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------|--------------------------|----|---|-------------------------------------|
|  | VE3-2-G1/2" | 10-002-014 | 10 | Gehäuse: Messing vernickelt Druckknopf: Messing vernickelt Dichtungen: NBR Spannmuffe: Messing vernickelt body: brass, nickel plated push button: brass nickel plated seals: NBR tension socket: brass nickel plated | 33,00 € |



- » Auch mit NPT-Gewinde und Dichtungen FKM / EPDM
- » Delivery with NPT-threads and FKM / EPDM seals

Passende Dichtungen, [siehe Seite 37](#) 
Suitable gaskets, [see pages 37](#) 

Prüfbrenner* pilot burner*

Anschluss: G1/2" nach ISO 228-1, für Gase nach DVGW G260, rückzündsicher

connenction: G1/2" acc. to ISO 228-1, for gases acc. to DVGW G260, back-fire proof

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---|--------------------------|-----|---|-------------------------------------|
|   | Prüfbrenner G1/2" pilot burner G1/2" | 70-001-015-01 | 100 | Gehäuse: Messing Kappe: Stahl brüniert Dichtung: O-Ring FKM | 33,00 € |
| | Prüfbrenner Rp1/2" mit Druckknopf- hahn VE2 pilot burner Rp1/2" with push button valve VE2 | 70-001-015-02 | 100 | body: brass lid: steel burnished seal: O-Ring FKM | auf Anfrage on request |

- * **Bitte beachten!** Aufgrund gravierender Veränderungen auf dem Rohstoffsektor können kurzfristige Preisanpassungen nicht ausgeschlossen werden. Bitte erfragen Sie die aktuellen Konditionen vor Bestellung.
- * **Please note!** Due to serious changes in the natural resources sector short-term price adjustments may occur. Please check the current conditions before ordering.

13 Ventiltechnik Valve technology




MAV 16270 - Manometerabsperrentile - DVGW registriert bis PN100*

MAV 16270 - manometer shut-off valves - DVGW certified up to PN100*

Eingang: Anschlusszapfen nach DIN EN 837-1, Ausgang: Spannmuffe G1/2" nach DIN 16283, DN4, für Gase nach DVGW G260 und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe

inlet: connecting port acc. to DIN EN 837-1, outlet: tension socket G1/2" acc. to DIN 16283, DN4, for gases acc. to DVGW G260 and for other liquid and gaseous media verify material components


| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|--|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
|  | MAV 16270 G1/2" MS Form A | 10-200-013 | 100 | Gehäuse: Messing Spannmuffe: Messing Ventilspindel: Edelstahl | 29,00 € |
| | MAV 16270 G1/2" MS Form B | 10-200-013-01 | 100 | | 93,00 € |
| | MAV 16270 G1/2" MS Form A - 40 °C | 10-200-013-03 | 250 | body: brass tension socket: brass valve spindle: stainless steel | auf Anfrage on request |
| | MAV 16270 G1/2" MS Form A - Eingang/Ausgang Spannmuffe input/output tension socket | 10-200-013-09 | 250 | | 38,00 € |
| | MAV 16270 G1/2" C-Stahl Form A carbon steel | 10-200-015 | 100 | Gehäuse: Carbonstahl Spannmuffe: Stahl Ventilspindel: Edelstahl | auf Anfrage on request |
| | MAV 16270 G1/2" C-Stahl Form B carbon steel | 10-200-015-01 | 100 | | auf Anfrage on request |
| | MAV 16270 G1/4" VA Form A | 10-200-216 | 250 | Gehäuse: Edelstahl Spannmuffe: Edelstahl Ventilspindel: Edelstahl | auf Anfrage on request |
| | MAV 16270 G1/2" VA Form B -40 °C bis +120 °C | 10-200-016-002-1 | 250 | | auf Anfrage on request |
| | MAV 16270 G1/2" VA Form A | 10-200-017 | 100 | body: stainless steel tension socket: stainless steel valve spindle: stainless steel | 90,00 € |
| | MAV 16270 G1/2" VA Form B | 10-200-017-01 | 100 | | auf Anfrage on request |

MAV 16271 - Manometerabsperrentile mit Prüfanschluss - DVGW registriert bis PN100*

MAV 16271 - manometer shut-off valves with test connection - DVGW certified up to PN100*



Eingang: Anschlusszapfen nach DIN EN 837-1, Ausgang: Spannmuffe G1/2" nach DIN 16283, DN4, für Gase nach DVGW G260 und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe

inlet: connecting port acc. to DIN EN 837-1, outlet: tension socket G1/2" acc. to DIN 16283, DN4, for gases acc. to DVGW G260 and for other liquid and gaseous media verify material components

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|--|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
|  | MAV 16271 G1/2" MS Form A | 10-210-013 | 100 | Gehäuse: Messing Spannmuffe: Messing Ventilspindel: Edelstahl | 50,50 € |
| | MAV 16271 G1/2" MS Form A mit GMV with GMV | 10-210-013-1 | 100 | | 90,00 € |
| | MAV 16271 G1/2" MS Form B mit GMV with GMV | 10-210-013-2 | 100 | body: brass tension socket: brass valve spindle: stainless steel | 90,00 € |
| | MAV 16271 G1/2" MS Form A -40 °C | 10-210-013-01 | 100 | | auf Anfrage on request |
| | MAV 16271 G1/2" C-Stahl Form A carbon steel | 10-210-015 | 100 | Gehäuse: Carbonstahl Spannmuffe: Stahl Ventilspindel: Edelstahl | auf Anfrage on request |
| | MAV 16271 G1/2" C-Stahl Form A mit GMV carbon steel with GMV | 10-210-015-1 | 100 | | auf Anfrage on request |
| | MAV 16271 G1/2" VA Form A | 10-210-017 | 100 | Gehäuse: Edelstahl Spannmuffe: Edelstahl Ventilspindel: Edelstahl | 109,00 € |
| | MAV 16271 G1/2" VA Form A | 10-210-020 | 250 | | auf Anfrage on request |
| | MAV 16271 G1/2" VA Form B | 10-211-016 | 400 | body: stainless steel tension socket: stainless steel valve spindle: stainless steel | auf Anfrage on request |

* **Bitte beachten!** Aufgrund gravierender Veränderungen auf dem Rohstoffsektor können kurzfristige Preisanpassungen nicht ausgeschlossen werden. Bitte erfragen Sie die aktuellen Konditionen vor Bestellung.

* **Please note!** Due to serious changes in the natural resources sector short-term price adjustments may occur. Please check the current conditions before ordering.


Passende Dichtungen, [siehe Seite 37](#) 
Suitable gaskets, [see pages 37](#) 

13 Ventiltechnik Valve Technology



MAV 16272 - Manometerabsperrentile mit Prüfanschluss und 2 Handrädern - DVGW registriert bis PN100* MAV 16272 - manometer shut-off valves with test connection and 2 hand wheels - DVGW certified up to PN100*


Eingang: Anschlusszapfen nach DIN EN 837-1, Ausgang: Spannmuffe G1/2" nach DIN 16283, DN4, für Gase nach DVGW G260 und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe
inlet: connecting port acc. to DIN EN 837-1, outlet: tension socket G1/2" acc. to DIN 16283, DN4, for gases acc. to DVGW G260 and for other liquid and gaseous media verify material components



| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|--|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
|  | MAV 16272 G1/2" MS Form A | 10-220-013 | 100 | Gehäuse: Messing Spannmuffe: Messing Ventilspindel: Edelstahl | 99,00 € |
| | MAV 16272 G1/2" MS Form B | 10-220-013-01 | 100 | body: brass tension socket: brass valve spindle: stainless steel | auf Anfrage on request |
| | MAV 16272 G1/2" C-Stahl Form B carbon steel | 10-220-015-01 | 100 | Gehäuse: Carbonstahl Spannmuffe: Stahl Ventilspindel: Edelstahl body: carbon steel tension socket: steel valve spindle: stainless steel | auf Anfrage on request |
| | MAV 16272 G1/2" VA Form B | 10-221-016 | 400 | Gehäuse: Edelstahl Spannmuffe: Edelstahl Ventilspindel: Edelstahl | auf Anfrage on request |
| | MAV 16272 G1/2" VA Form B | 10-221-017 | 100 | body: stainless steel tension socket: stainless steel valve spindle: stainless steel | auf Anfrage on request |

- * **Bitte beachten!** Aufgrund gravierender Veränderungen auf dem Rohstoffsektor können kurzfristige Preisanpassungen nicht ausgeschlossen werden. Bitte erfragen Sie die aktuellen Konditionen vor Bestellung.
- * **Please note!** Due to serious changes in the natural resources sector short-term price adjustments may occur. Please check the current conditions before ordering.

MAVO - Manometerabsperrentile - DVGW registriert, ZP 4110 MAVO - manometer shut-off valves - DVGW certified, ZP 4110

Eingang: Schneidringanschluss nach ISO 8434 oder Anschlusszapfen G1/2" nach DIN EN 837-1, Ausgang: Spannmuffe G1/2" nach DIN 16283, DN3,5 - für Gase nach DVGW G260 und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe
inlet: cutting ring connection acc. to ISO 8434 or connection port G1/2" acc. to DIN EN 837-1, outlet: tension socket G1/2" acc. to DIN 16283, DN3,5 - for gases acc. to DVGW G260 and for other liquid and gaseous media verify material components

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|------------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
|  | MAVO-3,5-12L-G1/2" | 10-001-070 | 100 | Gehäuse: Stahl verzinkt Ventilspindel: Edelstahl Spindeldichtung: NBR Spannmuffe: Messing | 135,00 € |
| | MAVO-3,5-12S-G1/2" | 10-001-060 | 100 | body: steel zinc coated valve spindle: stainless steel spindle seal: NBR | 135,00 € |
| | MAVO-3,5-G1/2"AG-G1/2" | 10-001-050 | 100 | tension socket: brass | auf Anfrage on request |

Passende Dichtungen, [siehe Seite 37](#) 
Suitable gaskets, [see pages 37](#) 

13 Ventiltechnik Valve Technology



MAVM - Manometerabsperrentile mit Gasmessventil - DVGW registriert, ZP 4110

MAVM - manometer shut-off valves with gas measuring valve - DVGW certified, ZP 4110

Eingang: Schneidringanschluss nach ISO 8434 oder Anschlusszapfen G1/2" nach DIN EN 837-1, Ausgang: Spannmuffe G1/2" nach DIN 16283, DN3,5 - für Gase nach DVGW G260 und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe
inlet: cutting ring connection acc. to ISO 8434 or connection port G1/2" acc. to DIN EN 837-1, outlet: tension socket G1/2" acc. to DIN 16283, DN3,5 - for gases acc. to DVGW G260 and for other liquid and gaseous media verify material components



| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|------------------------|--------------------------|-----|---|-------------------------------------|
|  | MAVM-3,5-12L-G1/2" | 10-001-100 | 100 | Gehäuse: Stahl verzinkt Ventilspindel: Edelstahl Spindeldichtung: NBR Spannmuffe: Messing | 150,00 € |
| | MAVM-3,5-12S-G1/2" | 10-001-090 | 100 | body: steel zinc coated valve spindle: stainless steel spindle seal: NBR tension socket: brass | 150,00 € |
| | MAVM-3,5-G1/2"AG-G1/2" | 10-001-080 | 100 | | auf Anfrage on request |

MKE - Manometerabsper- und Entlüftungshähne

MKE - manometer shut-off & air bleed valves

Eingang: Schneidringanschluss nach ISO 8434, Ausgang: Spannmuffe G1/2" nach DIN 16283 oder Schneidringanschluss nach ISO 8434, DN2, für Gase nach DVGW G260 und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe
inlet: cutting ring connection acc. to ISO 8434, outlet: tension socket G1/2" acc. to DIN 16283 or cutting ring connection acc. to ISO 8434, DN2, for gases acc. to DVGW G260 and for other liquid and gaseous media verify material components

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------|--------------------------|-----|---|-------------------------------------|
|  | MKE-2-12L-G1/2" | 10-000-003 | 100 | Gehäuse: Stahl verzinkt Schaltwelle: Stahl Schaltwellendichtungen: NBR Spannmuffe: Messing | auf Anfrage on request |
| | MKE-2-12S-G1/2" | 10-000-001 | 100 | | auf Anfrage on request |
| | MKE-2-12L | 10-000-002 | 100 | body: steel zinc coated stem: steel stem seals: NBR tension socket: brass | auf Anfrage on request |

Passende Dichtungen, [siehe Seite 37](#) 
Suitable gaskets, [see pages 37](#) 

13 Ventiltechnik Valve Technology





KHAV - Kugelhahn-Absperrventil-Kombinationen - DVGW registriert, ZP 4110

KHAV - ball valve - shut-off valve combinations - DVGW certified, ZP 4110

Eingang: Schneidringanschluss nach ISO 8434 oder Rohrstützen BE12, Ausgang: Spannmuffe G1/2" nach DIN 16283, DN3,5 - für Gase und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe
inlet: cutting ring connection acc. to ISO 8434 or pipe socket BE12, outlet: tension socket G1/2" acc. to DIN 16283, DN3,5 - for gases acc. to DVGW G260 and for other liquid and gaseous media verify material components

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|------------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
|  | KHAV-3,5-BE12-G1/2" | 12-150-001 | 100 | Gehäuse: Stahl verzinkt Kugel: Edelstahl Spindel- und Schaltwellendichtungen: NBR | 172,00 € |
| | KHAV-3,5-12L-G1/2" | 12-150-002 | 100 | Spannmuffe: Messing | 173,00 € |
| | KHAV-3,5-12S-G1/2" | 12-150-003 | 100 | body: steel zinc coated ball: stainless steel spindle and stem seals: NBR tension socket: brass | 173,00 € |
|  | KHAV-3,5-BE12-G1/2"-VA | 12-150-001-003 | 100 | Gehäuse: Edelstahl Kugel: Edelstahl Spindel- und Schaltwellendichtungen: NBR | 397,00 € |
| | KHAV-3,5-12L-G1/2"-VA | 12-150-002-002 | 100 | Spannmuffe: Edelstahl | 420,00 € |
| | KHAV-3,5-12S-G1/2"-VA | 12-150-003-001 | 100 | body: stainless steel ball: stainless steel spindle and stem seals: NBR tension socket: stainless steel | 420,00 € |

Passende Dichtungen, [siehe Seite 37](#) 
Suitable gaskets, [see pages 37](#) 

AVO - Regulier- und Absperrventile - DVGW registriert, ZP 4110

AVO - regulating and shut-off valves - DVGW certified, ZP 4110

Eingang und Ausgang: Schneidringanschluss oder Keil-Klemmringanschluss (KK) nach ISO 8434, DN3,5 - für Gase nach DVGW G260 und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe
inlet and outlet: cutting ring connection or wedge clamping ring connection (KK) acc. to ISO 8434, DN3,5 - for gases acc. to DVGW G260 and for other liquid and gaseous media verify material components

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
|  | AVO-3,5-12L | 10-001-020 | 100 | Gehäuse: Stahl verzinkt Ventilspindel: Edelstahl Spindeldichtung: NBR | 58,00 € |
| | AVO-3,5-12S | 10-001-010 | 100 | body: steel zinc coated valve spindle: stainless steel spindle seal: NBR | 58,00 € |
| | AVO-3,5-12KK | 10-001-027 | 100 | | auf Anfrage on request |



13 Ventiltechnik Valve Technology



AVM - Regulier- und Absperrventile mit Gasmessverschraubung - DVGW registriert, ZP 4110

AVM - regulating and shut-off valves with gas measuring valve - DVGW certified, ZP 4110



Eingang und Ausgang: Schneidringanschluss nach ISO 8434 für Gase nach DVGW G260, DN3,5 - für weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe
inlet and outlet: cutting ring connection acc. to ISO 8434, for gases acc. to DVGW G260, DN3,5 - and for other liquid and gaseous media verify material components

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
|   | AVM-3,5-12L | 10-001-040 | 100 | Gehäuse: Stahl verzinkt Ventilspindel: Edelstahl Spindeldichtung: NBR | auf Anfrage on request |
| | AVM-3,5-12S | 10-001-030 | 100 | body: steel zinc coated valve spindle: stainless steel spindle seal: NBR | auf Anfrage on request |

Überdruckschutzvorrichtungen - Messing, ZP 4110 *

overpressure protectors - brass, ZP 4110 *

Eingang: Anschlusszapfen G1/2" nach DIN EN 837-1, Ausgang: Spannmuffe G1/2" nach DIN 16283, für Gase nach DVGW G260 und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe
inlet: connection port G1/2" acc. to DIN EN 837-1, outlet: tension socket G1/2" acc. to DIN 16283, for gases acc. to DVGW G260 and for other liquid and gaseous media verify material components

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Einstellbereich Setting Range | Eingestellt auf ▲ Set on ▲ | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------|--------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|
|   | S005.50.001.00 | 10-300-010 | 400 | 0,4 - 2,5 bar | 1,5 bar | Gehäuse: Messing Spannmuffe: Messing Dichtung: NBR body: brass tension socket: brass seal: NBR | 345,00 € |
| | S005.50.002.00 | 10-300-015 | 400 | 2 - 6 bar | 4 bar | | 320,00 € |
| | S005.50.003.00 | 10-300-020 | 400 | 5 - 25 bar | 15 bar | | 320,00 € |
| | S005.50.004.00 | 10-300-025 | 400 | 20 - 60 bar | 40 bar | | 320,00 € |
| | S005.50.005.00 | 10-300-030 | 400 | 50 - 250 bar | 150 bar | | 320,00 € |
| | S005.50.006.00 | 10-300-035 | 400 | 240 - 400 bar | 320 bar | | 320,00 € |

▲ Änderungen des Einstellbereiches auf Kundenwunsch, 39,00 € pro Stück.

▲ Changes of setting range on customer request, 39,00 € per piece

* **Bitte beachten!** Aufgrund gravierender Veränderungen auf dem Rohstoffsektor können kurzfristige Preisanpassungen nicht ausgeschlossen werden. Bitte erfragen Sie die aktuellen Konditionen vor Bestellung.

* **Please note!** Due to serious changes in the natural resources sector short-term price adjustments may occur. Please check the current conditions before ordering.

Passende Dichtungen, [siehe Seite 37](#) ○
Suitable gaskets, [see pages 37](#) ○

13 Ventiltechnik Valve Technology





Überdruckschutzvorrichtungen - Edelstahl, ZP 4110

overpressure protectors - stainless steel, ZP 4110

Eingang: Anschlusszapfen G1/2" nach DIN EN 837-1, Ausgang: Spannmuffe G1/2" nach DIN 16283, für Gase nach DVGW G260 und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe

inlet: connection port G1/2" acc. to DIN EN 837-1, outlet: tension socket G1/2" acc. to DIN 16283, for gases acc. to DVGW G260 and for other liquid and gaseous media verify material components

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Einstellbereich Setting range | Eingestellt auf ▲ Set on ▲ | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|---------------------|--------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|
|   | S1 VA ° | 10-300-065 | 100 | 10 - 500 mbar | | Gehäuse: Edelstahl Spannmuffe: Edel- stahl Dichtung: NBR body: stainless steel tension socket: stainless steel seal: NBR | 1.425,00 € |
| | S005.50.201.00 | 10-300-040 | 400 | 0,4 - 2,5 bar | 1,5 bar | | 741,00 € |
| | S005.50.202.00 | 10-300-045 | 400 | 2 - 6 bar | 4 bar | | 741,00 € |
| | S005.50.203.00 | 10-300-050 | 400 | 5 - 25 bar | 15 bar | | 741,00 € |
| | S005.50.204.00 | 10-300-055 | 400 | 20 - 60 bar | 40 bar | | 741,00 € |
| | S005.50.205.00 | 10-300-060 | 400 | 50 - 250 bar | 150 bar | | 741,00 € |

▲ Änderungen des Einstellbereiches auf Kundenwunsch, 39,00 € pro Stück.

▲ Changes of setting range on customer request, 39,00 € per piece.

Passende Dichtungen, [siehe Seite 37](#) ○

Suitable gaskets, [see pages 37](#) ○

° Flanschausführung ohne Abbildung

° Flange version without picture

3MT - 3-Wege Mengenumwerterhähne mit T-Bohrung und positiver Überdeckung - DVGW registriert


3MT - 3-way volume-converter ball valves with T-bore and positive overlapping - DVGW certified

Schneidringanschluss nach ISO 8434 oder Keil-Klemmringanschluss (KK),

DN3, für Gase nach DVGW G260 und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe

cutting ring connection acc. to ISO 8434 or wedge clamping ring connection (KK),

DN3, for gases acc. to DVGW G260 and for other liquid and gaseous media verify material components

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|--|--------------------------|----------|---|-------------------------------------|
|  | 3MT01-3-6L | 12-050-001 | 100 | Gehäuse: Stahl verzinkt Kugelhähnen: Edelstahl Kugeldichtungen: TFM Schaltwellendichtungen: NBR body: steel zinc coated ball stem: stainless steel ball seal: TFM stem seals: NBR | 120,00 € |
| | 3MT05-3-6S | 12-050-005 | 100 | | 143,00 € |
| | 3MT26-3-G1/4" | 12-050-001-02 | 100 | | auf Anfrage on request |
| | 3MT30-3-8L | 12-050-030 | 100 | | 140,00 € |
| | 3MT22-3-6L-GMV S12x1,5 | 12-050-002 | 100 | | 165,00 € |
| | 3MT21-3-6S-GMV S12x1,5 | 12-050-006-01 | 100 | | auf Anfrage on request |
| | 3MT29-3-8L-8L-FPE | 12-050-029-01 | 100 | | 141,50 € |
| | 3MT25-3-6KK-Edelstahl -35°C bis +60°C stainless steel | 12-050-025-01 | 100 | | auf Anfrage on request |
| | 3MT25-3-6KK-Edelstahl -20°C bis +120°C stainless steel | 12-050-025-06 | 100 | | auf Anfrage on request |
| | 3MT25-3-6KK-Edelstahl-Sauerstoff stainless steel-oxygen | 12-050-025-07 | 30 | | auf Anfrage on request |
| | 3MT25-3-6L-Edelstahl stainless steel | 12-050-025-09 | 100 | | 410,00 € |
| 3MT25-3-6L-GMV S12x1,5-Edelstahl stainless steel | 12-050-025-10 | 100 | 460,00 € | | |

» Auf Anfrage L-Bohrung, Atex-Ausführung, weitere Anschlüsse und Sonderausführungen

» On request with L-bore, ATEX-design, other connection types and special design

13 Ventiltechnik Valve Technology



TEF1 - Hochdruckschläuche zum Anschluss an 3- Wege Mengenumwerterhahn - DVGW registriert

TEF1 - high pressure hoses for connection to 3 - way volume-converter ball valve - DVGW certified

beidseitig Dichtkegel mit O-Ring 6L, DN6, -40 °C bis +80 °C
on both sides with seal cone and O-ring 6L, DN6, -40°C to +80°C

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|------------------------|--------------------------|-----|---|-------------------------------------|
| | TEF1-DN06-DKO-6L-L300 | 40-015-0300 | 100 | Schlauch: PTFE Anschlüsse: Stahl verzinkt Umflechtung: Edelstahl hose: PTFE connections: steel zinc coated braiding: stainless steel | 31,50 € |
| | TEF1-DN06-DKO-6L-L400 | 40-015-0400 | 100 | | 33,50 € |
| | TEF1-DN06-DKO-6L-L500 | 40-015-0500 | 100 | | 35,50 € |
| | TEF1-DN06-DKO-6L-L600 | 40-015-0600 | 100 | | 37,50 € |
| | TEF1-DN06-DKO-6L-L700 | 40-015-0700 | 100 | | 39,50 € |
| | TEF1-DN06-DKO-6L-L800 | 40-015-0800 | 100 | | 41,50 € |
| | TEF1-DN06-DKO-6L-L1000 | 40-015-1000 | 100 | | 43,50 € |
| | TEF1-DN06-DKO-6L-L2000 | 40-015-2000 | 100 | | 63,50 € |
| | TEF1-DN06-DKO-6L-L2500 | 40-015-2500 | 100 | | 73,50 € |

- » Auf Anfrage andere Anschlüsse und Längen
- » On request other connection types and length

GFW - Feinfilter

GFW - fine filters

Schneidringanschluss nach ISO 8434, für Gase nach DVGW G260 und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe

cutting ring connection acc. to ISO 8434, for gases acc. to DVGW G260 and for other liquid and gaseous media verify material components

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|---------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
| | GFW-12L | 99-900-040 | 100 | Gehäuse: Stahl verzinkt Dichtung: NBR | 125,00 € |
| | GFW-12S | 99-900-050 | 100 | body: steel zinc coated seal: NBR | 125,00 € |

- » Auf Anfrage Ausführung in Edelstahl und andere Anschlüsse
- » On request material in stainless steel and other connection types

13 Ventiltechnik Valve Technology



GE3 - 3-Wege-Messleitungsumschalthähne mit negativer Überdeckung


GE3 - 3-way- switching ball valves with negative overlapping

Schneidringanschluss nach ISO 8434, für Gase nach DVGW G260, für weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe

cutting ring connection acc. to ISO 8434, for gases acc. to DVGW G260 and for other liquid and gaseous media verify material components


leichte Reihe mit L-Bohrung

light series with L-bore

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------|--------------------------|-----|---|-------------------------------------|
|  | GE3L-04-06L | 11-027-001 | 100 | Gehäuse: Stahl verzinkt Kugel: Stahl verzinkt Kugeldichtungen: PTFE Schaltwelle: Stahl verzinkt Schaltwellendichtungen: NBR | auf Anfrage on request |
| | GE3L-06-08L | 11-027-002 | 100 | | auf Anfrage on request |
| | GE3L-08-10L | 11-027-003 | 100 | | auf Anfrage on request |
| | GE3L-10-12L | 11-027-004 | 100 | body: steel zinc coated ball: steel zinc coated ball seals: PTFE stem: steel zinc coated stem seals: NBR | 48,00 € |
| | GE3L-13-15L | 11-027-005 | 100 | | auf Anfrage on request |
| | GE3L-13-18L | 11-027-006 | 100 | | auf Anfrage on request |
| | GE3L-20-22L | 11-027-007 | 100 | | auf Anfrage on request |
| | GE3L-25-28L | 11-027-008 | 100 | | auf Anfrage on request |

schwere Reihe mit L-Bohrung

heavy series with L-bore

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------|--------------------------|-----|---|-------------------------------------|
|  | GE3L-04-08S | 11-026-001 | 100 | Gehäuse: Stahl verzinkt Kugel: Stahl verzinkt Kugeldichtungen: PTFE Schaltwelle: Stahl verzinkt Schaltwellendichtungen: NBR | auf Anfrage on request |
| | GE3L-06-10S | 11-026-002 | 100 | | auf Anfrage on request |
| | GE3L-08-12S | 11-026-003 | 100 | | auf Anfrage on request |
| | GE3L-10-12S | 11-026-030 | 100 | body: steel zinc coated ball: steel zinc coated ball seals: PTFE stem: steel zinc coated stem seals: NBR | 51,00 € |
| | GE3L-10-14S | 11-026-004 | 100 | | auf Anfrage on request |
| | GE3L-13-16S | 11-026-005 | 100 | | auf Anfrage on request |
| | GE3L-13-20S | 11-026-006 | 100 | | auf Anfrage on request |
| | GE3L-20-25S | 11-026-007 | 100 | | auf Anfrage on request |

- » Auf Anfrage auch mit G-Gewinde, Ausführung in Edelstahl oder T-Bohrung
- » On request with G thread, material in stainless steel or T-bore

14 **Thermische Sicherungen**
Thermal Safety Devices



Brutto-Bildpreisliste 05/2025
Illustrated Gross Price List 05/2025

14 Thermische Sicherungen Thermal Safety Devices



TGSA - Thermische Absperrrichtungen - HTB 650 °C - DVGW registriert

TGSA - thermal safety devices - HTR 650°C - DVGW certified

für Gase nach DVGW G260 und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe
for gases acc. to DVGW G260 and for other liquid and gaseous media verify material components

Innengewinde - Innengewinde

female thread - female thread

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | MOP | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|---------------------|--------------------------|-----|---|-------------------------------------|
| | TGSA-015-Rp1/2" | 18-005-015 | 5 | Gehäuse: Stahl verzinkt bis 1" gelb lackiert ab 1 1/4" body: steel zinc coated up to 1" yellow painted from 1 1/4" | auf Anfrage on request |
| | TGSA-020-Rp3/4" | 18-005-020 | 5 | | auf Anfrage on request |
| | TGSA-025-Rp1" | 18-005-025 | 5 | | auf Anfrage on request |
| | TGSA-032-Rp1 1/4" | 18-005-032 | 5 | | auf Anfrage on request |
| | TGSA-040-Rp1 1/2" | 18-005-040 | 5 | | auf Anfrage on request |
| | TGSA-050-Rp2" | 18-005-050 | 5 | | auf Anfrage on request |

Innengewinde - Außengewinde

female thread - male thread

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | MOP | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|---------------------------|--------------------------|-----|---|-------------------------------------|
| | TGSA-015-Rp1/2"-R1/2" | 18-006-015 | 5 | Gehäuse: Stahl verzinkt bis 1" gelb lackiert ab 1 1/4" body: steel zinc coated up to 1" yellow painted from 1 1/4" | auf Anfrage on request |
| | TGSA-020-Rp3/4"-R3/4" | 18-006-020 | 5 | | auf Anfrage on request |
| | TGSA-025-Rp1"-R1" | 18-006-025 | 5 | | auf Anfrage on request |
| | TGSA-032-Rp1 1/4"-R1 1/4" | 18-006-032 | 5 | | auf Anfrage on request |
| | TGSA-040-Rp1 1/2"-R1 1/2" | 18-006-040 | 5 | | auf Anfrage on request |
| | TGSA-050-Rp2"-R2" | 18-006-050 | 5 | | auf Anfrage on request |

14 Thermische Sicherungen Thermal Safety Devices




TGSA - Thermische Absperrrichtungen - HTB 650 °C

TGSA - thermal safety devices - HTR 650°C

für Gase nach DVGW G260 und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe
for gases acc. to DVGW G260 and for other liquid and gaseous media verify material components


Flansch / Flansch PN16 - MOP5

flange / flange PN16 - MOP5

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|---------------------|--------------------------|----|--|-------------------------------------|
|  | TGSA-025-16 | 18-010-025-TC | 16 | Gehäuse: Stahl, gelb lackiert body: steel, yellow painted | auf Anfrage on request |
| | TGSA-032-16 | 18-010-032-TC | 16 | | auf Anfrage on request |
| | TGSA-040-16 | 18-010-040-TC | 16 | | auf Anfrage on request |
| | TGSA-050-16 | 18-010-050-TC | 16 | | auf Anfrage on request |
| | TGSA-065-16 | 18-010-065-TC | 16 | | auf Anfrage on request |
| | TGSA-080-16 | 18-010-080-TC | 16 | | auf Anfrage on request |
| | TGSA-100-16 | 18-010-100-TC | 16 | | auf Anfrage on request |
| | TGSA-125-16 | 18-010-125-TC | 16 | | auf Anfrage on request |
| | TGSA-150-16 | 18-010-150-TC | 16 | | auf Anfrage on request |
| | TGSA-200-16 | 18-010-200-TC | 16 | | auf Anfrage on request |

Kombination von TGSA und Kugelhahn verschraubt PN16 - MOP5

combination of TGSA and ball valve bolted PN16 - MOP5

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|----------------------|--------------------------|----|--|-------------------------------------|
|  | TGSA-KS76.1-025-PN16 | 18-0761-025-247 | 16 | Gehäuse: TGSA Stahl gelb lackiert Kugelhahn GJS-400 grau grundiert body: TGSA steel yellow painted ball valve GJS-400 grey primed | auf Anfrage on request |
| | TGSA-KS76.1-032-PN16 | 18-0761-032-250 | 16 | | auf Anfrage on request |
| | TGSA-KS76.1-040-PN16 | 18-0761-040-262 | 16 | | auf Anfrage on request |
| | TGSA-KS76.1-050-PN16 | 18-0761-050-282 | 16 | | auf Anfrage on request |
| | TGSA-KS76.1-065-PN16 | 18-0761-065-347 | 16 | | auf Anfrage on request |
| | TGSA-KS76.1-080-PN16 | 18-0761-080-357 | 16 | | auf Anfrage on request |
| | TGSA-KS76.1-100-PN16 | 18-0761-100-367 | 16 | | auf Anfrage on request |
| | TGSA-KS76.1-125-PN16 | 18-0761-125-377 | 16 | | auf Anfrage on request |
| | TGSA-KS76.1-150-PN16 | 18-0761-150-387 | 16 | | auf Anfrage on request |
| | TGSA-KS76.1-200-PN16 | 18-0761-200-577 | 16 | | auf Anfrage on request |

- » Foto zeigt Sonderausführung mit gelbem Kugelhahn
- » Photo shows special design with yellow ball valve

- » Auf Anfrage lieferbares Zubehör: Stellungsanzeige, eigensicheres Relais, Prüf- und Kontrolleinrichtungen
- » On request available accessories: position indicator, inherently relay, test- and control instruments

14 Thermische Sicherungen Thermal Safety Devices



Montagesatz für Flanschverbindungen assembly set for flange connections

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|---------------------|--------------------------|----|---|-------------------------------------|
| | MST-025-16 | 85-060-025 | 16 | Schrauben: Stahl 12.9 Muttern: Stahl 12.9 Unterlegscheiben: Stahl Flanschdichtung: HTB Sigraflex bolts: steel 12.9 nuts: steel 12.9 washers: steel flange gasket: HTR Sigraflex | auf Anfrage on request |
| | MST-032-16 | 85-060-032 | 16 | | auf Anfrage on request |
| | MST-040-16 | 85-060-040 | 16 | | auf Anfrage on request |
| | MST-050-16 | 85-060-050 | 16 | | auf Anfrage on request |
| | MST-065-16 | 85-060-065 | 16 | | auf Anfrage on request |
| | MST-080-16 | 85-060-080 | 16 | | auf Anfrage on request |
| | MST-100-16 | 85-060-100 | 16 | | auf Anfrage on request |
| | MST-125-16 | 85-060-125 | 16 | | auf Anfrage on request |
| | MST-150-16 | 85-060-150 | 16 | | auf Anfrage on request |
| | MST-200-16 | 85-060-200 | 16 | | auf Anfrage on request |

15 Elektrische Trennstellen
Electric Separation Points



Brutto-Bildpreisliste 05/2025
Illustrated Gross Price List 05/2025


15 Elektrische Trennstellen Electric Separation Points



IS - Isolierstücke - HTB 650 °C - DVGW registriert
IS - insulation sections - HTR 650 °C - DVGW certified


Eingang: Innengewinde, Ausgang: Außengewinde, für Gase nach DVGW G260, für weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe

inlet: female thread, outlet: male thread, for gases acc. to DVGW G260 and for other liquid and gaseous media verify material components

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | MOP | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|-------------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
|  | IS-015-R1/2"-Rp1/2" | 18-019-015 | 5 | Gehäuse: Stahl, gelb lackiert body: steel, yellow painted | 75,50 € |
| | IS-020-R3/4"-Rp3/4" | 18-019-020 | 5 | | 75,50 € |
| | IS-025-R1"-Rp1" | 18-019-025 | 5 | | 75,50 € |
| | IS-032-R1 1/4"-Rp1 1/4" | 18-019-032 | 5 | | 106,00 € |
| | IS-040-R1 1/2"-Rp1 1/2" | 18-019-040 | 5 | | 108,00 € |
| | IS-050-R2"-Rp2" | 18-019-050 | 5 | | 174,50 € |

Anschluss beidseitig Anschweißende 1", für Gase nach DVGW G260, für weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe

1" welding ends on both sides, for gases acc. to DVGW G260 and for other liquid and gaseous media verify material components

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | MOP | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
|  | IS-025-AS1"-AS1" | 18-019-025-01 | 5 | Gehäuse: Stahl, gelb lackiert body: steel, yellow painted | auf Anfrage on request |

- » Auf Anfrage in Edelstahl und weiteren Anschlüssen
- » On request in stainless steel and other connections

16 Filter, Regler, Magnetventile
Filters, Regulators, Solenoid Valves



Brutto-Bildpreisliste 05/2025
Illustrated Gross Price List 05/2025

16 Filter, Regler, Magnetventile Filters, Regulators, Solenoid Valves




GF6 - Gasfilter - Innengewinde / Innengewinde - EG-Baumuster geprüft und zertifiziert

GF6 - gas filters - female thread / female thread - EC-type tested and certified

zur Reinigung von Gasen und zum Schutz nachgeschalteter Geräte, Ausführung nach DIN 3386 / DIN 33840, für Gase nach DVGW G260 und nicht aggressiver Gase

for gas treatment and to protect downstream equipment from debris, design acc. to DIN 3386 / DIN 33840, for gases acc. to DVGW G260 and non-aggressive gases

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------|--------------------------|----|---|-------------------------------------|
|  | GF-15-Rp1/2"-6 | 99-015-06S | 6 | Gehäuse: Aluminiumdruckguss Dichtung: NBR Filtereinsatz: Faservlies (Olefinpolymer) | 41,50 € |
| | GF-20-Rp3/4"-6 | 99-020-06S | 6 | | 43,00 € |
| | GF-25-Rp1"-6 | 99-025-06S | 6 | | 46,50 € |
| | GF-32-Rp1 1/4"-6 | 99-032-06S | 6 | body: die-cast aluminium seal: NBR filter unit: fiber mat (Olefinpolymer) | 65,00 € |
| | GF-40-Rp1 1/2"-6 | 99-040-06S | 6 | | 74,00 € |
| | GF-50-Rp2"-6 | 99-050-06S | 6 | | 83,00 € |


- » Auf Anfrage weitere Dichtungen, Möglichkeit für Druckmessung G1/8" am Ein- und/oder Ausgang
- » On request other seals, possibility for pressure measurement G1/8" on inlet and/or outlet

GFF - Gasfilter - Flansch / Flansch - EG-Baumuster geprüft und zertifiziert



GFF - gas filters - flange / flange - EC-type tested and certified

zur Reinigung von Gasen und zum Schutz nachgeschalteter Geräte, Ausführung nach DIN 3386 / DIN 33840, für Gase nach DVGW G260 und nicht aggressiver Gase

for gas treatment and to protect downstream equipment from debris, design acc. to DIN 3386 / DIN 33840, for gases acc. to DVGW G260 and non-aggressive gases

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------|--------------------------|----|---|-------------------------------------|
|  | GFF-025-10 | 99-025-10S | 6 | Gehäuse: Aluminiumdruckguss Dichtung: NBR Filtereinsatz: Faservlies (Olefinpolymer) | auf Anfrage on request |
| | GFF-032-10 | 99-032-10S | 6 | | auf Anfrage on request |
| | GFF-040-10 | 99-040-10S | 6 | | auf Anfrage on request |
| | GFF-050-10 | 99-050-10S | 6 | body: die-cast aluminium seal: NBR filter unit: fiber mat (Olefinpolymer) | 212,50 € |
| | GFF-065-10 | 99-065-10S | 6 | | 316,00 € |
| | GFF-080-10 | 99-080-10S | 6 | | 331,00 € |

- » Auf Anfrage weitere Dichtungen, Möglichkeit für Druckmessung G1/8" am Ein- und/oder Ausgang
- » On request other seals, possibility for pressure measurement G1/8" on inlet and/or outlet

Passende Dichtungen, [siehe Seite 21-23](#) 
Suitable gaskets, [see pages 21-23](#) 

16 Filter, Regler, Magnetventile Filters, Regulators, Solenoid Valves





GM - Gasmagnetventile - langsam öffnend (VML) - Innengewinde / Innengewinde - EG-Baumuster geprüft und zertifiziert
GM - gas solenoid valves - slow opening (VML) - female thread / female thread - EC-type tested and certified

stromlos geschlossen, Betriebsdruck: 0 - 200 mbar, IP 54, Anschluss: Rp-Gewinde nach ISO 7/1, für Gase nach DVGW G260 und weitere Gase im Rahmen der verwendeten Werkstoffe
 normally closed, operating pressure: 0 - 200 mbar, IP 54, connection: Rp thread acc. to ISO 7/1, for gases acc. to DVGW G260, and for other gaseous media verify material components

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|---------------------|--------------------------|----|--|-------------------------------------|
| | GM-Rp3/8"-VML | 89-090-038-21-00 | 10 | Gehäuse: Aluminiumdruckguss Anschlussspannung: 230V AC Mengeneinstellung body: die-cast aluminium supply voltage: 230V AC volume setting | 317,50 € |
| | GM-Rp1/2"-VML | 89-090-012-21-00 | 15 | | auf Anfrage on request |
| | GM-Rp3/4"-VML | 89-090-034-21-00 | 20 | | 332,00 € |
| | GM-Rp1"-VML | 89-090-100-21-00 | 25 | | auf Anfrage on request |
| | GM-Rp1 1/4"-VML | 89-090-114-21-00 | 32 | | auf Anfrage on request |
| | GM-Rp1 1/2"-VML | 89-090-112-21-00 | 40 | | auf Anfrage on request |
| | GM-Rp2"-VML | 89-090-200-21-00 | 50 | | auf Anfrage on request |

- » Auf Anfrage Ventilkörper aus Messing, weitere Anschlussspannungen und Drücke
- » On request valve body made of brass, other supply voltages and pressures

Passende Dichtungen, [siehe Seite 21-23](#) 
 Suitable gaskets, [see pages 21-23](#) 

17 Gasgeräte - Anschlusskugelhähne
Gas Devices - Connecting Ball Valves



Brutto-Bildpreisliste 05/2025
Illustrated Gross Price List 05/2025


17 Gasgeräte - Anschlusskugelhähne Gas Devices - Connecting Ball Valves



G2-T - Messingkugelhähne - DVGW registriert - EN 331 - HTB 925 °C (GT5)

G2-T - brass ball valves - DVGW certified - EN 331 - HTR 925 °C (GT5)

gerade Ausführung - Innengewindeverschraubung mit integrierter thermischer Sicherung, für Gase nach DVGW G260
straight design - female thread connection with integrated thermal safety device, for gases acc. to DVGW G260

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | MOP | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
|  | G2-T-015-Rp1/2" | 11-611-015 | 5 | Gehäuse: Messing verchromt Kugeldichtungen: PTFE O-Ring: NBR | 30,50 € |
| | G2-T-020-Rp3/4" | 11-611-020 | 5 | | 40,50 € |
| | G2-T-025-Rp1" | 11-611-025 | 5 | body: brass chrome plated ball seals: PTFE O-ring: NBR | 62,00 € |

G2W-T - Messingkugelhähne - DVGW registriert - EN 331 - HTB 925 °C (GT5)

G2W-T - brass ball valves - DVGW certified - EN 331 - HTR 925 °C (GT5)

Winkelausführung - Außengewinde und Innengewindeverschraubung mit integrierter thermischer Sicherung, für Gase nach DVGW G260
angle design - male thread and female thread connection with integrated thermal safety device, for gases acc. to DVGW G260

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | MOP | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|------------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
|  | G2W-T-015-R1/2"-Rp1/2" | 11-613-015 | 5 | Gehäuse: Messing verchromt Kugeldichtungen: PTFE O-Ring: NBR | 31,00 € |
| | G2W-T-020-R3/4"-Rp3/4" | 11-613-020 | 5 | | 39,00 € |
| | G2W-T-025-R1"-Rp1" | 11-613-025 | 5 | body: brass chrome plated ball seals: PTFE O-ring: NBR | 61,50 € |

18 Anschlusskugelhähne für Einstutzen-Gaszähler
Connecting Ball Valves for Single-Pipe Gas Meter



Brutto-Bildpreisliste 05/2025
Illustrated Gross Price List 05/2025

18 Anschlusskugelhähne für Einstutzen-Gaszähler Connecting Ball Valves for Single-Pipe Gas Meter



G6 610 - Messingkugelhahn - DVGW registriert - EN 331 - HTB 650 °C (GT 1)*

G6 610 - brass ball valve - DVGW certified - EN 331 - HTR 650 °C (GT 1)*

Winkelausführung, abschließbar - Gewinde- und Rohranschluss, für Gase nach DVGW G260
angle design, lockable - thread and pipe connection, for gases acc. to DVGW G260

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | MOP | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|----------------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
|  | G6 610-025-G2"-R1"-G1 3/8" | 11-618-025-003 | 5 | Gehäuse: Messing Kugeldichtungen: PTFE O-Ring: NBR body: brass ball seals: PTFE O-ring: NBR | 56,00 € |

G6 640 - Messingkugelhahn - DVGW registriert - EN 331 - HTB 650 °C (GT 1)*

G6 640 - brass ball valve - DVGW certified - EN 331 - HTR 650 °C (GT 1)*


gerade Ausführung, abschließbar - Innengewinde inklusive Wandhalterung, für alle Gase nach DVGW G260
straight design, lockable - female thread connection including wall holder for gases acc. to DVGW G260

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | MOP | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|--------------------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
|  | G6 640-025-G1 3/8"-G2"-G1 3/8" | 11-620-025-003 | 5 | Gehäuse: Messing Kugeldichtungen: PTFE O-Ring: NBR body: brass ball seals: PTFE O-ring: NBR | 87,50 € |

G6T 610 - Messingkugelhahn - DVGW registriert - EN 331 - DIN 3586 - HTB 925 °C (GT 5)*

G6T 610 - brass ball valve - DVGW certified - EN 331 - DIN 3586 - HTR 925 °C (GT 5)*

Winkelausführung, abschließbar - Gewinde- und Rohranschluss mit integrierter thermischer Sicherung, für Gase nach DVGW G260
angle design, lockable - thread and pipe connection with integrated thermal safety device, for gases acc. to DVGW G260

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | MOP | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|-----------------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
|  | G6T 610-025-G2"-R1"-G1 3/8" | 11-619-025-003 | 5 | Gehäuse: Messing Kugeldichtungen: PTFE O-Ring: NBR body: brass ball seals: PTFE O-ring: NBR | 75,00 € |

- Zubehör wird benötigt, [siehe Seite 74](#). Bitte separat dazu bestellen.
- accessories are needed, [see page 74](#). Please order separately.

* **Bitte beachten!** Aufgrund gravierender Veränderungen auf dem Rohstoffsektor können kurzfristige Preisanpassungen nicht ausgeschlossen werden. Bitte erfragen Sie die aktuellen Konditionen vor Bestellung.

* **Please note!** Due to serious changes in the natural resources sector short-term price adjustments may occur. Please check the current conditions before ordering.

18 Anschlusskugelhähne für Einstutzen-Gaszähler Connecting Ball Valves for Single-Pipe Gas Meter



G6T 640 - Messingkugelhahn - DVGW registriert - EN 331 - DIN 3586 - HTB 925 °C (GT 5)

G6T 640 - brass ball valve - DVGW certified - EN 331 - DIN 3586 - HTR 925 °C (GT 5)*

gerade Ausführung, abschließbar - Innengewinde mit integrierter thermischer Sicherung inklusive Wandhalterung, für Gase nach DVGW G260
straight design, lockable - female thread connection with integrated thermal safety device including wall holder, for gases acc. to DVGW G260


| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | MOP | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
|  | G6T 640-025-G1 3/8"-G2"-G1 3/8" | 11-621-025-003 | 5 | Gehäuse: Messing Kugeldichtungen: PTFE O-Ring: NBR body: brass ball seals: PTFE O-ring: NBR | 111,50 € |

G6 610G - Messingkugelhähne - DVGW registriert - EN 331 - VP 305-1 - HTB 650 °C (GT 1)

G6 610G - brass ball valves - DVGW certified - EN 331 - VP 305-1 - HTR 650 °C (GT 1)*

Winkelausführung, abschließbar - Gewinde- und Rohranschluss mit integriertem Strömungswächter, Druckbereich 15 bis 100 mbar, für Gase nach DVGW G260

angle design, lockable - thread and pipe connection with integrated gas excess flow valve, pressure range 15 up to 100 mbar, for gases acc. to DVGW G260


| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | MOP | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|-----------------------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
|  | G6 610G-025-G2"-R1"-G1 3/8" (2,5) | 86-209-025-001 | 5 | Gehäuse: Messing Kugeldichtungen: PTFE O-Ring: NBR body: brass ball seals: PTFE O-ring: NBR | auf Anfrage on request |
| | G6 610G-025-G2"-R1"-G1 3/8" (4) | 86-209-025-002 | 5 | | auf Anfrage on request |
| | G6 610G-025-G2"-R1"-G1 3/8" (6) | 86-209-025-003 | 5 | | auf Anfrage on request |

G6 640G - Messingkugelhähne - DVGW registriert - EN 331 - VP 305-1 - HTB 650 °C (GT 1)

G6 640G - brass ball valves - DVGW certified - EN 331 - VP 305-1 - HTR 650 °C (GT 1)*

gerade Ausführung, abschließbar - Innengewinde mit integriertem Strömungswächter, Druckbereich 15 bis 100 mbar, inklusive Wandhalterung, für Gase nach DVGW G260

straight design, lockable - female thread connection with integrated gas excess flow valve, pressure range 15 to 100 mbar, including wall holder, for gases acc. to DVGW G260

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | MOP | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
|  | G6 640G-025-G1 3/8"-G2"-G1 3/8" (2,5) | 86-212-025-001 | 5 | Gehäuse: Messing Kugeldichtungen: PTFE O-Ring: NBR body: brass ball seals: PTFE O-ring: NBR | auf Anfrage on request |
| | G6 640G-025-G1 3/8"-G2"-G1 3/8" (4) | 86-212-025-002 | 5 | | auf Anfrage on request |
| | G6 640G-025-G1 3/8"-G2"-G1 3/8" (6) | 86-212-025-003 | 5 | | auf Anfrage on request |

- Zubehör wird benötigt, [siehe Seite 74](#). Bitte separat dazu bestellen.
- accessories are needed, [see page 74](#). Please order separately.

* **Bitte beachten!** Aufgrund gravierender Veränderungen auf dem Rohstoffsektor können kurzfristige Preisanpassungen nicht ausgeschlossen werden. Bitte erfragen Sie die aktuellen Konditionen vor Bestellung.

* **Please note!** Due to serious changes in the natural resources sector short-term price adjustments may occur. Please check the current conditions before ordering.

18 Anschlusskugelhähne für Einstutzen-Gaszähler Connecting Ball Valves for Single-Pipe Gas Meter



- **Zubehör für Einstutzen-Zähler-Kugelhähne G6***
- **accessories for single-pipe meter ball valves G6***

Set besteht aus Tülle und Überwurfmutter G 1 3/8" IG, SW 48
set consists of nozzle and union nut G 1 3/8" female thread, SW 48

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | MOP | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|--|--------------------------|-----|---|-------------------------------------|
| | Tülle für Einstutzen-Gaszählerhahn 1" IG nozzle for single-pipe gas meter valve 1" female thread | 86-211-001 | 5 | Gehäuse: Messing O-Ring: NBR body: brass O-ring: NBR | 14,00 € |
| | Tülle für Einstutzen-Gaszählerhahn 1" AG nozzle for single-pipe gas meter valve 1" male thread | 86-211-002 | 5 | | 22,00 € |
| | UNIPRESS® RG Tülle für Einstutzen-Gaszählerhahn Ø 22 mm UNIPRESS® RG nozzle for single-pipe gas meter valve Ø 22 mm | 86-211-004 | 5 | | 19,00 € |
| | UNIPRESS® RG Tülle für Einstutzen-Gaszählerhahn Ø 28 mm UNIPRESS® RG nozzle for single-pipe gas meter valve Ø 28 mm | 86-211-006 | 5 | | 19,00 € |

- * **Bitte beachten!** Aufgrund gravierender Veränderungen auf dem Rohstoffsektor können kurzfristige Preisanpassungen nicht ausgeschlossen werden.
Bitte erfragen Sie die aktuellen Konditionen vor Bestellung.
- * **Please note!** Due to serious changes in the natural resources sector short-term price adjustments may occur.
Please check the current conditions before ordering.

19 Anschlusskugelhähne für Zweistutzen-Gaszähler

Connecting Ball Valves for Twin-Pipe Gas Meter



Brutto-Bildpreisliste 05/2025
Illustrated Gross Price List 05/2025


19 Anschlusskugelhähne für Zweistutzen-Gaszähler Connecting Ball Valves for Twin-Pipe Gas Meter



G5 504 - Messingkugelhähne - DVGW registriert - EN 331 - HTB 650 °C (GT 0,1)*

G5 504 - brass ball valves - DVGW certified - EN 331 - HTR 650 °C (GT 0,1)*

Winkelausführung, abschließbar - Gewindeanschlüsse, für Gase nach DVGW G260
angle design, lockable - threaded connections, for gases acc. to DVGW G260

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | MOP | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|-----------------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
|  | G5 504-020-R3/4"-Rp3/4" | 11-616-020 | 5 | Gehäuse: Messing Kugeldichtungen: PTFE O-Ring: NBR body: brass ball seals: PTFE O-ring: NBR | 28,00 € |
| | G5 504-025-R1"-Rp1" | 11-616-025 | 5 | | 31,50 € |
| | G5 504-032-R1 1/4"-Rp1 1/4" | 11-616-032 | 5 | | auf Anfrage on request |
| | G5 504-040-R1 1/2"-Rp1 1/2" | 11-616-040 | 5 | | auf Anfrage on request |
| | G5 504-050-R2"-Rp2" | 11-616-050 | 5 | | auf Anfrage on request |

G5T 504 - Messingkugelhähne - DVGW registriert - EN 331 - DIN 3586 - HTB 925 °C (GT 5)*

G5T 504 - brass ball valves - DVGW certified - EN 331 - DIN 3586 - HTR 925 °C (GT 5)*

Winkelausführung, abschließbar - Gewindeanschlüsse mit integrierter thermischer Sicherung, für Gase nach DVGW G260
angle design, lockable - threaded connections with integrated thermal safety device, for gases acc. to DVGW G260

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | MOP | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|--------------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
|  | G5T 504-020-R3/4"-Rp3/4" | 11-617-020 | 5 | Gehäuse: Messing Kugeldichtungen: PTFE O-Ring: NBR body: brass ball seals: PTFE O-ring: NBR | 43,00 € |
| | G5T 504-025-R1"-Rp1" | 11-617-025 | 5 | | 51,50 € |

G5 505 - Messingkugelhähne - DVGW registriert - EN 331 - VP305-1 - HTB 650 °C (GT 0,1)*

G5 505 - brass ball valves - DVGW certified - EN 331 - VP305-1 - HTR 650 °C (GT 0,1)*

Winkelausführung, abschließbar - Gewindeanschlüsse mit integriertem Strömungswächter, für Gase nach DVGW G260
angle design, lockable - threaded connections with integrated gas excess flow valve, for gases acc. to DVGW G260

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | MOP | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|----------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
|  | G5 505G019BM01 (2,5) | 86-208-025-001 | 5 | Gehäuse: Messing Kugeldichtungen: PTFE O-Ring: NBR body: brass ball seals: PTFE O-ring: NBR | 46,50 € |
| | G5 505G031BM01 (4) | 86-208-025-002 | 5 | | 46,50 € |
| | G5 505G047BM01 (6) | 86-208-025-003 | 5 | | 46,50 € |

- * **Bitte beachten!** Aufgrund gravierender Veränderungen auf dem Rohstoffsektor können kurzfristige Preisanpassungen nicht ausgeschlossen werden. Bitte erfragen Sie die aktuellen Konditionen vor Bestellung.
- * **Please note!** Due to serious changes in the natural resources sector short-term price adjustments may occur. Please check the current conditions before ordering.

20 **Aktive Manipulationserschwerenis**
Active Manipulation Protection



Brutto-Bildpreisliste 05/2025
Illustrated Gross Price List 05/2025

20 Aktive Manipulationserschwerenis Active Manipulation Protection




GST-L - Strömungswächter - für senkrechten und waagrechten Einbau geeignet - DVGW registriert

GST-L - gas excess flow valves - suitable for vertical and horizontal installation - DVGW certified


GST-L - Innengewinde / Außengewinde, Druckbereich 15 bis 100 mbar, für Gase nach DVGW G260

GST-L - female thread / male thread, pressure range 15 to 100 mbar, for gases acc. to DVGW G260


| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------|--------------------------|----|--|-------------------------------------|
|  | GST15LR0019FM (2,5) | 86-200-015-001 | 15 | Gehäuse: Stahl verzinkt body: steel zinc coated | 50,50 € |
| | GST20LR0019FM (2,5) | 86-200-020-001 | 20 | | 47,00 € |
| | GST20LR0031FM (4) | 86-200-020-002 | 20 | | 47,00 € |
| | GST25LR0019FM (2,5) | 86-200-025-001 | 25 | | 35,00 € |
| | GST25LR0031FM (4) | 86-200-025-002 | 25 | | 35,00 € |
| | GST25LR0047FM (6) | 86-200-025-003 | 25 | | 35,00 € |
| | GST32LR0078FM (10) | 86-200-032-001 | 32 | | 103,00 € |
| | GST40LR0078FM (16) | 86-200-040-001 | 40 | | 114,00 € |
| | GST50LR0124FM (16) | 86-200-050-001 | 50 | | 120,00 € |

GST-L - Außengewinde / Innengewinde, Druckbereich 15 bis 100 mbar, für Gase nach DVGW G260

GST-L - male thread / female thread, pressure range 15 to 100 mbar, for gases acc. to DVGW G260

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------|--------------------------|----|--|-------------------------------------|
|  | GST15LR0019MF (2,5) | 86-300-015-001 | 15 | Gehäuse: Stahl verzinkt body: steel zinc coated | 47,00 € |
| | GST20LR0019MF (2,5) | 86-300-020-001 | 20 | | 49,00 € |
| | GST20LR0031MF (4) | 86-300-020-002 | 20 | | 49,00 € |
| | GST25LR0019MF (2,5) | 86-300-025-001 | 25 | | 30,50 € |
| | GST25LR0031MF (4) | 86-300-025-002 | 25 | | 30,50 € |
| | GST25LR0047MF (6) | 86-300-025-003 | 25 | | 30,50 € |
| | GST32LR0078MF (10) | 86-300-032-001 | 32 | | 100,00 € |
| | GST40LR0078MF (16) | 86-300-040-001 | 40 | | 110,00 € |
| | GST50LR0124MF (16) | 86-300-050-001 | 50 | | 116,50 € |


21 **Passive Manipulationserschweris**
Passive Manipulation Protection



Brutto-Bildpreisliste 05/2025
Illustrated Gross Price List 05/2025

21 Passive Manipulationserschweris Passive Manipulation Protection



| ME-S - Manipulationserschweris-Schellen gelb, 1-Paar ME-S - manipulation-protection-clamps yellow, 1-pair | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------|-------------------------------------|
| zur Absicherung von Verschraubungen, Stopfen und Kappen to secure fittings, plugs and caps, from manipulation | | | | | | |
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | Anschluss Connection | Ausführung Material | VPE * | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|  | ME-S 100-1/2" | 86-101-005-001 | Z20 | PP-Glasfaser glass-fiber E = Einstutzensähler / Einstutzenregler single-pipe gas meter / single-pipe regulator R = Regleranschluss regulator connection Z = Zweistutzensähler twin-pipe gas meter | 400 | 2,00 € |
| | ME-S 100-3/4" | 86-101-010-001 | Z20 | | 400 | 2,00 € |
| | ME-S 114 | 86-101-015-001 | Z25 | | 400 | 2,50 € |
| | ME-S 112 | 86-101-020-001 | R1" | | 310 | 3,00 € |
| | ME-S 134 | 86-101-025-001 | Z32 | | 290 | 3,00 € |
| | ME-S 200 | 86-101-030-001 | Z40/E25 | | 190 | 3,50 € |
| | ME-S 214 | 86-101-035-001 | R1 1/2" | | 175 | 3,50 € |
| | ME-S 212 | 86-101-040-001 | Z50 | | 125 | 3,50 € |
| | ME-S 234 | 86-101-045-001 | E40 | | 100 | 4,00 € |
| | ME-S 312 | 86-101-050-001 | E50 | | 100 | 5,00 € |
| | ME-S 334 | 86-101-055-001 | R3 3/4" | | 60 | 8,00 € |

| ME-S - Manipulationserschweris-Schellen blau, 1-Paar ME-S - manipulation-protection-clamps blue, 1-pair | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------------|------------------------------|---|-------|-------------------------------------|
| zur Absicherung von Verschraubungen, Stopfen und Kappen to secure fittings, plugs and caps, from manipulation | | | | | | |
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | Besonder- heit feature | Ausführung Material | VPE * | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|  | ME-S 100 1/2" | 86-101-005-002 | Qn1,5 Q3=2,5 | PP-Glasfaser glass-fiber Qn = Wasserzähler water meter | 400 | 2,00 € |
| | ME-S 100 3/4" | 86-101-010-002 | Qn2,5 Q3=4 | | 400 | 2,00 € |
| | ME-S 114 | 86-101-015-002 | Qn6 Q3=10 | | 400 | 2,50 € |
| | ME-S 200 | 86-101-030-002 | Qn10 Q3=16 | | 1 | 3,50 € |
| | ME-S 214 | 86-101-035-002 | Qn15 Q3=25 | | 1 | 4,00 € |

- » Auf Anfrage Sonderfarben, Einsatz für Fernwärme
- » On request special colors, for use in district heating

- * Bei Abnahme von Kleinstmengen, abweichend der VPE, berechnen wir eine Logistikpauschale in Höhe von 30 € je Position.
- * For the purchase of small quantity deviating from the PU we charge a logistic flat rate of € 30 net per item.

21 Passive Manipulationserschweris Passive Manipulation Protection





GSS2 - Manipulationserschweris-Verschlussstopfen - DVGW registriert - passive Sicherung durch ME-Schellen (nicht inklusive)
GSS2 - manipulation-protection-blind plugs - DVGW certified - passive safety by ME-clamps (not included)


| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | SW | Passend zur ME-Schelle suitable for ME-clamp | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|---------------------|--------------------------|----|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | GSS2-3/4" | 82-038-030 | 41 | ME-S100-1/2 | Stahl verzinkt steel zinc coated | 9,00 € |
| | GSS2-1" | 82-038-031 | 41 | ME-S100-1/2 | | 9,50 € |
| | GSS2-1 1/4" | 82-038-032 | 46 | ME-S114 / 114-1 | | 12,50 € |
| | GSS2-1 1/2" | 82-038-033 | 55 | ME-S112 | | 16,00 € |
| | GSS2-2" | 82-038-034 | 65 | ME-S200 | | 18,00 € |


21 Passive Manipulationserschweris Passive Manipulation Protection




| ME-Zange zur Demontage von ME-Schellen ME-plier to dismount ME-clamps | | | | |
|---|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|  | ME-Zange ME-plier | 66-005-001 | - | auf Anfrage on request |

| ME-K - Manipulationserschweris-Kappen ME-K - manipulation-protection-caps | | | | |
|---|---------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|  | ME-K 12 | 82-006-005 | Kunststoff plastic | 4,50 € |
| | ME-K 16 | 82-006-006 | | 4,50 € |

| ME-R - Manipulationserschweris-Rasterscheiben ME-R - manipulation-protection-ratchet discs | | | | |
|---|---------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|  | ME-R 12/23 | 82-006-003 | Stahl verzinkt | 2,50 € |
| | ME-R 16/30 | 82-006-004 | steel zinc coated | 3,00 € |

| ME-M - Manipulationserschweris-Flanschschutzmutter ME-M - manipulation-protection-flange protection nuts | | | | |
|---|---------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|  | ME-M 12 | 82-006-007 | Stahl verzinkt | 6,00 € |
| | ME-M 16 | 82-006-008-1 | steel zinc coated | 6,50 € |

| ME-BV - Manipulationserschweris-Blindverschlüsse für Zweirohr-Gaszähleranschlüsse - DVGW registriert ME-BV - manipulation-protection-blind plugs for twin-pipe-gas meter connections - DVGW certified | | | | | |
|--|---------------------|--------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|  | ME-BV 20250 | 82-042-020-250 | 20 | Stahl verzinkt steel zinc coated | 54,00 € |
| | ME-BV 25250 | 82-042-025-250 | 25 | | 66,00 € |
| | ME-BV 40280 | 82-042-040-280 | 40 | | 68,00 € |
| | ME-BV 50335 | 82-042-050-335 | 50 | | auf Anfrage on request |

21 Passive Manipulationserschweris Passive Manipulation Protection



GSS - Gassicherheitsstopfen manipulationserschwert - DVGW registriert GSS - gas safety plugs manipulation protection - DVGW certified

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | R - Gewinde R - Thread | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|---------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | GSS-14 | 82-037-027 | R 1/4" | Stahl verzinkt steel zinc coated | 5,00 € |
| | GSS-38 | 82-037-028 | R 3/8" | | 5,00 € |
| | GSS-12 | 82-037-029 | R 1/2" | | 7,50 € |
| | GSS-34 | 82-037-030 | R 3/4" | | 13,00 € |
| | GSS-1 | 82-037-031 | R 1" | | 13,00 € |
| | GSS-114 | 82-037-032 | R 1 1/4" | | 15,50 € |
| | GSS-112 | 82-037-033 | R 1 1/2" | | 18,00 € |
| | GSS-2 | 82-037-034 | R 2" | Messing brass | 20,50 € |

MDW - ME-Montage- und Demontageadapter für GSS MDW - ME-mounting and dismounting tools for GSS

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | SW | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|---------------------|--------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | MDW-14/18 | 66-001-004 | 13 | Stahl verzinkt steel zinc coated | auf Anfrage on request |
| | MDW-38 | 66-001-005 | 14 | | auf Anfrage on request |
| | MDW-12/34 | 66-001-006 | 19 | | 16,50 € |
| | MDW-1 | 66-001-007 | 30 | | 16,50 € |
| | MDW-114/2 | 66-001-008 | 41 | | 16,50 € |

Sicherungen zum Sperren von Gasanlagen safety devices to lock gas installations

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|--|--------------------------|--|-------------------------------------|
| | Zählerkralle 1" gas meter lock | 82-108-001 | seitliche Öffnung für Handhebel lateral open for lever | 46,50 € |
| | Zählerkralle 1" gas meter lock | 82-108-002 | geschlossen closed | 46,50 € |
| | Zählerkralle 2" gas meter lock | 82-108-003 | geschlossen closed | 50,50 € |
| | Sicherungskappe für Küchenhähne safety cap for valves | 82-108-004 | in Verbindung mit Zählerkralle 1" in association with gas meter lock 1" | 13,00 € |
| | Vorhängeschloss für Zählerkralle padlock for gas meter lock | 82-108-005 | Messing brass | 43,50 € |




22 **Gassteckdosen und Gassicherheitsschläuche**
Gas Sockets and Gas Safety Hoses



Brutto-Bildpreisliste 05/2025
Illustrated Gross Price List 05/2025

22 Gassteckdosen und Gassicherheitsschläuche Gas Sockets and Gas Safety Hoses




| Gassteckdose GT mit TGSA - DVGW registriert gas socket GT with TGSA - DVGW certified | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----|---|-------------------------------------|
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|  | GT657-1/2" | 12-004-027 | 0,5 | Messing vernickelt brass nickel plated | 23,00 € |
| Eckwandwinkel für Gassteckdose GT, mit 3 Befestigungsbohrungen angle wall bracket for gas socket GT, with 3 fixing holes | | | | | |
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|  | Eckwandwinkel G1/2" angle wall bracket | 12-004-027-01 | | Messing brass | 8,50 € |
| Unterputz-Gassteckdose nach VP635-1 mit TGSA und Strömungswächter flush-mounted gas socket acc. to VP635-1 with TGSA and gas excess flow valve | | | | | |
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|  | PLUG-Rp 1/2" VP635-1 | 12-004-029 | 0,5 | Kunststoff weiß plastic white | 167,00 € |

22 Gassteckdosen und Gassicherheitsschläuche
Gas Sockets and Gas Safety Hoses



| Laborsteckdose gemäß DIN 3383 mit TGSA gas socket for laboratory use acc. to DIN 3383 with TGSA | | | | | |
|---|---------------------|--------------------------|-----|---|-------------------------------------|
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|  | GT-1/2"-L | 12-004-028 | 0,1 | Messing vernickelt brass nickel plated | 34,50 € |

| Anschlusstecker Labor - nur für Laborsteckdose GT-1/2"-L - DVGW registriert laboratory connector plug - gas socket for laboratory use only GT-1/2"-L - DVGW certified | | | | | |
|---|--|--------------------------|-----|------------------------|-------------------------------------|
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|  | Anschlusstecker Labor - gelb laboratory connector plug - yellow | 88-001-020 | 0,1 | Messing | 41,00 € |
| | Anschlusstecker Labor - grau laboratory connector plug - grey | 88-001-021 | 0,1 | brass | auf Anfrage on request |

22 Gassteckdosen und Gassicherheitsschläuche Gas Sockets and Gas Safety Hoses



Gassicherheitsschläuche nach EN 14800 gas safety hoses acc. to EN 14800

WS-CE Rp1/2"

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|--------------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
| | WS-CE Rp 1/2"-L0500-DVGW | 40-001-023-0500 | 0,5 | Schlauch: Edelstahl Umflechtung: Edelstahl Ummantelung: Kunststoff für Gassteckdose GT657 Geräteanschluss: festes Innengewinde Rp1/2" | 25,00 € |
| | WS-CE Rp 1/2"-L0750-DVGW | 40-001-023-0750 | 0,5 | | 29,50 € |
| | WS-CE Rp 1/2"-L1000-DVGW | 40-001-023-1000 | 0,5 | | 33,50 € |
| | WS-CE Rp 1/2"-L1250-DVGW | 40-001-023-1250 | 0,5 | hose: stainless steel braiding: stainless steel cover: plastic for gas socket GT657 device connection: fixed female thread Rp1/2" | 38,50 € |
| | WS-CE Rp 1/2"-L1500-DVGW | 40-001-023-1500 | 0,5 | | 41,50 € |
| | WS-CE Rp 1/2"-L2000-DVGW | 40-001-023-2000 | 0,5 | | 66,50 € |

WS-CE G1/2"

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|-------------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
| | WS-CE-G1/2"-G1/2"-L0500 | 40-001-024-0500 | 0,5 | Schlauch: Edelstahl Umflechtung: Edelstahl Ummantelung: Kunststoff beidseitig Überwurfmutter G1/2" | auf Anfrage on request |
| | WS-CE-G1/2"-G1/2"-L0750 | 40-001-024-0750 | 0,5 | | auf Anfrage on request |
| | WS-CE-G1/2"-G1/2"-L1000 | 40-001-024-1000 | 0,5 | | auf Anfrage on request |
| | WS-CE-G1/2"-G1/2"-L1250 | 40-001-024-1250 | 0,5 | hose: stainless steel braiding: stainless steel cover: plastic on both sides union nut G1/2" | auf Anfrage on request |
| | WS-CE-G1/2"-G1/2"-L1500 | 40-001-024-1500 | 0,5 | | auf Anfrage on request |
| | WS-CE-G1/2"-G1/2"-L2000 | 40-001-024-2000 | 0,5 | | auf Anfrage on request |

23 **Gassicherheitsschläuche, industrieller Gebrauch nach DIN 3384**
Gas Safety Hoses, Industrial Use acc. to DIN 3384**Brutto-Bildpreisliste 05/2025**
Illustrated Gross Price List 05/2025

23 Gassicherheitsschläuche, industrieller Gebrauch nach DIN 3384 Gas Safety Hoses, Industrial Use acc. to DIN 3384



WS1 / WS120 - Edelstahlwellschläuche mit einer Umflechtung - Innengewinde / Außengewinde - DVGW registriert

WS1 / WS120 - single braided stainless steel hoses - female thread / male thread - DVGW certified

WS1 / WS120 - DN10

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN bei 20°C at 20°C | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|----------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|
| | WS1-DN10-R3/8"A-3/3I-L0300 | 41-230-010-0300-010 | 16 | Schlauch: Edelstahl Umflechtung: Edelstahl | 82,00 € |
| | WS1-DN10-R3/8"A-3/3I-L0500 | 41-230-010-0500-010 | 16 | Außengewinde: Edelstahl Einlegteil: Edelstahl Überwurfmutter: Temperguss verzinkt | 84,00 € |
| | WS1-DN10-R3/8"A-3/3I-L0800 | 41-230-010-0800-010 | 16 | Einschraubteil: Temperguss verzinkt | 93,00 € |
| | WS1-DN10-R3/8"A-3/3I-L1000 | 41-230-010-1000-010 | 16 | hose: stainless steel braiding: stainless steel male thread: stainless steel | 94,00 € |
| | WS1-DN10-R3/8"A-3/3I-L1500 | 41-230-010-1500-010 | 16 | insert: stainless steel union nut: malleable cast iron, zinc coated | 98,00 € |
| | WS1-DN10-R3/8"A-3/3I-L2000 | 41-230-010-2000-010 | 16 | screw in part: malleable cast iron, zinc coated | 102,00 € |

WS1 / WS120 - DN12

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN bei 20°C at 20°C | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|----------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|
| | WS1-DN12-R1/2"A-3/3I-L0300 | 41-230-012-0300-010 | 16 | Schlauch: Edelstahl Umflechtung: Edelstahl | 43,00 € |
| | WS1-DN12-R1/2"A-3/3I-L0500 | 41-230-012-0500-010 | 16 | Außengewinde: Edelstahl Einlegteil: Edelstahl Überwurfmutter: Temperguss verzinkt | 46,50 € |
| | WS1-DN12-R1/2"A-3/3I-L0800 | 41-230-012-0800-010 | 16 | Einschraubteil: Temperguss verzinkt | 51,50 € |
| | WS1-DN12-R1/2"A-3/3I-L1000 | 41-230-012-1000-010 | 16 | hose: stainless steel braiding: stainless steel male thread: stainless steel | 54,50 € |
| | WS1-DN12-R1/2"A-3/3I-L1500 | 41-230-012-1500-010 | 16 | insert: stainless steel union nut: malleable cast iron, zinc coated | 63,00 € |
| | WS1-DN12-R1/2"A-3/3I-L2000 | 41-230-012-2000-010 | 16 | screw in part: malleable cast iron, zinc coated | 71,00 € |

- » Komplettierung mit Kugelhahn K84 und auch Gasströmungswächter möglich. Richtpreise ergeben sich aus der Addition der in dieser Liste genannten Einzelteilpreise. Weitere Anschlussmöglichkeiten auf Anfrage lieferbar.
- » Completion with ball valve K84 and gas excess flow valve possible. Gross prices result from the addition of the item prices in this list. On request other connections available.

23 Gassicherheitsschläuche, industrieller Gebrauch nach DIN 3384 Gas Safety Hoses, Industrial Use acc. to DIN 3384



WS1 / WS120 - Edelstahlwellenschläuche mit einer Umflechtung - Innengewinde / Außengewinde - DVGW registriert

WS1 / WS120 - single braided stainless steel hoses - female thread / male thread - DVGW certified

WS1 / WS120 - DN15

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN bei 20°C at 20°C | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|
| | WS1-DN15-R1/2"A-3/3I-L0300 | 41-230-015-0300-010 | 16 | Schlauch: Edelstahl Umflechtung: Edelstahl Außengewinde: Edelstahl | 47,50 € |
| | WS1-DN15-R1/2"A-3/3I-L0500 | 41-230-015-0500-010 | 16 | Einlegteil: Edelstahl Überwurfmutter: Temperguss verzinkt | 51,50 € |
| | WS1-DN15-R1/2"A-3/3I-L0800 | 41-230-015-0800-010 | 16 | Einschraubteil: Temperguss verzinkt | 57,50 € |
| | WS1-DN15-R1/2"A-3/3I-L1000 | 41-230-015-1000-010 | 16 | hose: stainless steel braiding: stainless steel male thread: stainless steel | 61,50 € |
| | WS1-DN15-R1/2"A-3/3I-L1500 | 41-230-015-1500-010 | 16 | insert: stainless steel union nut: malleable cast iron, zinc coated | 71,50 € |
| | WS1-DN15-R1/2"A-3/3I-L2000 | 41-230-015-2000-010 | 16 | screw in part: malleable cast iron, zinc coated | 81,50 € |

WS1 / WS120 - DN20

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN bei 20°C at 20°C | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|
| | WS1-DN20-R3/4"A-3/3I-L0300 | 41-230-020-0300-010 | 16 | Schlauch: Edelstahl Umflechtung: Edelstahl Außengewinde: Edelstahl | 57,00 € |
| | WS1-DN20-R3/4"A-3/3I-L0500 | 41-230-020-0500-010 | 16 | Einlegteil: Edelstahl Überwurfmutter: Temperguss verzinkt | 62,00 € |
| | WS1-DN20-R3/4"A-3/3I-L0800 | 41-230-020-0800-010 | 16 | Einschraubteil: Temperguss verzinkt | 70,00 € |
| | WS1-DN20-R3/4"A-3/3I-L1000 | 41-230-020-1000-010 | 16 | hose: stainless steel braiding: stainless steel male thread: stainless steel | 75,00 € |
| | WS1-DN20-R3/4"A-3/3I-L1500 | 41-230-020-1500-010 | 16 | insert: stainless steel union nut: malleable cast iron, zinc coated | 89,50 € |
| | WS1-DN20-R3/4"A-3/3I-L2000 | 41-230-020-2000-010 | 16 | screw in part: malleable cast iron, zinc coated | 102,50 € |

- » Komplettierung mit Kugelhahn K84 und auch Gasströmungswächter möglich. Richtpreise ergeben sich aus der Addition der in dieser Liste genannten Einzelteilpreise. Weitere Anschlussmöglichkeiten auf Anfrage lieferbar.
- » Completion with ball valve K84 and gas excess flow valve possible. Gross prices result from the addition of the item prices in this list. On request other connections available.

23 Gassicherheitsschläuche, industrieller Gebrauch nach DIN 3384 Gas Safety Hoses, Industrial Use acc. to DIN 3384



WS1 / WS120 - Edelstahlwellschläuche mit einer Umflechtung - Innengewinde / Außengewinde - DVGW registriert - MOP5 ab DN25

WS1 / WS120 - single braided stainless steel hoses - female thread / male thread - DVGW certified - MOP5 from DN25

WS1 / WS120 - DN25

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN bei 20°C at 20°C | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|
| | WS1-DN25-R1"A-3/3I-L0300 | 41-230-025-0300-010 | 16 | Schlauch: Edelstahl Umflechtung: Edelstahl Außengewinde: Edelstahl Einlegteil: Edelstahl Überwurfmutter: Temperguss verzinkt | 75,00 € |
| | WS1-DN25-R1"A-3/3I-L0500 | 41-230-025-0500-010 | 16 | Einschraubteil: Temperguss verzinkt | 81,00 € |
| | WS1-DN25-R1"A-3/3I-L0800 | 41-230-025-0800-010 | 16 | hose: stainless steel braiding: stainless steel male thread: stainless steel | 90,50 € |
| | WS1-DN25-R1"A-3/3I-L1000 | 41-230-025-1000-010 | 16 | insert: stainless steel union nut: malleable cast iron, zinc coated | 96,50 € |
| | WS1-DN25-R1"A-3/3I-L1500 | 41-230-025-1500-010 | 16 | screw in part: malleable cast iron, zinc coated | 112,00 € |
| | WS1-DN25-R1"A-3/3I-L2000 | 41-230-025-2000-010 | 16 | | 127,50 € |

WS1 / WS120 - DN32

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN bei 20°C at 20°C | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|
| | WS1-DN32-R1 1/4"A-3/3I-L0300 | 41-230-032-0300-010 | 16 | Schlauch: Edelstahl Umflechtung: Edelstahl Außengewinde: Edelstahl Einlegteil: Edelstahl Überwurfmutter: Temperguss verzinkt | 99,50 € |
| | WS1-DN32-R1 1/4"A-3/3I-L0500 | 41-230-032-0500-010 | 16 | Einschraubteil: Temperguss verzinkt | 106,50 € |
| | WS1-DN32-R1 1/4"A-3/3I-L0800 | 41-230-032-0800-010 | 16 | hose: stainless steel braiding: stainless steel male thread: stainless steel | 117,50 € |
| | WS1-DN32-R1 1/4"A-3/3I-L1000 | 41-230-032-1000-010 | 16 | insert: stainless steel union nut: malleable cast iron, zinc coated | 124,00 € |
| | WS1-DN32-R1 1/4"A-3/3I-L1500 | 41-230-032-1500-010 | 16 | screw in part: malleable cast iron, zinc coated | 143,50 € |
| | WS1-DN32-R1 1/4"A-3/3I-L2000 | 41-230-032-2000-010 | 16 | | 161,50 € |

- » Komplettierung mit Kugelhahn K84 und auch Gasströmungswächter möglich. Richtpreise ergeben sich aus der Addition der in dieser Liste genannten Einzelteilpreise. Weitere Anschlussmöglichkeiten auf Anfrage lieferbar.
- » Completion with ball valve K84 and gas excess flow valve possible. Gross prices result from the addition of the item prices in this list. On request other connections available.

23 Gassicherheitsschläuche, industrieller Gebrauch nach DIN 3384 Gas Safety Hoses, Industrial Use acc. to DIN 3384



WS1 / WS120 - Edelstahlwellenschläuche mit einer Umflechtung - Innengewinde / Außengewinde - DVGW registriert - MOP5 ab DN25

WS1 / WS120 - single braided stainless steel hoses - female thread / male thread - DVGW certified - MOP5 from DN25

WS1 / WS120 - DN40

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN bei 20°C at 20°C | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|
| | WS1-DN40-R1 1/2"A-3/3I-L0300 | 41-230-040-0300-010 | 16 | Schlauch: Edelstahl Umflechtung: Edelstahl Außengewinde: Edelstahl Einlegteil: Edelstahl Überwurfmutter: Temperguss verzinkt Einschraubteil: Temperguss verzinkt hose: stainless steel braiding: stainless steel male thread: stainless steel insert: stainless steel union nut: malleable cast iron, zinc coated screw in part: malleable cast iron, zinc coated | 164,50 € |
| | WS1-DN40-R1 1/2"A-3/3I-L0500 | 41-230-040-0500-010 | 16 | | 174,00 € |
| | WS1-DN40-R1 1/2"A-3/3I-L0800 | 41-230-040-0800-010 | 16 | | 189,50 € |
| | WS1-DN40-R1 1/2"A-3/3I-L1000 | 41-230-040-1000-010 | 16 | | 198,50 € |
| | WS1-DN40-R1 1/2"A-3/3I-L1500 | 41-230-040-1500-010 | 16 | | 222,50 € |
| | WS1-DN40-R1 1/2"A-3/3I-L2000 | 41-230-040-2000-010 | 16 | | 247,00 € |

WS1 / WS120 - DN50

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN bei 20°C at 20°C | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|
| | WS1-DN50-R2"A-3/3I-L0300 | 41-230-050-0300-010 | 16 | Schlauch: Edelstahl Umflechtung: Edelstahl Außengewinde: Edelstahl Einlegteil: Edelstahl Überwurfmutter: Temperguss verzinkt Einschraubteil: Temperguss verzinkt hose: stainless steel braiding: stainless steel male thread: stainless steel insert: stainless steel union nut: malleable cast iron, zinc coated screw in part: malleable cast iron, zinc coated | 214,00 € |
| | WS1-DN50-R2"A-3/3I-L0500 | 41-230-050-0500-010 | 16 | | 226,50 € |
| | WS1-DN50-R2"A-3/3I-L0800 | 41-230-050-0800-010 | 16 | | 244,50 € |
| | WS1-DN50-R2"A-3/3I-L1000 | 41-230-050-1000-010 | 16 | | 256,50 € |
| | WS1-DN50-R2"A-3/3I-L1500 | 41-230-050-1500-010 | 16 | | 286,50 € |
| | WS1-DN50-R2"A-3/3I-L2000 | 41-230-050-2000-010 | 16 | | 316,50 € |

- » Komplettierung mit Kugelhahn K84 und auch Gasströmungswächter möglich. Richtpreise ergeben sich aus der Addition der in dieser Liste genannten Einzelteilpreise. Weitere Anschlussmöglichkeiten auf Anfrage lieferbar.
- » Completion with ball valve K84 and gas excess flow valve possible. Gross prices result from the addition of the item prices in this list. On request other connections available.

23 Gassicherheitsschläuche, industrieller Gebrauch nach DIN 3384 Gas Safety Hoses, Industrial Use acc. to DIN 3384



WS1 / WS120 - Edelstahlwellschläuche mit einer Umflechtung - Außengewinde / Außengewinde - DVGW registriert WS1 / WS120 - single braided stainless steel hoses - male thread / male thread - DVGW certified

WS1 / WS120 - DN10

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN bei 20°C at 20°C | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|
| | WS1-DN10-R3/8"A-3/3A-L0300 | 41-230-010-0300-011 | 16 | Schlauch: Edelstahl Umflechtung: Edelstahl Außengewinde: Edelstahl | 88,00 € |
| | WS1-DN10-R3/8"A-3/3A-L0500 | 41-230-010-0500-011 | 16 | Einlegteil: Edelstahl Überwurfmutter: Temperguss verzinkt | 90,00 € |
| | WS1-DN10-R3/8"A-3/3A-L0800 | 41-230-010-0800-011 | 16 | Einschraubteil AG: Temperguss verzinkt | 99,00 € |
| | WS1-DN10-R3/8"A-3/3A-L1000 | 41-230-010-1000-011 | 16 | hose: stainless steel braiding: stainless steel male thread: stainless steel | 100,00 € |
| | WS1-DN10-R3/8"A-3/3A-L1500 | 41-230-010-1500-011 | 16 | insert: stainless steel union nut: malleable cast iron, zinc coated | 110,00 € |
| | WS1-DN10-R3/8"A-3/3A-L2000 | 41-230-010-2000-011 | 16 | screw in part male: malleable cast iron, zinc coated | 120,00 € |

WS1 / WS120 - DN12

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN bei 20°C at 20°C | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|
| | WS1-DN12-R1/2"A-3/3A-L0300 | 41-230-012-0300-011 | 16 | Schlauch: Edelstahl Umflechtung: Edelstahl Außengewinde: Edelstahl | 51,50 € |
| | WS1-DN12-R1/2"A-3/3A-L0500 | 41-230-012-0500-011 | 16 | Einlegteil: Edelstahl Überwurfmutter: Temperguss verzinkt | 52,50 € |
| | WS1-DN12-R1/2"A-3/3A-L0800 | 41-230-012-0800-011 | 16 | Einschraubteil AG: Temperguss verzinkt | 57,50 € |
| | WS1-DN12-R1/2"A-3/3A-L1000 | 41-230-012-1000-011 | 16 | hose: stainless steel braiding: stainless steel male thread: stainless steel | 59,50 € |
| | WS1-DN12-R1/2"A-3/3A-L1500 | 41-230-012-1500-011 | 16 | insert: stainless steel union nut: malleable cast iron, zinc coated | 65,50 € |
| | WS1-DN12-R1/2"A-3/3A-L2000 | 41-230-012-2000-011 | 16 | screw in part male: malleable cast iron, zinc coated | 71,50 € |

- » Komplettierung mit Kugelhahn K84 und auch Gasströmungswächter möglich. Richtpreise ergeben sich aus der Addition der in dieser Liste genannten Einzelteilpreise. Weitere Anschlussmöglichkeiten auf Anfrage lieferbar.
- » Completion with ball valve K84 and gas excess flow valve possible. Gross prices result from the addition of the item prices in this list. On request other connections available.

23 Gassicherheitsschläuche, industrieller Gebrauch nach DIN 3384 Gas Safety Hoses, Industrial Use acc. to DIN 3384



WS1 / WS120 - Edelstahlwellenschläuche mit einer Umflechtung - Außengewinde / Außengewinde - DVGW registriert WS1 / WS120 - single braided stainless steel hoses - male thread / male thread - DVGW certified

WS1 / WS120 - DN15

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN bei 20°C at 20°C | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|
| | WS1-DN15-R1/2"A-3/3A-L0300 | 41-230-015-0300-011 | 16 | Schlauch: Edelstahl Umflechtung: Edelstahl Außengewinde: Edelstahl | 53,50 € |
| | WS1-DN15-R1/2"A-3/3A-L0500 | 41-230-015-0500-013 | 16 | Einlegeteil: Edelstahl Überwurfmutter: Temperguss verzinkt | 57,50 € |
| | WS1-DN15-R1/2"A-3/3A-L0800 | 41-230-015-0800-011 | 16 | Einschraubteil AG: Temperguss verzinkt | 64,50 € |
| | WS1-DN15-R1/2"A-3/3A-L1000 | 41-230-015-1000-011 | 16 | hose: stainless steel braiding: stainless steel male thread: stainless steel | 67,00 € |
| | WS1-DN15-R1/2"A-3/3A-L1500 | 41-230-015-1500-011 | 16 | insert: stainless steel union nut: malleable cast iron, zinc coated | 78,50 € |
| | WS1-DN15-R1/2"A-3/3A-L2000 | 41-230-015-2000-011 | 16 | screw in part male: malleable cast iron, zinc coated | 89,00 € |

WS1 / WS120 - DN20

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN bei 20°C at 20°C | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|
| | WS1-DN20-R3/4"A-3/3A-L0300 | 41-230-020-0300-011 | 16 | Schlauch: Edelstahl Umflechtung: Edelstahl Außengewinde: Edelstahl | 64,50 € |
| | WS1-DN20-R3/4"A-3/3A-L0500 | 41-230-020-0500-011 | 16 | Einlegeteil: Edelstahl Überwurfmutter: Temperguss verzinkt | 69,50 € |
| | WS1-DN20-R3/4"A-3/3A-L0800 | 41-230-020-0800-011 | 16 | Einschraubteil AG: Temperguss verzinkt | 78,00 € |
| | WS1-DN20-R3/4"A-3/3A-L1000 | 41-230-020-1000-011 | 16 | hose: stainless steel braiding: stainless steel male thread: stainless steel | 84,00 € |
| | WS1-DN20-R3/4"A-3/3A-L1500 | 41-230-020-1500-011 | 16 | insert: stainless steel union nut: malleable cast iron, zinc coated | 97,00 € |
| | WS1-DN20-R3/4"A-3/3A-L2000 | 41-230-020-2000-011 | 16 | screw in part male: malleable cast iron, zinc coated | 110,00 € |

- » Komplettierung mit Kugelhahn K84 und auch Gasströmungswächter möglich. Richtpreise ergeben sich aus der Addition der in dieser Liste genannten Einzelteilpreise. Weitere Anschlussmöglichkeiten auf Anfrage lieferbar.
- » Completion with ball valve K84 and gas excess flow valve possible. Gross prices result from the addition of the item prices in this list. On request other connections available.


23 Gassicherheitsschläuche, industrieller Gebrauch nach DIN 3384 Gas Safety Hoses, Industrial Use acc. to DIN 3384




WS1 / WS120 - Edelstahlwellschläuche mit einer Umflechtung - Außengewinde / Außengewinde - DVGW registriert - MOP5 ab DN25

WS1 / WS120 - single braided stainless steel hoses - male thread / male thread - DVGW certified - MOP5 from DN25

WS1 / WS120 - DN25

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN bei 20°C at 20°C | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|
|  | WS1-DN25-R1"A-3/3A-L0300 | 41-230-025-0300-011 | 16 | Schlauch: Edelstahl Umflechtung: Edelstahl Außengewinde: Edelstahl | 80,50 € |
| | WS1-DN25-R1"A-3/3A-L0500 | 41-230-025-0500-011 | 16 | Einlegteil: Edelstahl Überwurfmutter: Temperguss verzinkt | 87,00 € |
| | WS1-DN25-R1"A-3/3A-L0800 | 41-230-025-0800-011 | 16 | Einschraubteil AG: Temperguss verzinkt | 96,00 € |
| | WS1-DN25-R1"A-3/3A-L1000 | 41-230-025-1000-011 | 16 | hose: stainless steel braiding: stainless steel male thread: stainless steel | 102,00 € |
| | WS1-DN25-R1"A-3/3A-L1500 | 41-230-025-1500-011 | 16 | insert: stainless steel union nut: malleable cast iron, zinc coated | 117,50 € |
| | WS1-DN25-R1"A-3/3A-L2000 | 41-230-025-2000-011 | 16 | screw in part male: malleable cast iron, zinc coated | 133,00 € |

WS1 / WS120 - DN32

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN bei 20°C at 20°C | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|
|  | WS1-DN32-R1 1/4"A-3/3A-L0300 | 41-230-032-0300-011 | 16 | Schlauch: Edelstahl Umflechtung: Edelstahl Außengewinde: Edelstahl | 118,50 € |
| | WS1-DN32-R1 1/4"A-3/3A-L0500 | 41-230-032-0500-011 | 16 | Einlegteil: Edelstahl Überwurfmutter: Temperguss verzinkt | 126,00 € |
| | WS1-DN32-R1 1/4"A-3/3A-L0800 | 41-230-032-0800-011 | 16 | Einschraubteil AG: Temperguss verzinkt | 137,00 € |
| | WS1-DN32-R1 1/4"A-3/3A-L1000 | 41-230-032-1000-011 | 16 | hose: stainless steel braiding: stainless steel male thread: stainless steel | 144,50 € |
| | WS1-DN32-R1 1/4"A-3/3A-L1500 | 41-230-032-1500-011 | 16 | insert: stainless steel union nut: malleable cast iron, zinc coated | 160,50 € |
| | WS1-DN32-R1 1/4"A-3/3A-L2000 | 41-230-032-2000-011 | 16 | screw in part male: malleable cast iron, zinc coated | 176,50 € |

- » Komplettierung mit Kugelhahn K84 und auch Gasströmungswächter möglich. Richtpreise ergeben sich aus der Addition der in dieser Liste genannten Einzelteilpreise. Weitere Anschlussmöglichkeiten auf Anfrage lieferbar.
- » Completion with ball valve K84 and gas excess flow valve possible. Gross prices result from the addition of the item prices in this list. On request other connections available.

23 Gassicherheitsschläuche, industrieller Gebrauch nach DIN 3384 Gas Safety Hoses, Industrial Use acc. to DIN 3384



WS1 / WS120 - Edelstahlwellenschläuche mit einer Umflechtung - Außengewinde / Außengewinde - DVGW registriert - MOP5 ab DN25

WS1 / WS120 - single braided stainless steel hoses - male thread / male thread - DVGW certified - MOP5 from DN25

WS1 / WS120 - DN40


| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN bei 20°C at 20°C | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|
| | WS1-DN40-R1 1/2"A-3/3A-L0300 | 41-230-040-0300-011 | 16 | Schlauch: Edelstahl Umflechtung: Edelstahl Außengewinde: Edelstahl | 187,00 € |
| | WS1-DN40-R1 1/2"A-3/3A-L0500 | 41-230-040-0500-011 | 16 | Einlegteil: Edelstahl Überwurfmutter: Temperguss verzinkt | 195,50 € |
| | WS1-DN40-R1 1/2"A-3/3A-L0800 | 41-230-040-0800-011 | 16 | Einschraubteil AG: Temperguss verzinkt | 210,50 € |
| | WS1-DN40-R1 1/2"A-3/3A-L1000 | 41-230-040-1000-011 | 16 | hose: stainless steel braiding: stainless steel male thread: stainless steel | 220,00 € |
| | WS1-DN40-R1 1/2"A-3/3A-L1500 | 41-230-040-1500-011 | 16 | insert: stainless steel union nut: malleable cast iron, zinc coated | 239,00 € |
| | WS1-DN40-R1 1/2"A-3/3A-L2000 | 41-230-040-2000-011 | 16 | screw in part male: malleable cast iron, zinc coated | 258,00 € |

WS1 / WS120 - DN50

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN bei 20°C at 20°C | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|
| | WS1-DN50-R2"A-3/3A-L0300 | 41-230-050-0300-011 | 16 | Schlauch: Edelstahl Umflechtung: Edelstahl Außengewinde: Edelstahl | 243,00 € |
| | WS1-DN50-R2"A-3/3A-L0500 | 41-230-050-0500-011 | 16 | Einlegteil: Edelstahl Überwurfmutter: Temperguss verzinkt | 255,00 € |
| | WS1-DN50-R2"A-3/3A-L0800 | 41-230-050-0800-011 | 16 | Einschraubteil AG: Temperguss verzinkt | 268,00 € |
| | WS1-DN50-R2"A-3/3A-L1000 | 41-230-050-1000-013 | 16 | hose: stainless steel braiding: stainless steel male thread: stainless steel | 285,00 € |
| | WS1-DN50-R2"A-3/3A-L1500 | 41-230-050-1500-011 | 16 | insert: stainless steel union nut: malleable cast iron, zinc coated | 315,50 € |
| | WS1-DN50-R2"A-3/3A-L2000 | 41-230-050-2000-011 | 16 | screw in part male: malleable cast iron, zinc coated | 339,00 € |

- » Komplettierung mit Kugelhahn K84 und auch Gasströmungswächter möglich. Richtpreise ergeben sich aus der Addition der in dieser Liste genannten Einzelteilpreise. Weitere Anschlussmöglichkeiten auf Anfrage lieferbar.
- » Completion with ball valve K84 and gas excess flow valve possible. Gross prices result from the addition of the item prices in this list. On request other connections available.


24 Regleranschlussstücke, Reglerverschraubungen - DVGW registriert
Regulator Connecting Parts - DVGW certified





Brutto-Bildpreisliste 05/2025
Illustrated Gross Price List 05/2025

24 Regleranschlussstücke, Reglerverschraubungen - DVGW registriert Regulator Connecting Parts - DVGW certified



| Einlegenteil 371 nach DIN EN 10242 - Außengewinde insert 371 acc. to DIN EN 10242 - male thread | | | | | |
|--|---------------------|--------------------------|----|---|--|
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|  | 371 DN25 R1" | 50-17-0371-0008 | 25 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | 337,00 € |
| | 371 DN32 R1 1/4" | 50-17-0371-0010 | 32 | | auf Anfrage on request |
| | 371 DN40 R1 1/2" | 50-17-0371-0011 | 40 | | 675,00 € |
| | 371 DN50 R2" | 50-17-0371-0013 | 50 | | 987,50 € |

| Einlegenteil 372 nach DIN EN 10242 - Innengewinde insert 372 acc. to DIN EN 10242 - female thread | | | | | |
|--|---------------------|--------------------------|----|---|--|
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|  | 372 DN25 Rp1" | 50-17-0372-0008 | 25 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | 184,00 € |
| | 372 DN32 Rp1 1/4" | 50-17-0372-0114 | 32 | | auf Anfrage on request |
| | 372 DN40 Rp1 1/2" | 50-17-0372-1112 | 40 | | 329,00 € |
| | 372 DN50 Rp2" | 50-17-0372-0013 | 50 | | 715,00 € |

| Überwurfmutter 374 nach DIN EN 10242 union nut 374 acc. to DIN EN 10242 | | | | | |
|---|---------------------|--------------------------|----|---|--|
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|  | 374 DN25 G1 1/2" | 50-17-0374-0008 | 25 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | 166,00 € |
| | 374 DN32 G2" | 50-17-0374-0010 | 32 | | auf Anfrage on request |
| | 374 DN40 G2 1/4" | 50-17-0374-0011 | 40 | | 386,00 € |
| | 374 DN50 G2 3/4" | 50-17-0374-0013 | 50 | | 578,00 € |


24 Regleranschlussstücke, Reglerverschraubungen - DVGW registriert Regulator Connecting Parts - DVGW certified




Verschraubungssatz flachdichtend IG - bestehend aus 1 Einlegeteil 372, 1 Überwurfmutter 374, 1 Faserstoffdichtung, HTB, KTW zugelassen - verpackt im Kunststoffbeutel
flat sealing screw connecting set with female thread - consists of 1 insert 372, 1 union nut 374, 1 fiber gasket, HTR, KTW approved - packed in plastic bag

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|---|--|--------------------------|----|---|--|
|  | Verschraubungssatz DN25-IG screw connection set | 50-17-3000-0008 | 25 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | 379,50 € |
| | Verschraubungssatz DN32-IG screw connection set | 50-17-3000-0010 | 32 | | auf Anfrage on request |
| | Verschraubungssatz DN40-IG screw connection set | 50-17-3000-0011 | 40 | | 962,00 € |
| | Verschraubungssatz DN50-IG screw connection set | 50-17-3000-0013 | 50 | | 2.150,00 € |


Verschraubungssatz flachdichtend AG - bestehend aus 1 Einlegeteil 371, 1 Überwurfmutter 374, 1 Faserstoffdichtung, HTB, KTW zugelassen - verpackt im Kunststoffbeutel
flat sealing screw connecting set with male thread - consists of 1 insert 371, 1 union nut 374, 1 fiber gasket, HTR, KTW approved - packed in plastic bag


| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|---|--|--------------------------|----|---|--|
|  | Verschraubungssatz DN25-AG screw connection set | 50-17-3001-0008 | 25 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | auf Anfrage on request |
| | Verschraubungssatz DN32-AG screw connection set | 50-17-3001-0010 | 32 | | auf Anfrage on request |
| | Verschraubungssatz DN40-AG screw connection set | 50-17-3001-0011 | 40 | | auf Anfrage on request |
| | Verschraubungssatz DN50-AG screw connection set | 50-17-3001-0013 | 50 | | auf Anfrage on request |

Verschraubungssatz flachdichtend IG - bestehend aus 2 Einlegeteilen 372, 2 Überwurfmutter 374, 2 Faserstoffdichtungen, HTB, KTW zugelassen - verpackt im Kunststoffbeutel
flat sealing screw connecting set with female thread - consists of 2 inserts 372, 2 union nuts 374, 2 fiber gaskets, HTR, KTW approved - packed in plastic bag

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|---|---|--------------------------|----|---|--|
|  | Verschraubungssatz DN25-IG-02 screw connection set | 50-17-3000-0008-02 | 25 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | 1.020,00 € |
| | Verschraubungssatz DN32-IG-02 screw connection set | 50-17-3000-0010-02 | 32 | | auf Anfrage on request |
| | Verschraubungssatz DN40-IG-02 screw connection set | 50-17-3000-0011-02 | 40 | | 1.610,00 € |
| | Verschraubungssatz DN50-IG-02 screw connection set | 50-17-3000-0013-02 | 50 | | 2.650,00 € |


Verschraubungssatz flachdichtend AG - bestehend aus 2 Einlegeteilen 371, 2 Überwurfmutter 374, 2 Faserstoffdichtungen, HTB zugelassen - verpackt im Kunststoffbeutel
flat sealing screw connecting set with male thread - consists of 2 inserts 371, 2 union nuts 374, 2 fiber gaskets, HTR approved - packed in plastic bag


| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|---|---|--------------------------|----|---|--|
|  | Verschraubungssatz DN25-AG-02 screw connection set | 50-17-3001-0008-02 | 25 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | auf Anfrage on request |
| | Verschraubungssatz DN32-AG-02 screw connection set | 50-17-3001-0010-02 | 32 | | auf Anfrage on request |
| | Verschraubungssatz DN40-AG-02 screw connection set | 50-17-3001-0011-02 | 40 | | auf Anfrage on request |
| | Verschraubungssatz DN50-AG-02 screw connection set | 50-17-3001-0013-02 | 50 | | auf Anfrage on request |

Passende Dichtungen, [siehe Seite 138](#) 
Suitable gaskets, [see page 138](#) 

24 Regleranschlussstücke, Reglerverschraubungen - DVGW registriert Regulator Connecting Parts - DVGW certified



| Regleranschlussstücke 9409 - beidseitig Innengewinde - mit Plombierbohrungen - DIN 3376-2 - DVGW registriert regulator connecting parts 9409 - female thread on both sides - with sealing holes - DIN 3376-2 - DVGW certified | | | | | |
|--|--|--------------------------|----|---|--|
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|  | ohne Prüfbohrung without test bore | | | | |
| | 9409 DN25 Rp1" - G2" -0008 | 50-17-9409-0008-2 | 25 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | 1.550,00 € |
| | 9409 DN40 Rp1 1/2" - G2 3/4" -0011 | 50-17-9409-0011 | 40 | | 3.100,00 € |
| | 9409 DN50 Rp2" - G3 1/2" -0013 | 50-17-9409-0013 | 50 | | 7.700,00 € |
| | mit 1 Prüfbohrung G1/8" ausgangsseitig, Verschlusschraube und Dichtung vormontiert with 1 test bore G1/8" on the output side, screw plug and gasket pre-assembled | | | | |
| | 9409 DN25 Rp1" - G2" -3008 | 50-17-9409-3008 | 25 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | 2.450,00 € |
| | 9409 DN40 Rp1 1/2" - G2 3/4" -3011 | 50-17-9409-3011 | 40 | | auf Anfrage on request |
| | 9409 DN50 Rp2" - G3 1/2" -3013 | 50-17-9409-3013 | 50 | | auf Anfrage on request |
| | mit 1 Prüfbohrung G1/8" ausgangsseitig, Prüfstopfen und Dichtung vormontiert with 1 test bore G1/8" on the output side, test plug and gasket pre-assembled | | | | |
| | 9409 DN25 Rp1" - G2" -5008 | 50-17-9409-5008 | 25 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | 3.100,00 € |
| | 9409 DN40 Rp1 1/2" - G2 3/4" -5011 | 50-17-9409-5011 | 40 | | auf Anfrage on request |
| | 9409 DN50 Rp2" - G3 1/2" -5013 | 50-17-9409-5013 | 50 | | auf Anfrage on request |



Passende Dichtungen, [siehe Seite 130-131](#) 
Suitable gaskets, [see pages 130-131](#) 

24 Regleranschlussstücke, Reglerverschraubungen - DVGW registriert Regulator Connecting Parts - DVGW certified



| Regleranschlussstücke 9410 - reduziert - beidseitig Innengewinde - mit Plombierbohrungen - DIN 3376-2 - DVGW registriert regulator connecting parts 9410 - reduced - female thread on both sides - with sealing holes - DIN 3376-2 - DVGW certified | | | | | |
|--|--------------------------|-------|------------------------------------|--|--|
| Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT | |
| ohne Prüfbohrung without test bore | | | | | |
| 9410 DN40/25 Rp1 1/2" - G2" -0008 | 50-17-9410-0008 | 40/25 | Temperguss verzinkt | 3.700,00 € | |
| 9410 DN50/40 Rp2" - G2 3/4" -0010 | 50-17-9410-0011 | 50/40 | malleable cast iron zinc coated | 4.650,00 € | |
| mit 1 Prüfbohrung G1/8" ausgangsseitig, Verschlusschraube und Dichtung vormontiert with 1 test bore G1/8" on the output side, screw plug and gasket pre-assembled | | | | | |
| 9410 DN40/25 Rp1 1/2" - G2" -3008 | 50-17-9410-3008 | 40/25 | Temperguss verzinkt | auf Anfrage on request | |
| 9410 DN50/40 Rp2" - G2 3/4" -3011 | 50-17-9410-3011 | 50/40 | malleable cast iron zinc coated | auf Anfrage on request | |
| mit 1 Prüfbohrung G1/8" ausgangsseitig, Prüfstopfen und Dichtung vormontiert with 1 test bore G1/8" on the output side, test plug and gasket pre-assembled | | | | | |
| 9410 DN40/25 Rp1 1/2" - G2" -5008 | 50-17-9410-5008 | 40/25 | Temperguss verzinkt | auf Anfrage on request | |
| 9410 DN50/40 Rp2" - G2 3/4" -5011 | 50-17-9410-5011 | 50/40 | malleable cast iron zinc coated | auf Anfrage on request | |



Passende Dichtungen, [siehe Seite 130-131](#) 
Suitable gaskets, [see pages 130-131](#) 

24 Regleranschlussstücke, Reglerverschraubungen - DVGW registriert Regulator Connecting Parts - DVGW certified



| Regleranschlussstücke 9419 - beidseitig Außengewinde - mit Plombierbohrungen - DIN 3376-2 - DVGW registriert regulator connecting parts 9419 - male thread on both sides - with sealing holes - DIN 3376-2 - DVGW certified | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|--|--|
| Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT | |
| ohne Prüfbohrung without test bore | | | | | |
| 9419 DN25 G1 1/2" - G2" -0010 | 50-17-9419-0010 | 25 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | 1.545,00 € | |
| 9419 DN40 G2 1/4" - G2 3/4" -0011 | 50-17-9419-0011 | 40 | | 4.650,00 € | |
| 9419 DN50 G2 1/4" - G3 1/2" -0013 | 50-17-9419-0013 | 50 | | 5.560,00 € | |
| mit 1 Prüfbohrung G1/8" ausgangsseitig, Verschlusschraube und Dichtung vormontiert with 1 test bore G1/8" on the output side, screw plug and gasket pre-assembled | | | | | |
| 9419 DN25 G1 1/2" - G2" -7010 | 50-17-9419-7010 | 25 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | auf Anfrage on request | |
| 9419 DN40 G2 1/4" - G2 3/4" -3011 | 50-17-9419-3011 | 40 | | auf Anfrage on request | |
| 9419 DN50 G2 1/4" - G3 1/2" -3013 | 50-17-9419-3013 | 50 | | auf Anfrage on request | |
| mit 1 Prüfbohrung G1/8" ausgangsseitig, Prüfstopfen und Dichtung vormontiert with 1 test bore G1/8" on the output side, test plug and gasket pre-assembled | | | | | |
| 9419 DN25 G1 1/2" - G2" -4099 | 50-17-9419-4099 | 25 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | 2.070,00 € | |
| 9419 DN40 G2 1/4" - G2 3/4" -1199 | 50-17-9419-1199 | 40 | | 6.300,00 € | |
| 9419 DN50 G2 1/4" - G3 1/2" -5013 | 50-17-9419-5013 | 50 | | 7.600,00 € | |




Passende Dichtungen, [siehe Seite 129-131](#) 
Suitable gaskets, [see pages 129-131](#) 

24 Regleranschlussstücke, Reglerverschraubungen - DVGW registriert Regulator Connecting Parts - DVGW certified



Regleranschlussstücke 9429 - eingangsseitig Flansch - ausgangsseitig Außengewinde - mit Plombierbohrungen - DIN 3376-2 - DVGW registriert
regulator connecting parts 9429 - flange on input side - male thread on output side - with sealing holes - DIN 3376-2 - DVGW certified

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|---|--|--------------------------|-------|------------------------------------|--|
|  | ohne Prüfbohrung without test bore | | | | |
| | 9429 DN25 G1 1/2" - G2" -0010 | 50-17-9429-0010 | 25/32 | Temperguss verzinkt | 3.600,00 € |
| | 9429 DN40 G1 1/2" - G2" -0011 | 50-17-9429-0011 | 40 | malleable cast iron zinc coated | 5.785,00 € |
| | mit 1 Prüfbohrung G1/8" ausgangsseitig, Verschlusschraube und Dichtung vormontiert with 1 test bore G1/8" on the output side, screw plug and gasket pre-assembled | | | | |
| | 9429 DN25 G1 1/2" - G2" -3010 | 50-17-9429-3010 | 25/32 | Temperguss verzinkt | 5.240,00 € |
| | 9429 DN40 G1 1/2" - G2" -3011 | 50-17-9429-3011 | 40 | malleable cast iron zinc coated | auf Anfrage on request |
| | mit 1 Prüfbohrung G1/8" ausgangsseitig, Prüfstopfen und Dichtung vormontiert with 1 test bore G1/8" on the output side, test plug and gasket pre-assembled | | | | |
| | 9429 DN25 G1 1/2" - G2" -4010 | 50-17-9429-4010 | 25/32 | Temperguss verzinkt | auf Anfrage on request |
| | 9429 DN40 G1 1/2" - G2" -4011 | 50-17-9429-4011 | 40 | malleable cast iron zinc coated | auf Anfrage on request |

Passende Dichtungen, [siehe Seite 129-131](#) 
 Suitable gaskets, [see pages 129-131](#) 

24 Regleranschlussstücke, Reglerverschraubungen - DVGW registriert Regulator Connecting Parts - DVGW certified



Regleranschlussstücke 9429 - eingangsseitig Flansch - ausgangsseitig Innengewinde - mit Plombierbohrungen - DIN 3376-2 - DVGW registriert
regulator connecting parts 9429 - flange on input side - female thread on output side - with sealing holes - DIN 3376-2 - DVGW certified



| Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|--|--------------------------|-------|---|--|
| ohne Prüfbohrung without test bore | | | | |
| 9429 DN25 Rp1"-G2" -0010 | 50-17-9429-0010-1 | 25/32 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | 4.850,00 € |
| mit 1 Prüfbohrung G1/8" ausgangsseitig, Verschlusschraube und Dichtung vormontiert with 1 test bore G1/8" on the output side, screw plug and gasket pre-assembled | | | | |
| 9429 DN25 Rp1" - G2" -3010 | 50-17-9429-3010-20 | 25/32 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | auf Anfrage on request |
| mit 1 Prüfbohrung G1/8" ausgangsseitig, Prüfstopfen und Dichtung vormontiert with 1 test bore G1/8" on the output side, test plug and gasket pre-assembled | | | | |
| 9429 DN25 Rp1" - G2" -4010 | 50-17-9429-4010-40 | 25/32 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | auf Anfrage on request |







Passende Dichtungen, [siehe Seite 130-132](#) 
 Suitable gaskets, [see pages 130-132](#) 

24 Regleranschlussstücke, Reglerverschraubungen - DVGW registriert Regulator Connecting Parts - DVGW certified



| Reglerpassstücke 9085 / 9086 - beidseitig Außengewinde - offen oder geschlossen - galvanisch verzinkt regulator fitting pieces 9085 / 9086 - on both sides with male thread - open or closed - zinc coated | | | | | |
|---|--|--------------------------|----|--|--|
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|  | offene Bauweise, PN1 open construction, PN1 | | | | |
| | 9085 DN25 G 1 1/2", Länge 140 length 140 | 50-17-9085-0011 | 25 | Temperguss oder Stahl verzinkt malleable cast iron or steel zinc coated | 1.240,00 € |
| | 9085 DN40 G 2 1/4", Länge 210 length 210 | 50-17-9085-0013 | 40 | | 5.550,00 € |
| | 9085 DN50 G 2 3/4", Länge 210 length 210 | 50-17-9085-0015 | 50 | | auf Anfrage on request |
|  | geschlossene Bauweise, PN16 closed construction, PN16 | | | | |
| | 9086 DN25 G 1 1/2", Länge 140 length 140 | 50-17-9086-0011 | 25 | Stahl verzinkt steel zinc coated | 1.653,00 € |
| | 9086 DN40 G 2 1/4", Länge 210 length 210 | 50-17-9086-0014 | 40 | | auf Anfrage on request |
| | 9086 DN50 G 2 3/4", Länge 210 length 210 | 50-17-9086-0015 | 50 | | auf Anfrage on request |



Passende Dichtungen, [siehe Seite 129](#) 
Suitable gaskets, [see page 129](#) 



| Reglerpassstücke - beidseitig Flansch - offen oder geschlossen - galvanisch verzinkt regulator fitting pieces - on both sides with flange - open or closed - zinc coated | | | | | |
|---|--|--------------------------|----|-------------------------------------|--|
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|  | offene Bauweise, PN16 open construction, PN16 | | | | |
| | Passtück DN25, Länge 140, offen fitting piece DN 25, length 140, open | 85-400-140-001 | 25 | Stahl verzinkt steel zinc coated | 86,61 € |
| | Passtück DN25, Länge 160, offen fitting piece DN 25, length 160, open | 85-200-160-001-1 | 25 | | 6.736,13 € |
| | Passtück DN50, Länge 220, offen fitting piece DN 50, length 220, open | 85-200-220-1 | 50 | | 7.866,00 € |
|  | geschlossene Bauweise, PN16 closed construction, PN16 | | | | |
| | Passtück DN25, Länge 160, geschlossen fitting piece DN 25, length 160, closed | 85-300-160 | 25 | Stahl verzinkt steel zinc coated | 4.181,40 € |
| | Passtück DN50, Länge 220, geschlossen fitting piece DN 50, length 220, closed | 85-500-220-001 | 50 | | auf Anfrage on request |

Passende Dichtungen, [siehe Seite 131](#) 
Suitable gaskets, [see page 131](#) 

24 Regleranschlussstücke, Reglerverschraubungen - DVGW registriert Regulator Connecting Parts - DVGW certified



| Reglerpassstücke - beidseitig Flansch - offen oder geschlossen - lackiert regulator fitting pieces - on both sides with flange - open or closed - painted | | | | | |
|--|--|--------------------------|----|------------------------|--|
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|  | offene Bauweise, PN16 open construction, PN16 | | | | |
| | Passstück DN25, Länge 160, offen, gelb length 160, open, yellow | 85-200-160-001 | 25 | Stahl gelb lackiert | auf Anfrage on request |
| | Passstück DN50, Länge 200, offen, gelb length 200, open, yellow | 85-400-160-001 | 50 | steel yellow painted | auf Anfrage on request |
|  | geschlossene Bauweise, PN16 closed construction, PN16 | | | | |
| | Passstück DN25, Länge 160, geschlossen, rot length 160, closed, red | 85-300-160-001 | 25 | Stahl rot lackiert | auf Anfrage on request |
| | Passstück DN50, Länge 200, geschlossen, rot length 200, closed, red | 85-500-160-001 | 50 | steel red painted | auf Anfrage on request |

Passende Dichtungen, [siehe Seite 132](#) 
Suitable gaskets, [see page 132](#) 

25 Zähleranschlussstücke, Zählerverschraubungen - DVGW registriert
Gas Meter Connecting Parts - DVGW certified**Brutto-Bildpreisliste 05/2025**
Illustrated Gross Price List 05/2025

25 Zähleranschlussstücke, Zählerverschraubungen - DVGW registriert Gas Meter Connecting Parts - DVGW certified



| Einstutzenanschlüsse single-pipe connections | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------|---|--|
| Reduzierstücke 9081 - für Einstützensgaszähler - mit Zählermutter Form B und Dichtung reducers 9081 - for single-pipe gas meter - with meter nut form B and gasket | | | | | |
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
| | 9081 DN40/25 G2" | 50-17-9081-0011 | 40/25 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | 63,00 € |
| | 9081 DN50/25 Flansch - G2" flange - G2" | 50-17-9081-0013 | 50/25 | | 145,00 € |
| | 9081 DN50/40 Flansch - G2 3/4" flange - G2 3/4" | 50-17-9081-0014 | 50/40 | | 155,00 € |
| | 9081 DN50/40 beidseitig Flansch on both sides flange | 50-17-9081-0015 | 50/40 | | auf Anfrage on request |
| | 9081 DN65/50 beidseitig Flansch on both sides flange | 50-17-9081-0016 | 65/50 | Stahl pulverbeschichtet steel powder coated | auf Anfrage on request |
| | 9081 DN80/50 beidseitig Flansch on both sides flange | 50-17-9081-0017 | 80/50 | | auf Anfrage on request |
| | 9081 DN80/65 beidseitig Flansch on both sides flange | 50-17-9081-0018 | 80/65 | | auf Anfrage on request |
| | 9081 DN100/80 beidseitig Flansch on both sides flange | 50-17-9081-0019 | 100/80 | | auf Anfrage on request |



| Anschlussstücke "Hirschgeweih" 9209 - mit Plombierbohrungen - in Anlehnung an DIN 3376-2 - DVGW registriert connecting parts "deer antler" 9209 - with sealing holes - based on DIN 3376-2 - DVGW certified | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|----|---|--|
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
| | 9209 DN20 G2" - G1" | 50-17-9209-0006 | 20 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | 4.140,00 € |
| | 9209 DN25 G2" - G 1 1/4" | 50-17-9209-0008-9 | 25 | | 4.500,00 € |


| Umbausätze "Hirschgeweih" von Zwei- auf Einrohrgaszähler conversion kits "deer antler" from twin-pipe to single-pipe gas meter | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|-------|---|--|
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
| | 9209 DN40 G2 3/4" - G1 1/2" | 50-17-9209-0011-0280 | 40 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | auf Anfrage on request |
| | 9209 DN40/50 G2 3/4" - G2" | 50-17-9209-0011-0335 | 40/50 | | auf Anfrage on request |
| | 9209 DN50 FL DN50 - G2" | 50-17-9209-0013-0335 | 50 | | auf Anfrage on request |

Passende Dichtungen, [siehe Seite 127-131](#)
Suitable gaskets, [see pages 127-131](#)

25 Zähleranschlusstücke, Zählerverschraubungen - DVGW registriert Gas Meter Connecting Parts - DVGW certified





| Einstutzenanschlüsse single-pipe connections | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Zähleranschlusstücke 9219 - Form A - DIN 3376-2 - DVGW registriert meter connecting parts 9219 - form A - DIN 3376-2 - DVGW certified | | | | | | |
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT | |
|  | ohne Prüfbohrung without test bore | | | | | |
| | 9219 DN20 R3/4" - Rp3/4" - G2" -0006 | 50-17-9219-0006 | 20 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | auf Anfrage on request | |
| | 9219 DN25 R1" - Rp1" - G2" -0008 | 50-17-9219-0008 | 25 | | 1.365,00 € | |
| | 9219 DN40 R1 1/2" - Rp1 1/2" - G2 3/4" -0011 | 50-17-9219-0011 | 40 | | 2.680,00 € | |
| | mit 1 Prüfbohrung G1/8" ausgangsseitig, Verschlusschraube und Dichtung vormontiert with 1 test bore G1/8" on the output side, screw plug and gasket pre-assembled | | | | | |
| | 9219 DN20 R3/4" - Rp3/4" - G2" -3006 | 50-17-9219-3006 | 20 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | auf Anfrage on request | |
| | 9219 DN25 R1" - Rp1" - G2" -3008 | 50-17-9219-3008 | 25 | | 1.750,00 € | |
| | 9219 DN40 R1 1/2" - Rp1 1/2" - G2 3/4" -3011 | 50-17-9219-3011 | 40 | | 3.500,00 € | |
| | mit 1 Prüfbohrung G1/8" ausgangsseitig, Prüfstopfen und Dichtung vormontiert with 1 test bore G1/8" on the output side, test plug and gasket pre-assembled | | | | | |
| | 9219 DN20 R3/4" - Rp3/4" - G2" -3006N | 50-17-9219N-3006 | 20 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | auf Anfrage on request | |
| 9219 DN25 R1" - Rp1" - G2" -3008N | 50-17-9219N-3008 | 25 | auf Anfrage on request | | | |
| 9219 DN40 R1 1/2" - Rp1 1/2" - G2 3/4" -3011M | 50-17-9219M-3011 | 40 | auf Anfrage on request | | | |
| inklusive Montageplatte - Prüfstopfen und Dichtung vormontiert including mounting plate - test plug and gasket pre-assembled | | | | | | |
|  | 9219 DN25 R1" - Rp1" - G2" -6008 | 50-17-9219-6008-1 | 25 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | 3.870,00 € | |

Passende Dichtungen, [siehe Seite 130-131](#) 
Suitable gaskets, [see pages 130-131](#) 

25 Zähleranschlusstücke, Zählerverschraubungen - DVGW registriert Gas Meter Connecting Parts - DVGW certified




| Einstutzenanschlüsse single-pipe connections | | | | | |
|---|--|--------------------------|----|---|--|
| Anschlussstück 9239 - mit Flansch Form C - DIN 3376-2 - DVGW registriert connecting part 9239 - with flange form C - DIN 3376-2 - DVGW certified | | | | | |
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|  | ohne Prüfbohrung without test bore | | | | |
| | 9239 DN50 R2" - Rp2" - FL -0013 | 50-17-9239-0013 | 50 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | 5.765,00 € |
| | mit 1 Prüfbohrung G1/8" ausgangsseitig, Verschlusschraube und Dichtung vormontiert with 1 test bore G1/8" on the output side, screw plug and gasket pre-assembled | | | | |
| | 9239 DN50 R2" - Rp2" - FL -3013 | 50-17-9239-3013 | 50 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | 7.435,00 € |
| | mit 1 Prüfbohrung G1/8" ausgangsseitig, Prüfstopfen und Dichtung vormontiert with 1 test bore G1/8" on the output side, test plug and gasket pre-assembled | | | | |
| | 9239 DN50 R2" - Rp2" - FL -5013 | 50-17-9239-5013 | 50 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | 10.200,00 € |

Passende Dichtungen, [siehe Seite 130-131](#) 
Suitable gaskets, [see pages 130-131](#) 

25 Zähleranschlussstücke, Zählerverschraubungen - DVGW registriert Gas Meter Connecting Parts - DVGW certified




| Einstutzenanschlüsse single-pipe connections | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----|--|--|--|
| Flansch-Anschluss-T-Stücke 9259 - DIN 3376-2 - DVGW registriert flange-connection-T-parts 9259 - DIN 3376-2 - DVGW certified | | | | | | |
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT | |
|  | ohne Prüfbohrung without test bore | | | | | |
| | 9259 DN65 G40 -0015 | 50-17-9259-0015 | 65 | Stahl pulverbeschichtet steel powder coated | 444,00 € | |
| | 9259 DN85 G40/G65 -0017 | 50-17-9259-0017 | 80 | | 482,00 € | |
| | 9259 DN100 G100 -0018 | 50-17-9259-0018 | 100 | | 705,00 € | |
| | mit 1 Prüfbohrung G1/8" ausgangsseitig with 1 test bore G1/8" on the output side | | | | | |
| | 9259 DN65 G40 -8015 | 50-17-9259-8015-01 | 65 | Stahl pulverbeschichtet steel powder coated | auf Anfrage on request | |
| | 9259 DN85 G40/G65 -8017 | 50-17-9259-8017-01 | 80 | | auf Anfrage on request | |
| | 9259 DN100 G100 -8018 | 50-17-9259-8018-02 | 100 | | auf Anfrage on request | |
| | mit 1 Prüfbohrung G1/8" ausgangsseitig, Prüfstopfen und Dichtung vormontiert with 1 test bore G1/8" on the output side, test plug and gasket pre-assembled | | | | | |
| | 9259 DN65 G40 -8015-1 | 50-17-9259-8015-1 | 65 | Stahl pulverbeschichtet steel powder coated | 459,00 € | |
| | 9259 DN80 G40/G65 -8017-1 | 50-17-9259-8017-1 | 80 | | 497,00 € | |
| | 9259 DN100 G100 -8018-1 | 50-17-9259-8018-1 | 100 | | 720,00 € | |



■ Bild zeigt Sonderausführung
■ picture shows special design

Passende Dichtungen, [siehe Seite 130-132](#) ○
Suitable gaskets, [see pages 130-132](#) ○

25 Zähleranschlusstücke, Zählerverschraubungen - DVGW registriert Gas Meter Connecting Parts - DVGW certified






| Einstutzenanschlüsse single-pipe connections | | | | | |
|---|--|--------------------------|----|---|--|
| Anschlussstück "Frankfurter Modell" 9229 - beidseitig Außengewinde - DIN 3376-2 - DVGW registriert connecting part "Frankfurt Model" 9229 - on both sides with male thread - DIN 3376-2 - DVGW certified | | | | | |
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|  | ohne Prüfbohrung without test bore | | | | |
| | 9229 DN25 G1 1/4" - G2" -0008 | 50-17-9229-0008 | 25 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | 2.175,00 € |
| | mit 1 Prüfbohrung G1/8" ausgangsseitig, Verschlusschraube und Dichtung vormontiert with 1 test bore G1/8" on the output side, screw plug and gasket pre-assembled | | | | |
| | 9229 DN25 G1 1/4" - G2" -3008 | 50-17-9229-3008 | 25 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | auf Anfrage on request |
| | mit 1 Prüfbohrung G1/8" ausgangsseitig, Prüfstopfen und Dichtung vormontiert with 1 test bore G1/8" on the output side, test plug and gasket pre-assembled | | | | |
| | 9229 DN25 G1 1/4" - G2" -5008 | 50-17-9229-5008 | 25 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | auf Anfrage on request |

Passende Dichtungen, [siehe Seite 127-131](#) 
Suitable gaskets, [see pages 127-131](#) 

25 Zähleranschlussstücke, Zählerverschraubungen - DVGW registriert Gas Meter Connecting Parts - DVGW certified



| Einstutzenanschlüsse single-pipe connections | | | | | |
|---|--|--------------------------|----|---|--|
| Eckanschlussstück 9509 - Form B - mit 3 Plombierbohrungen - DIN 3376-2 - DVGW registriert angle connecting part 9509 - form B - with 3 sealing holes - DIN 3376-2 - DVGW certified | | | | | |
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|  | ohne Prüfbohrung without test bore | | | | |
| | 9509 DN 25 R1" - Rp1" - G2" -0008 | 50-17-9509-0008 | 25 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | auf Anfrage on request |
| | mit 1 Prüfbohrung G1/8" ausgangsseitig, Verschlusschraube und Dichtung vormontiert with 1 test bore G1/8" on the output side, screw plug and gasket pre-assembled | | | | |
| | 9509 DN 25 R1" - Rp1" - G2" -3008 | 50-17-9509-3008 | 25 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | auf Anfrage on request |
| | mit 1 Prüfbohrung G1/8" ausgangsseitig, Prüfstopfen und Dichtung vormontiert with 1 test bore G1/8" on the output side, test plug and gasket pre-assembled | | | | |
| | 9509 DN 25 R1" - Rp1" - G2" -5008 | 50-17-9509-5008 | 25 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | auf Anfrage on request |

Passende Dichtungen, [siehe Seite 130-132](#) 
Suitable gaskets, [see pages 130-132](#) 


25 Zähleranschlussstücke, Zählerverschraubungen - DVGW registriert Gas Meter Connecting Parts - DVGW certified



| Zweistutzenanschlüsse twin-pipe connections | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|----|---|--|
| Überwurfmuttern 9029 - ohne Plombierbohrung - DIN 3376-1 - DVGW registriert union nuts 9029 - without sealing hole - DIN 3376-1 - DVGW certified | | | | | |
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
| | 9029 DN20 G1" -V0006 | 50-17-9029-0006 | 20 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | 285,00 € |
| | 9029 DN25 G1 1/4" -V0008 | 50-17-9029-0008 | 25 | | 213,00 € |
| | 9029 DN32 G1 3/4" -V0010 | 50-17-9029-0010 | 32 | | 343,00 € |
| | 9029 DN40 G2" -V0011 | 50-17-9029-0011 | 40 | | 361,00 € |
| | 9029 DN50 G2 1/2" -V0013 | 50-17-9029-0013 | 50 | | 406,00 € |

25 Zähleranschlussstücke, Zählerverschraubungen - DVGW registriert Gas Meter Connecting Parts - DVGW certified



| Zweistutzenanschlüsse twin-pipe connections | | | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------------|---|--|
| Überwurfmuttern 9039 - mit Plombierbohrung - DIN 3376-1 - DVGW registriert union nuts 9039 - with sealing hole - DIN 3376-1 - DVGW certified | | | | | |
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|  | mit 2 Plombierbohrungen verzinkt with 2 sealing holes zinc coated | | | | |
| | 9039 DN20 G1" -V0006 | 50-17-9039-0006 | 20 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | auf Anfrage on request |
| | 9039 DN25 G1 1/4" -V0008 | 50-17-9039-0008 | 25 | | 217,00 € |
| | 9039 DN32 G1 3/4" -V0010 | 50-17-9039-0010 | 32 | | auf Anfrage on request |
| | 9039 DN40 G2" -V0011 | 50-17-9039-0011 | 40 | | auf Anfrage on request |
| | 9039 DN50 G2 1/2" -V0013 | 50-17-9039-0013 | 50 | | auf Anfrage on request |
| | mit 4 Plombierbohrungen verzinkt with 4 sealing holes zinc coated | | | | |
| | 9039 DN20 G1" -V1006 | 50-17-9039-1006 | 20 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | auf Anfrage on request |
| | 9039 DN25 G1 1/4" -V1008 | 50-17-9039-1008 | 25 | | auf Anfrage on request |
| | 9039 DN32 G1 3/4" -V1010 | 50-17-9039-1010 | 32 | | auf Anfrage on request |
| 9039 DN40 G2" -V1011 | 50-17-9039-1011 | 40 | auf Anfrage on request | | |
| 9039 DN50 G2 1/2" -V1013 | 50-17-9039-1013 | 50 | auf Anfrage on request | | |

25 Zähleranschlussstücke, Zählerverschraubungen - DVGW registriert Gas Meter Connecting Parts - DVGW certified



| Zweistutzenanschlüsse twin-pipe connections | | | | | |
|--|---|--------------------------|----|---|--|
| Gewindestutzen 9019 - Form A oder Form B - DIN 3376-1 - DVGW registriert threaded couplings 9019 - form A or form B - DIN 3376-1 - DVGW certified | | | | | |
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
| | Form B - ohne Prüfbohrung form B - without test bore | | | | |
| | 9019 DN20 R3/4" -V0006 | 50-17-9019-0006 | 20 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | 341,00 € |
| | 9019 DN25 R1" Form A -V0008 | 50-17-9019-0008-3 | 25 | | 232,00 € |
| | 9019 DN32 R1 1/4" -V0010 | 50-17-9019-0010 | 32 | | 355,00 € |
| | 9019 DN40 R1 1/2" -V0011 | 50-17-9019-0011 | 40 | | 450,00 € |
| | 9019 DN50 R2" -V0013 | 50-17-9019-0013 | 50 | | 919,00 € |

Passende Dichtungen, [siehe Seite 127-130](#) 
Suitable gaskets, [see pages 127-130](#) 

25 Zähleranschlussstücke, Zählerverschraubungen - DVGW registriert Gas Meter Connecting Parts - DVGW certified



Zweistutzenanschlüsse twin-pipe connections


Verschraubungssätze 9060 - für Zweistutzenzähler - bestehend aus Gewindestutzen 9019, Überwurfmutter 9029, Faserstoffdichtung - HTB zugelassen - verpackt in Kunststoffbeutel - DVGW registriert
screw connection sets 9060 - for twin-pipe meter connection - consisting of threaded coupling 9019, union nut 9029, fiber gasket - HTR approved - packed in plastic bag - DVGW certified

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|--|---------------------------------------|--------------------------|----|---|--|
| | ohne Prüfbohrung without test bore | | | | |
| | 9060 DN20 R3/4", G1" -0006 | 50-17-9060-0006 | 20 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | 560,00 € |
| | 9060 DN25 R1", G1 1/4" -0008 | 50-17-9060-0008 | 25 | | 579,00 € |
| | 9060 DN32 R1 1/4", G1 3/4" -0010 | 50-17-9060-0010 | 32 | | 990,00 € |
| | 9060 DN40 R1 1/2", G2" -0011 | 50-17-9060-0011 | 40 | | 1.025,00 € |
| | 9060 DN50 R2", G2 1/2" -0013 | 50-17-9060-0013 | 50 | | 2.225,00 € |

Passende Dichtungen, [siehe Seite 127-128](#) 
Suitable gaskets, [see pages 127-128](#) 

25 Zähleranschlussstücke, Zählerverschraubungen - DVGW registriert Gas Meter Connecting Parts - DVGW certified






| Zweistutzenanschlüsse twin-pipe connections | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------|---|--|
| Gewindestutzen 9019 - reduzierte Form B - DIN 3376-1 DVGW registriert threaded couplings 9019 - reduced form B - DIN 3376-1 - DVGW certified | | | | | |
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|  | ohne Prüfbohrung without test bore | | | | |
| | 9019 DN20/25 R3/4" -V0048 | 50-17-9019-0048 | 20/25 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | 382,00 € |
| | mit Prüfbohrung G1/8", Verschlusschraube und Dichtung vormontiert with test bore G1/8", screw plug and gasket pre-assembled | | | | |
| | 9019 DN20/25 R3/4" -V3048 | 50-17-9019-3048 | 20/25 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | auf Anfrage on request |

Passende Dichtungen, [siehe Seite 127-128](#) 
Suitable gaskets, [see pages 127-128](#) 

25 Zähleranschlussstücke, Zählerverschraubungen - DVGW registriert Gas Meter Connecting Parts - DVGW certified





| Zweistutzenanschlüsse twin-pipe connections | | | | | |
|---|---|--------------------------|----|------------------------------------|--|
| Ausgleichsstücke 9069 - Form A oder Form B leveling pieces 9069 - form A or form B | | | | | |
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|  | Form A - ohne Prüfbohrung form A - without test bore | | | | |
| | 9069 DN20 R3/4" -0006 | 50-17-9069-0006 | 20 | Temperguss verzinkt | auf Anfrage on request |
| | 9069 DN25 R1" -0008 | 50-17-9069-0008 | 25 | malleable cast iron zinc coated | auf Anfrage on request |
| | Form B - ohne Prüfbohrung form B - without test bore | | | | |
| | 9069 DN20 R3/4" -0006-3 | 50-17-9069-0006-3 | 20 | Temperguss verzinkt | auf Anfrage on request |
| | 9069 DN25 R1" -0008-3 | 50-17-9069-0008-3 | 25 | malleable cast iron zinc coated | auf Anfrage on request |
| | Form B - mit Verschlusschraube und Dichtung vormontiert form B - with screw plug and gasket pre-assembled | | | | |
| | 9069 DN20 R3/4" -3006 | 50-17-9069-3006-3 | 20 | Temperguss verzinkt | auf Anfrage on request |
| | 9069 DN25 R1" -3008 | 50-17-9069-3008-3 | 25 | malleable cast iron zinc coated | auf Anfrage on request |

Passende Dichtungen, [siehe Seite 127-128](#) 
Suitable gaskets, [see pages 127-128](#) 

25 Zähleranschlussstücke, Zählerverschraubungen - DVGW registriert Gas Meter Connecting Parts - DVGW certified





| Zweistutzenanschlüsse twin-pipe connections | | | | | |
|---|---|--------------------------|---|---|--|
| Ausgleichsstück Set 9079 - Form A oder Form B - mit Zweistutzenzählernutter 9029 leveling piece set 9079 - form A form B - with twin-pipe meter nut 9029 | | | | | |
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|  | Form A - ohne Prüfbohrung form A - without test bore | | | | |
| | 9079 DN20 R3/4" - G1" -0006 | 50-17-9079-0006 | 20 | Temperguss verzinkt | auf Anfrage on request |
| | 9079 DN25 R1" - G 1 1/4" -0008 | 50-17-9079-0008 | 25 | malleable cast iron zinc coated | auf Anfrage on request |
| | Form B - ohne Prüfbohrung form B - without test bore | | | | |
| | 9079 DN25 R1" - G1 1/4" -0008-3 | 50-17-9079-0008-3 | 25 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | auf Anfrage on request |
| | Form B - mit Verschlusschraube und Dichtung vormontiert form B - with screw plug and gasket pre-assembled | | | | |
| | 9079 DN25 R1" - G1 1/4" -3008 | 50-17-9079-3008-3 | 25 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | auf Anfrage on request |
| | Form B - mit Prüfstopfen und Dichtung vormontiert Form B - with test plug and gasket pre-assembled | | | | |
| 9079 DN25 R1" - G1 1/4" -4008 | 50-17-9079-4008-3 | 25 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | auf Anfrage on request | |

Passende Dichtungen, [siehe Seite 127-128](#) 
Suitable gaskets, [see pages 127-128](#) 

25 Zähleranschlussstücke, Zählerverschraubungen - DVGW registriert Gas Meter Connecting Parts - DVGW certified





| Zweistutzenanschlüsse twin-pipe connections | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------|----|---|--|
| S-Bogen 9009 - 14/15 mm Ausladung - in Anlehnung an DIN 3376-1 - DVGW registriert S-bow 9009 - 14/15 mm overhang - acc. to DIN 3376-1 - DVGW certified | | | | | |
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|  | ohne Prüfbohrung without test bore | | | | |
| | 9009 DN25 R1" V0008 | 50-17-9009-0008 | 25 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | auf Anfrage on request |

Passende Dichtungen, [siehe Seite 127-128](#) 
Suitable gaskets, [see pages 127-128](#) 

25 Zähleranschlussstücke, Zählerverschraubungen - DVGW registriert Gas Meter Connecting Parts - DVGW certified



| Zweistutzenanschlüsse twin-pipe connections | | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------|----|---|--|
| Etagen-Bogen 9109 - 25,4 mm Ausladung - in Anlehnung an DIN 3376-1 - DVGW registriert level elbow 9109 - 25,4 mm offset - acc. to DIN 3376-1 - DVGW certified | | | | | |
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|  | ohne Prüfbohrung without test bore | | | | |
| | 9109 DN25 R1" V0008 | 50-17-9109-0008 | 25 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | auf Anfrage on request |
| Gewindestutzen 9119 - 2 mm Ausladung - in Anlehnung an DIN 3376-1 - DVGW registriert threaded coupling 9119 - 2 mm offset - acc. to DIN 3376-1 - DVGW certified | | | | | |
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|  | 9119 DN25 R1" V0008 | 50-17-9119-0008 | 25 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | auf Anfrage on request |

Passende Dichtungen, [siehe Seite 127-128](#) 
Suitable gaskets, [see pages 127-128](#) 


26 **Zubehör für Zähler- und Regleranschlussstücke**
Accessories for Gas Meter and Regulator Connecting Parts




Brutto-Bildpreisliste 05/2025
Illustrated Gross Price List 05/2025

26 Zubehör für Zähler- und Regleranschlussstücke Accessories for Gas Meter and Regulator Connecting Parts



| Zähleranschlussplatten mit 2 Winkelstutzen - DVGW registriert gas meter connection plates with 2 elbow fittings - DVGW certified | | | | | |
|---|--|--------------------------|----|---|--|
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|  | Zähleranschlussplatte 25-2 gas meter connection plate 25-2 | 50-17-1000-025 | 25 | Anschlussplatte: Stahl verzinkt Winkelstutzen: Temperguss verzinkt connection plate: steel zinc coated elbow fittings: malleable cast iron zinc coated | auf Anfrage on request |
| | Zähleranschlussplatte 32-2 gas meter connection plate 32-2 | 50-17-1000-032 | 32 | | auf Anfrage on request |
| | Zähleranschlussplatte 40-2 gas meter connection plate 40-2 | 50-17-1000-040 | 40 | | auf Anfrage on request |
| | Zähleranschlussplatte 50-2 gas meter connection plate 50-2 | 50-17-1000-050 | 50 | | auf Anfrage on request |

| Zähleranschlussplatten mit 1 Winkelstutzen - DVGW registriert gas meter connection plates with 1 elbow fitting - DVGW certified | | | | | |
|--|--|--------------------------|----|---|--|
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|  | Zähleranschlussplatte 25-1 gas meter connection plate 25-1 | 50-17-1001-025 | 25 | Anschlussplatte: Stahl verzinkt Winkelstutzen: Temperguss verzinkt connection plate: steel zinc coated elbow fitting: malleable cast iron zinc coated | auf Anfrage on request |
| | Zähleranschlussplatte 40-1 gas meter connection plate 40-1 | 50-17-1001-040 | 40 | | auf Anfrage on request |
| | Zähleranschlussplatte 50-1 gas meter connection plate 50-1 | 50-17-1001-050 | 50 | | auf Anfrage on request |

26 Zubehör für Zähler- und Regleranschlussstücke Accessories for Gas Meter and Regulator Connecting Parts







| Verschlusskappen 9709 - mit Plombierbohrungen, inklusive Dichtscheibe - DIN 3376-2 - DVGW registriert blind caps 9709 - with sealing holes, including gasket - DIN 3376-2 - DVGW certified | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------------|---|--|
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
| | 9709 DN 25 G2" | 50-17-9709-3008 | 25 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | 718,00 € |
| | 9709 DN 40 G2 3/4" | 50-17-9709-3011 | 40 | | 2.014,00 € |
| | 9709 DN 50 G3 1/2" | 50-17-9709-3013 | 50 | | 2.448,00 € |
| | | | | | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
| | 9709 DN 50 Flansch 9709 DN 50 flange | 50-17-9709-0099 | 50 | Stahl verzinkt steel zinc coated | 5.690,00 € |
| | 9709 DN 65 Flansch 9709 DN 65 flange | 50-17-9709-0065 | 65 | Stahl pulverbeschichtet steel powder coated | auf Anfrage on request |
| | 9709 DN 80 Flansch 9709 DN 80 flange | 50-17-9709-0080 | 80 | | auf Anfrage on request |
| 9709 DN 100 Flansch 9709 DN 100 flange | 50-17-9709-0100 | 100 | auf Anfrage on request | | |

| Überströmkappen 9719 - mit Plombierbohrungen, inklusive Dichtung - DIN 3376-2 - DVGW registriert overflow caps 9719 - with sealing holes, including gasket - DIN 3376-2 - DVGW certified | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------------|---|--|
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
| | 9719 DN 25 G2" | 50-17-9719-3008 | 25 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | 740,00 € |
| | 9719 DN 40 G2 3/4" | 50-17-9719-3011 | 40 | | 2.048,00 € |
| | 9719 DN 50 G3 1/4" | 50-17-9719-3013 | 50 | | 2.626,00 € |
| | | | | | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
| | 9719 DN 50 Flansch 9719 DN 50 flange | 50-17-9719-0099 | 50 | Stahl verzinkt steel zinc coated | 62,00 € |
| | 9719 DN 65 Flansch 9719 DN 65 flange | 50-17-9719-3065 | 65 | Stahl pulverbeschichtet steel powder coated | auf Anfrage on request |
| | 9719 DN 80 Flansch 9719 DN 80 flange | 50-17-9719-3080 | 80 | | auf Anfrage on request |
| 9719 DN 100 Flansch 9719 DN 100 flange | 50-17-9719-3100 | 100 | auf Anfrage on request | | |

26 Zubehör für Zähler- und Regleranschlussstücke Accessories for Gas Meter and Regulator Connecting Parts




| Prüfkappen 9729 - mit Prüfhahn, inklusive Dichtung test caps 9729 - with test valve, including gasket | | | | | |
|--|---|--------------------------|-----|---|--|
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|  | 9729 DN 25 G2" | 50-17-9729-3008 | 25 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | 3.312,00 € |
| | 9729 DN 40 G2 3/4" | 50-17-9729-3011 | 40 | | 3.535,00 € |
| | 9729 DN 50 G3 1/2" | 50-17-9729-3013 | 50 | | 10.350,00 € |
| | | | | | |
|  | 9729 DN 50 Flansch 9729 DN 50 flange | 50-17-9729-0099 | 50 | Stahl verzinkt steel zinc coated | auf Anfrage on request |
| | 9729 DN 65 Flansch 9729 DN 65 flange | 50-17-9729-3065 | 65 | Stahl pulverbeschichtet steel powder coated | auf Anfrage on request |
| | 9729 DN 80 Flansch 9729 DN 80 flange | 50-17-9729-3080 | 80 | | auf Anfrage on request |
| | 9729 DN 100 Flansch 9729 DN 100 flange | 50-17-9729-3100 | 100 | | auf Anfrage on request |

| Prüfkappen 9739 - mit 2 Prüfhähnen, inklusive Einstützendichtung test caps 9739 - 2 test valves, including single-pipe gasket | | | | | |
|--|---|--------------------------|-----|---|--|
| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|  | 9739 DN 25 G2" | 50-17-9739-3008 | 25 | Temperguss verzinkt malleable cast iron zinc coated | 5.589,00 € |
| | 9739 DN 40 G2 3/4" | 50-17-9739-3011 | 40 | | auf Anfrage on request |
| | | | | | |
|  | 9739 DN 50 Flansch 9739 DN 50 flange | 50-17-9739-3013 | 50 | Stahl verzinkt steel zinc coated | auf Anfrage on request |
| | 9739 DN 65 Flansch 9739 DN 65 flange | 50-17-9739-3065 | 65 | Stahl pulverbeschichtet steel powder coated | auf Anfrage on request |
| | 9739 DN 80 Flansch 9739 DN 80 flange | 50-17-9739-3080 | 80 | | auf Anfrage on request |
| | 9739 DN 100 Flansch 9739 DN 100 flange | 50-17-9739-3100 | 100 | | auf Anfrage on request |

26 Zubehör für Zähler- und Regleranschlussstücke Accessories for Gas Meter and Regulator Connecting Parts




Dichtungen für Zweistutzenanschlüsse - HTB-Kennzeichnung, 5 bar nach DVGW - DIN 30653, DIN 3376-1 - DVGW registriert - HTB
gaskets for twin-pipe connections - HTR-marking, 5 bar acc. to DVGW - DIN 30653, DIN 3376-1 - DVGW certified - HTB

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|--|--|--------------------------|----|---|--|
|  | Zweistutzen-Dichtung 23 × 30 × 2 twin-pipe gasket | 86-22-2-20-2 | 20 | Asbestersatzwerkstoff Stärke: 2,0 mm Kennzeichnung: 1 gelber Strich asbestos replacement material thickness: 2,0 mm marking: 1 yellow stripe | 30,00 € |
| | Zweistutzen-Dichtung 31 × 37,5 × 2 twin-pipe gasket | 86-22-2-25-2 | 25 | | 40,00 € |
| | Zweistutzen-Dichtung 39 × 49 × 2 twin-pipe gasket | 86-22-2-32-2 | 32 | | 50,00 € |
| | Zweistutzen-Dichtung 46 × 55 × 2 twin-pipe gasket | 86-22-2-40-2 | 40 | | 58,00 € |
| | Zweistutzen-Dichtung 59 × 70 × 2 twin-pipe gasket | 86-22-2-50-2 | 50 | | 80,00 € |
| | Zweistutzen-Dichtung 23 × 30 × 2,5 twin-pipe gasket | 86-22-2-20-2,5 | 20 | Asbestersatzwerkstoff Stärke: 2,5 mm Kennzeichnung: 1 gelber Strich asbestos replacement material thickness: 2,5 mm marking: 1 yellow stripe | 32,50 € |
| | Zweistutzen-Dichtung 31 × 37,5 × 2,5 twin-pipe gasket | 86-22-2-25-2,5 | 25 | | 42,50 € |
| | Zweistutzen-Dichtung 39 × 49 × 2,5 twin-pipe gasket | 86-22-2-32-2,5 | 32 | | 58,50 € |
| | Zweistutzen-Dichtung 46 × 55 × 2,5 twin-pipe gasket | 86-22-2-40-2,5 | 40 | | 60,50 € |
| | Zweistutzen-Dichtung 59 × 70 × 2,5 twin-pipe gasket | 86-22-2-50-2,5 | 50 | | 82,50 € |
| | Zweistutzen-Dichtung 23 × 30 × 3 twin-pipe gasket | 86-22-2-20-3 | 20 | Asbestersatzwerkstoff Stärke: 3,0 mm Kennzeichnung: 1 gelber Strich asbestos replacement material thickness: 3,0 mm marking: 1 yellow stripe | 35,00 € |
| | Zweistutzen-Dichtung 31 × 37,5 × 3 twin-pipe gasket | 86-22-2-25-3 | 25 | | 45,00 € |
| | Zweistutzen-Dichtung 39 × 49 × 3 twin-pipe gasket | 86-22-2-32-3 | 32 | | 52,50 € |
| | Zweistutzen-Dichtung 46 × 55 × 3 twin-pipe gasket | 86-22-2-40-3 | 40 | | 63,00 € |
| | Zweistutzen-Dichtung 59 × 70 × 3 twin-pipe gasket | 86-22-2-50-3 | 50 | | 85,00 € |

26 Zubehör für Zähler- und Regleranschlussstücke Accessories for Gas Meter and Regulator Connecting Parts




Dichtungen für Zweistutzenanschlüsse - 5 bar nach DIN 30653, DIN 3376-1 - DVGW registriert - HTB
gaskets for twin-pipe connections - 5 bar acc. to DIN 30653, DIN 3376-1 - DVGW certified - HTB

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|---|---|--------------------------|----|---------------------------|--|
|  | Zweistutzen-Dichtung 23 x 30 x 2 - REFALIT twin-pipe gasket | 86-22-3-20-2 | 20 | REFALIT Stärke: 2,0 mm | 62,00 € |
| | Zweistutzen-Dichtung 31 x 37,5 x 2 - REFALIT twin-pipe gasket | 86-22-3-25-2 | 25 | | 70,00 € |
| | Zweistutzen-Dichtung 39 x 49 x 2 - REFALIT twin-pipe gasket | 86-22-3-32-2 | 32 | | 85,00 € |
| | Zweistutzen-Dichtung 46 x 55 x 2 - REFALIT twin-pipe gasket | 86-22-3-40-2 | 40 | | 95,00 € |
| | Zweistutzen-Dichtung 59 x 70 x 2 - REFALIT twin-pipe gasket | 86-22-3-50-2 | 50 | | 123,00 € |
| | Zweistutzen-Dichtung 23 x 30 x 2,5 - REFALIT twin-pipe gasket | 86-22-3-20-2,5 | 20 | REFALIT Stärke: 2,5 mm | 66,00 € |
| | Zweistutzen-Dichtung 31 x 37,5 x 2,5 - REFALIT twin-pipe gasket | 86-22-3-25-2,5 | 25 | | 76,00 € |
| | Zweistutzen-Dichtung 39 x 49 x 2,5 - REFALIT twin-pipe gasket | 86-22-3-32-2,5 | 32 | | 96,00 € |
| | Zweistutzen-Dichtung 46 x 55 x 2,5 - REFALIT twin-pipe gasket | 86-22-3-40-2,5 | 40 | | 109,00 € |
| | Zweistutzen-Dichtung 59 x 70 x 2,5 - REFALIT twin-pipe gasket | 86-22-3-50-2,5 | 50 | | 146,00 € |
| | Zweistutzen-Dichtung 23 x 30 x 3 - REFALIT twin-pipe gasket | 86-22-3-20-3 | 20 | REFALIT Stärke: 3,0 mm | 69,00 € |
| | Zweistutzen-Dichtung 31 x 37,5 x 3 - REFALIT twin-pipe gasket | 86-22-3-25-3 | 25 | | 80,00 € |
| | Zweistutzen-Dichtung 39 x 49 x 3 - REFALIT twin-pipe gasket | 86-22-3-32-3 | 32 | | 103,00 € |
| | Zweistutzen-Dichtung 46 x 55 x 3 - REFALIT twin-pipe gasket | 86-22-3-40-3 | 40 | | 118,00 € |
| | Zweistutzen-Dichtung 59 x 70 x 3 - REFALIT twin-pipe gasket | 86-22-3-50-3 | 50 | | 160,00 € |


26 Zubehör für Zähler- und Regleranschlussstücke Accessories for Gas Meter and Regulator Connecting Parts



Dichtungen für Reglerverschraubungen - HTB-Kennzeichnung, 1,0 bar nach DIN 30653, DIN 33822 -DVGW registriert gaskets for regulator connecting parts - HTR-marking, 1,0 bar acc. to DIN 30653, DIN 33822 -DVGW certified

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|---|--|--------------------------|----|--|--|
|  | Reglerdichtung 32 x 44 x 2 regulator gasket | 86-1-2-25-2 | 25 | Asbestersatzwerkstoff Stärke: 2,0 mm Kennzeichnung: 1 roter Strich | 44,50 € |
| | Reglerdichtung 42 x 55 x 2 regulator gasket | 86-1-2-32-2 | 32 | | 58,00 € |
| | Reglerdichtung 46 x 62 x 2 regulator gasket | 86-1-2-40-2 | 40 | | 74,00 € |
| | Reglerdichtung 60 x 78 x 2 regulator gasket | 86-1-2-50-2 | 50 | | 98,00 € |
| | Reglerdichtung 32 x 44 x 2,5 regulator gasket | 86-1-2-25-2,5 | 25 | Asbestersatzwerkstoff Stärke: 2,5 mm Kennzeichnung: 1 roter Strich | 52,50 € |
| | Reglerdichtung 42 x 55 x 2,5 regulator gasket | 86-1-2-32-2,5 | 32 | | 68,50 € |
| | Reglerdichtung 46 x 62 x 2,5 regulator gasket | 86-1-2-40-2,5 | 40 | | 81,50 € |
| | Reglerdichtung 60 x 78 x 2,5 regulator gasket | 86-1-2-50-2,5 | 50 | | 112,00 € |
| | Reglerdichtung 32 x 44 x 3 regulator gasket | 86-1-2-25-3 | 25 | Asbestersatzwerkstoff Stärke: 3,0 mm Kennzeichnung: 1 roter Strich | 62,50 € |
| | Reglerdichtung 42 x 55 x 3 regulator gasket | 86-1-2-32-3 | 32 | | 79,00 € |
| | Reglerdichtung 46 x 62 x 3 regulator gasket | 86-1-2-40-3 | 40 | | 103,00 € |
| | Reglerdichtung 60 x 78 x 3 regulator gasket | 86-1-2-50-3 | 50 | | 139,00 € |

Dichtungen für Reglerverschraubungen - 5 bar nach DIN 30653, DIN 33822 - DVGW registriert - HTB gaskets for regulator connecting parts - 5 bar acc. to DIN 30653, DIN 33822 - DVGW certified - HTB

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|---|--|--------------------------|----|---------------------------|--|
|  | Reglerdichtung 32 x 44 x 2 - regulator gasket | 86-1-3-25-2 | 25 | REFALIT Stärke: 2,0 mm | 78,00 € |
| | Reglerdichtung 42 x 55 x 2 regulator gasket | 86-1-3-32-2 | 32 | | 95,00 € |
| | Reglerdichtung 46 x 62 x 2 regulator gasket | 86-1-3-40-2 | 40 | | 107,00 € |
| | Reglerdichtung 60 x 78 x 2 regulator gasket | 86-1-3-50-2 | 50 | | 142,00 € |
| | Reglerdichtung 32 x 44 x 2,5 regulator gasket | 86-1-3-25-2,5 | 25 | REFALIT Stärke: 2,5 mm | 87,00 € |
| | Reglerdichtung 42 x 55 x 2,5 regulator gasket | 86-1-3-32-2,5 | 32 | | 109,00 € |
| | Reglerdichtung 46 x 62 x 2,5 regulator gasket | 86-1-3-40-2,5 | 40 | | 125,00 € |
| | Reglerdichtung 60 x 78 x 2,5 regulator gasket | 86-1-3-50-2,5 | 50 | | 170,00 € |
| | Reglerdichtung 32 x 44 x 3 regulator gasket | 86-1-3-025-3 | 25 | REFALIT Stärke: 3,0 mm | 93,00 € |
| | Reglerdichtung 42 x 55 x 3 regulator gasket | 86-1-3-032-3 | 32 | | 118,00 € |
| | Reglerdichtung 46 x 62 x 3 regulator gasket | 86-1-3-040-3 | 40 | | 136,00 € |
| | Reglerdichtung 60 x 78 x 3 regulator gasket | 86-1-3-050-3 | 50 | | 188,00 € |

26 Zubehör für Zähler- und Regleranschlussstücke Accessories for Gas Meter and Regulator Connecting Parts




Einstutzen-Dichtungen - 5 bar nach DIN30653, DIN3376-2 - DVGW registriert - HTB single-pipe gaskets - 5 bar acc. to DIN30653, DIN3376-2 - DVGW certified - HTR

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|--|--|--------------------------|-------|--|--|
|  | Einstutzen-Dichtung 26 × 54 × 2 single-pipe gasket | 86-21-2-25-2 | 20/25 | Asbestersatzwerkstoff Stärke: 2,0 mm Kennzeichnung: | 101,50 € |
| | Einstutzen-Dichtung 33 × 61 × 2 single-pipe gasket | 86-21-2-32-2 | 32 | bis DN 40: 1 gelber Strich ab DN 50: 3 gelbe Striche | 103,50 € |
| | Einstutzen-Dichtung 41 × 76,5 × 2 single-pipe gasket | 86-21-2-40-2 | 40 | asbestos replacement material thickness: 2,0 mm marking: | 176,00 € |
| | Einstutzen-Dichtung 50 × 98 × 2 single-pipe gasket | 86-21-2-50-2 | 50 | up to DN40: 1 yellow stripe from DN50: 3 yellow stripes | 255,00 € |
| | Einstutzen-Dichtung 26 × 54 × 2,5 single-pipe gasket | 86-21-2-25-2,5 | 20/25 | Asbestersatzwerkstoff Stärke: 2,5 mm Kennzeichnung: | 102,50 € |
| | Einstutzen-Dichtung 33 × 61 × 2,5 single-pipe gasket | 86-21-2-32-2,5 | 32 | bis DN 40: 1 gelber Strich ab DN 50: 3 gelbe Striche | 105,50 € |
| | Einstutzen-Dichtung 41 × 76,5 × 2,5 single-pipe gasket | 86-21-2-40-2,5 | 40 | asbestos replacement material thickness: 2,5 mm marking: | 177,00 € |
| | Einstutzen-Dichtung 50 × 98 × 2,5 single-pipe gasket | 86-21-2-50-2,5 | 50 | up to DN40: 1 yellow stripe from DN50: 3 yellow stripes | 257,00 € |
| | Einstutzen-Dichtung 139 × 158 × 3 single-pipe gasket | 86-21-2-65-3 | 65 | Asbestersatzwerkstoff Stärke: 3,0 mm Kennzeichnung: | 3.046,00 € |
| | Einstutzen-Dichtung 160 × 188 × 3 single-pipe gasket | 86-21-2-80-3 | 80 | bis DN 40: 1 gelber Strich ab DN 50: 3 gelbe Striche | 4.029,00 € |
| | Einstutzen-Dichtung 217 × 240 × 3 single-pipe gasket | 86-21-2-100-3 | 100 | asbestos replacement material thickness: 3,0 mm marking: up to DN40: 1 yellow stripe from DN50: 3 yellow stripes | 5.869,00 € |

26 Zubehör für Zähler- und Regleranschlussstücke Accessories for Gas Meter and Regulator Connecting Parts




Einstutzen-Dichtungen - 5 bar - DIN30653, DIN 3376-2 - DVGW registriert, HTB single-pipe gaskets - 5 bar - DIN30653, DIN 3376-2 - DVGW certified, HTB

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|--|--|--------------------------|-------|--|--|
|  | Einstützendichtung DN25 G2,5-4 26x54x2 single-pipe gasket | 86-21-3-25-2 | 25 | REFALIT Super Elastische Faserdichtung Stärke: 2,0 mm | 93,00 € |
| | Einstutzen-Dichtung DN32 G6 33x61x2 single-pipe gasket | 86-21-3-32-2 | 32 | | 105,00 € |
| | Einstutzen-Dichtung DN40 G10-16 41x76,5x2 single-pipe gasket | 86-21-3-40-2 | 40 | | 138,00 € |
| | Einstutzen-Dichtung DN50 G25 50x98x2 single-pipe gasket | 86-21-3-50-2 | 50 | | 196,00 € |
| | Einstützendichtung DN25 G2,5-4 26x54x3 single-pipe gasket | 86-21-3-25-2,5 | 20/25 | REFALIT Super Elastische Faserdichtung Stärke: 2,5 mm | 106,00 € |
| | Einstutzen-Dichtung DN32 G6 33x61x2,5 single-pipe gasket | 86-21-3-32-2,5 | 32 | | 123,00 € |
| | Einstutzen-Dichtung DN40 G10-16 41x76,5x2,5 single-pipe gasket | 86-21-3-40-2,5 | 40 | | 165,00 € |
| | Einstutzen-Dichtung DN50 G25 50x98x2,5 single-pipe gasket | 86-21-3-50-2,5 | 50 | | 240,00 € |
| | Einstützendichtung DN25 G2,5-4 26x54x3 single-pipe gasket | 86-21-3-25-3 | 20/25 | REFALIT Super Elastische Faserdichtung Stärke: 3,0 mm | 115,00 € |
| | Einstutzen-Dichtung DN32 G6 33x61x3 single-pipe gasket | 86-21-3-32-3 | 32 | | 133,00 € |
| | Einstutzen-Dichtung DN40 G10-16 41x76,5x3 single-pipe gasket | 86-21-3-40-3 | 40 | | 182,00 € |
| | Einstutzen-Dichtung DN50 G25 50x98x3 single-pipe gasket | 86-21-3-50-3 | 50 | | 268,00 € |

26 Zubehör für Zähler- und Regleranschlussstücke Accessories for Gas Meter and Regulator Connecting Parts



Elastische Faserstoffdichtungen für Flanschverbindungen, DVGW registriert, DIN 30653, 5 bar HTB elastic fiber gaskets for flange connections, DVGW certified, DIN 30653, 5 bar HTR

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|---|---------------------|--------------------------|-------|--|--|
|  | DN25 | 86-5020-025 | 10-40 | Asbestersatzwerkstoff Stärke: 2 mm Kennzeichnung: bis DN40: 3 rote Stiche ab DN50: 3 gelbe Stiche | 128,00 € |
| | DN32 | 86-5020-032 | 10-40 | | 155,50 € |
| | DN40 | 86-5020-040 | 10-40 | | 181,00 € |
| | DN50 | 86-5020-050 | 10-40 | asbestos replacement material thickness: 2 mm marking: up to DN40: 3 red stripes from DN50: 3 yellow stripes | 212,50 € |
| | DN65 | 86-5020-065 | 10-40 | | 266,50 € |
| | DN80 | 86-5020-080 | 10-40 | | 303,00 € |
| | DN100 | 86-5020-100 | 10-16 | | 356,00 € |

- » Auf Anfrage weitere Stärken
- » On request other thicknesses available

Flachdichtungen für Prüfstopfen - DIN 3535-6 - DVGW registriert flat gaskets for test plugs - DIN 3535-6 - DVGW certified

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | DN | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|---|--|--------------------------|------|-------------------------------|--|
|  | Flachdichtung 10 × 14 × 2 flat gasket | 86-005-110-118 | 1/8" | Asbestersatzwerkstoff | 11,50 € |
| | Flachdichtung 14 × 18 × 2 flat gasket | 86-005-110-131 | 1/4" | asbestos replacement material | 16,00 € |

Prüfstopfen test plugs

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | G | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|---|-------------------------------|--------------------------|------|------------------------|--|
|  | Prüfstopfen 1/8" test plug | 70-001-018 | 1/8" | Messing | 346,73 € |
| | Prüfstopfen 1/4" test plug | 70-001-014 | 1/4" | brass | 327,06 € |

Verschlusschraube DIN 908 blind plug DIN 908

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | G | Ausführung Material | Preis per 100 zzgl. MwSt. Price per 100 + VAT |
|---|--------------------------------------|--------------------------|------|-------------------------------------|--|
|  | Verschlusschraube 1/8" blind plug | 61-005-011 | 1/8" | Stahl verzinkt steel zinc coated | 28,98 € |

27 **Messingkugelhähne für technische Gase**
Brass Ball Valves for Technical Gases



Brutto-Bildpreisliste 05/2025
Illustrated Gross Price List 05/2025


27 Messingkugelhähne für technische Gase Brass Ball Valves for Technical Gases



D32509 - mit Ausbrennschutz - in Anlehnung an DIN 32509 und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe*

D32509 - with burnout protection - based on DIN 32509 and for other liquid and gaseous media verify material components*

für Acetylen - Handhebel gelb, max. Betriebsdruck 1,5 bar
for Acetylene - yellow handle, max. operating pressure 1,5 bar

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|----------------------|--------------------------|----|--|-------------------------------------|
|  | D32509A/F-08-G1/4" | 11-008-006-001 | 40 | Gehäuse: Messing vernickelt Kugel: Messing hartverchromt Kugeldichtungen: PTFE Schaltwelle: Messing Schaltwellendichtungen: EPDM | 15,50 € |
| | D32509A/F-10-G3/8" | 11-008-010-001 | 40 | | 15,50 € |
| | D32509A/F-15-G1/2" | 11-008-015-001 | 40 | | 23,00 € |
| | D32509A/F-20-G3/4" | 11-008-020-001 | 40 | | 23,00 € |
| | D32509A/F-25-G1" | 11-008-025-001 | 40 | body: brass nickel plated ball: hard chromed brass ball seals: PTFE stem: brass stem seals: EPDM | 34,50 € |
| | D32509A/F-32-G1 1/4" | 11-008-032-001 | 40 | | auf Anfrage on request |
| | D32509A/F-40-G1 1/2" | 11-008-040-001 | 40 | | auf Anfrage on request |
| | D32509A/F-50-G2" | 11-008-050-001 | 40 | | auf Anfrage on request |

- » Auf Anfrage weitere Anschlüsse
- » On request other connections

- * **Bitte beachten!** Aufgrund gravierender Veränderungen auf dem Rohstoffsektor können kurzfristige Preisanpassungen nicht ausgeschlossen werden. Bitte erfragen Sie die aktuellen Konditionen vor Bestellung.
- * **Please note!** Due to serious changes in the natural resources sector short-term price adjustments may occur. Please check the current conditions before ordering.

27 Messingkugelhähne für technische Gase Brass Ball Valves for Technical Gases



D32509 - mit Ausbrennschutz - in Anlehnung an DIN 32509 und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe*

D32509 - with burnout protection - based on DIN 32509 and for other liquid and gaseous media verify material components*

für Erdgas und andere Brenngase - Handhebel rot
for natural gas and other burnable gases - red handle

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|------------------------|--------------------------|----|---|-------------------------------------|
| | D32509CMY/F-08-G1/4" | 11-008-006-003 | 40 | Gehäuse: Messing vernickelt Kugel: Messing hartverchromt Kugeldichtungen: PTFE Schaltwelle: Messing Schaltwellendichtungen: FKM | 15,50 € |
| | D32509CMY/F-10-G3/8" | 11-008-010-003 | 40 | | 15,50 € |
| | D32509CMY/F-15-G1/2" | 11-008-015-003 | 40 | | 23,00 € |
| | D32509CMY/F-20-G3/4" | 11-008-020-003 | 40 | body: brass nickel plated ball: hard chromed brass ball seals: PTFE stem: brass stem seals: FKM | 23,00 € |
| | D32509CMY/F-25-G1" | 11-008-025-003 | 40 | | 34,50 € |
| | D32509CMY/F-32-G1 1/4" | 11-008-032-003 | 40 | | auf Anfrage on request |
| | D32509CMY/F-40-G1 1/2" | 11-008-040-003 | 40 | | auf Anfrage on request |
| | D32509CMY/F-50-G2" | 11-008-050-003 | 40 | | auf Anfrage on request |

- » Auf Anfrage weitere Anschlüsse
- » On request other connections

* **Bitte beachten!** Aufgrund gravierender Veränderungen auf dem Rohstoffsektor können kurzfristige Preisanpassungen nicht ausgeschlossen werden. Bitte erfragen Sie die aktuellen Konditionen vor Bestellung.

* **Please note!** Due to serious changes in the natural resources sector short-term price adjustments may occur. Please check the current conditions before ordering.


27 Messingkugelhähne für technische Gase Brass Ball Valves for Technical Gases




D32509 - mit Ausbrennschutz - in Anlehnung an DIN 32509 und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe*

D32509 - with burnout protection - based on DIN 32509 and for other liquid and gaseous media verify material components*

für Sauerstoff - Handhebel blau
for oxygen - blue handle

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------|--------------------------|----|---|-------------------------------------|
|  | D32509O-08-G1/4" | 11-008-006-007 | 30 | Gehäuse: Messing vernickelt Kugel: Messing hartverchromt Kugeldichtungen: PTFE Schaltwelle: Messing Schaltwellendichtungen: FKM | 15,50 € |
| | D32509O-10-G3/8" | 11-008-010-007 | 30 | | 15,50 € |
| | D32509O-15-G1/2" | 11-008-015-007 | 30 | | 23,00 € |
| | D32509O-20-G3/4" | 11-008-020-007 | 30 | body: brass nickel plated ball: hard chromed brass ball seals: PTFE stem: brass stem seals: FKM | 23,00 € |
| | D32509O-25-G1" | 11-008-025-007 | 30 | | 34,50 € |
| | D32509O-32-G1 1/4" | 11-008-032-007 | 30 | | auf Anfrage on request |
| | D32509O-40-G1 1/2" | 11-008-040-007 | 30 | | auf Anfrage on request |
| | D32509O-50-G2" | 11-008-050-007 | 30 | | auf Anfrage on request |

für Druckluft und andere nicht brennbare Gase - Handhebel schwarz
for compressed air and other non burnable gases - black handle

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|----------------------|--------------------------|----|---|-------------------------------------|
|  | D32509N/D-08-G1/4" | 11-008-006-008 | 63 | Gehäuse: Messing vernickelt Kugel: Messing hartverchromt Kugeldichtungen: PTFE Schaltwelle: Messing Schaltwellendichtungen: FKM | 15,50 € |
| | D32509N/D-10-G3/8" | 11-008-010-008 | 63 | | 15,50 € |
| | D32509N/D-15-G1/2" | 11-008-015-008 | 40 | | 23,00 € |
| | D32509N/D-20-G3/4" | 11-008-020-008 | 40 | body: brass nickel plated ball: hard chromed brass ball seals: PTFE stem: brass stem seals: FKM | 23,00 € |
| | D32509N/D-25-G1" | 11-008-025-008 | 40 | | 34,50 € |
| | D32509N/D-32-G1 1/4" | 11-008-032-008 | 40 | | auf Anfrage on request |
| | D32509N/D-40-G1 1/2" | 11-008-040-008 | 40 | | auf Anfrage on request |
| | D32509N/D-50-G2" | 11-008-050-008 | 40 | | auf Anfrage on request |

- » Auf Anfrage weitere Anschlüsse
- » On request other connections

* **Bitte beachten!** Aufgrund gravierender Veränderungen auf dem Rohstoffsektor können kurzfristige Preisanpassungen nicht ausgeschlossen werden. Bitte erfragen Sie die aktuellen Konditionen vor Bestellung.


* **Please note!** Due to serious changes in the natural resources sector short-term price adjustments may occur. Please check the current conditions before ordering.

27 Messingkugelhähne für technische Gase Brass Ball Valves for Technical Gases




D32509 - Flügelgriff - mit Ausbrennschutz - in Anlehnung an DIN 32509 und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe*
D32509 - butterfly handle - with burnout protection - based on DIN 32509 and for other liquid and gaseous media verify material components*

für Acetylen - Flügelgriff gelb, max. Betriebsdruck 1,5 bar
 for acetylene - butterfly yellow handle, max. operating pressure 1,5 bar

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|-----------------------|--------------------------|----|---|-------------------------------------|
|  | D32509A/F-08-G1/4"-FG | 11-009-006-001 | 40 | Gehäuse: Messing vernickelt Kugel: Messing hartverchromt Kugeldichtungen: PTFE Schaltwelle: Messing Schaltwellendichtungen: EPDM body: brass nickel plated ball: hard chromed brass ball seals: PTFE stem: brass stem seals: EPDM | 16,00 € |
| | D32509A/F-10-G3/8"-FG | 11-009-010-001 | 40 | | 16,00 € |
| | D32509A/F-15-G1/2"-FG | 11-009-015-001 | 40 | | 23,50 € |
| | D32509A/F-20-G3/4"-FG | 11-009-020-001 | 40 | | 23,50 € |
| | D32509A/F-25-G1"-FG | 11-009-025-001 | 40 | | 35,00 € |

für Erdgas und andere Brenngase - Flügelgriff rot
 for natural gas and other burnable gases - butterfly red handle

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|-------------------------|--------------------------|----|--|-------------------------------------|
|  | D32509CMY/F-08-G1/4"-FG | 11-009-006-003 | 40 | Gehäuse: Messing vernickelt Kugel: Messing hartverchromt Kugeldichtungen: PTFE Schaltwelle: Messing Schaltwellendichtungen: FKM body: brass nickel plated ball: hard chromed brass ball seals: PTFE stem: brass stem seals: FKM | 16,00 € |
| | D32509CMY/F-10-G3/8"-FG | 11-009-010-003 | 40 | | 16,00 € |
| | D32509CMY/F-15-G1/2"-FG | 11-009-015-003 | 40 | | 23,50 € |
| | D32509CMY/F-20-G3/4"-FG | 11-009-020-003 | 40 | | 23,50 € |
| | D32509CMY/F-25-G1"-FG | 11-009-025-003 | 40 | | 35,00 € |

- » Auf Anfrage weitere Anschlüsse
- » On request other connections

- * **Bitte beachten!** Aufgrund gravierender Veränderungen auf dem Rohstoffsektor können kurzfristige Preisanpassungen nicht ausgeschlossen werden. Bitte erfragen Sie die aktuellen Konditionen vor Bestellung.
- * **Please note!** Due to serious changes in the natural resources sector short-term price adjustments may occur. Please check the current conditions before ordering.

27 Messingkugelhähne für technische Gase Brass Ball Valves for Technical Gases




D32509 - Flügelgriff - mit Ausbrennschutz - in Anlehnung an DIN 32509 und weitere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe*
D32509 - butterfly handle - with burnout protection - based on DIN 32509 and for other liquid and gaseous media verify material components*

für Sauerstoff - Flügelgriff blau
 for oxygen - butterfly blue handle

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------|--------------------------|----|---|-------------------------------------|
|  | D32509O-08-G1/4"-FG | 11-009-006-007 | 30 | Gehäuse: Messing vernickelt Kugel: Messing hartverchromt Kugeldichtungen: PTFE Schaltwelle: Messing Schaltwellendichtungen: FKM | 16,00 € |
| | D32509O-10-G3/8"-FG | 11-009-010-007 | 30 | | 16,00 € |
| | D32509O-15-G1/2"-FG | 11-009-015-007 | 30 | body: brass nickel plated ball: hard chromed brass ball seals: PTFE stem: brass stem seals: FKM | 23,50 € |
| | D32509O-20-G3/4"-FG | 11-009-020-007 | 30 | | 23,50 € |
| | D32509O-25-G1"-FG | 11-009-025-007 | 30 | | 35,00 € |

für Druckluft und andere nicht brennbare Gase - Flügelgriff schwarz
 for compressed air and other non burnable gases - butterfly black handle

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|-----------------------|--------------------------|----|---|-------------------------------------|
|  | D32509D/N-08-G1/4"-FG | 11-009-006-008 | 40 | Gehäuse: Messing vernickelt Kugel: Messing hartverchromt Kugeldichtungen: PTFE Schaltwelle: Messing Schaltwellendichtungen: FKM | 16,00 € |
| | D32509D/N-10-G3/8"-FG | 11-009-010-008 | 40 | | 16,00 € |
| | D32509D/N-15-G1/2"-FG | 11-009-015-008 | 40 | body: brass nickel plated ball: hard chromed brass ball seals: PTFE stem: brass stem seals: FKM | 23,50 € |
| | D32509D/N-20-G3/4"-FG | 11-009-020-008 | 40 | | 23,50 € |
| | D32509D/N-25-G1"-FG | 11-009-025-008 | 40 | | 35,00 € |

- » Auf Anfrage weitere Anschlüsse
- » On request other connections

- * **Bitte beachten!** Aufgrund gravierender Veränderungen auf dem Rohstoffsektor können kurzfristige Preisanpassungen nicht ausgeschlossen werden. Bitte erfragen Sie die aktuellen Konditionen vor Bestellung.
- * **Please note!** Due to serious changes in the natural resources sector short-term price adjustments may occur. Please check the current conditions before ordering.

27 Messingkugelhähne für technische Gase Brass Ball Valves for Technical Gases



Eck-Kugelhähne für technische Gase* angle valves for technical gases*

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|---|--------------------------|-----|---|-------------------------------------|
|  | G3/8" RH für Sauerstoff - Handhebel blau for oxygene - blue handle | 11-001-003 | 40 | Gehäuse: Messing Kugel: Edelstahl Kugeldichtungen: PTFE Schaltwelle: Messing Schaltwellendichtung: FKM body: brass ball: stainless steel ball seals: PTFE stem: brass stem seal: FKM | auf Anfrage on request |
|  | G3/8" LH für Acetylen - Handhebel gelb for acetylene - yellow handle | 11-001-004 | 1,5 | Gehäuse: Messing Kugel: Edelstahl Kugeldichtungen: PTFE Schaltwelle: Messing Schaltwellendichtung: EPDM body: brass ball: stainless steel ball seals: PTFE stem: brass stem seal: EPDM | auf Anfrage on request |

* **Bitte beachten!** Aufgrund gravierender Veränderungen auf dem Rohstoffsektor können kurzfristige Preisanpassungen nicht ausgeschlossen werden. Bitte erfragen Sie die aktuellen Konditionen vor Bestellung.

* **Please note!** Due to serious changes in the natural resources sector short-term price adjustments may occur. Please check the current conditions before ordering.

28 Kugelhähne und Schläuche für Acetylen
Ball Valves and Hoses for Acetylene

Brutto-Bildpreisliste 05/2025
Illustrated Gross Price List 05/2025

28 Kugelhähne und Schläuche für Acetylen Ball Valves and Hoses for Acetylene





GE2A - Blockkugelhähne für Hochdruck-Acetylen PN25 GE2A - block ball valves for high pressure-acetylene PN25

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------|--------------------------|----|--|-------------------------------------|
|  | GE2A-13-G1/2" | 12-009-013-003 | 25 | Gehäuse: Stahl verzinkt Anschlüsse: Stahl verzinkt Schaltwelle: Stahl verzinkt Dichtungen: EPDM | auf Anfrage on request |
| | GE2A-13-Rp3/8" | 11-021-010-39961 | 25 | | auf Anfrage on request |
| | GE2A-13-Rp1/2" | 11-021-013-1511 | 25 | body: steel zinc coated connections: steel zinc coated stem: steel zinc coated seals: EPDM | auf Anfrage on request |
| | GE2A-13-M24x1,5RH | 12-009-013-004 | 25 | | auf Anfrage on request |

KS76.1 - Flansch-Kugelhähne für Acetylen, max. Betriebsdruck 1,5 bar KS76.1 - flange ball valves for acetylene, max. operating pressure 1,5 bar

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|--|---------------------|--------------------------|----|--|-------------------------------------|
|  | KS76.1-025-40-F4-A | 11-0761-025-125-02 | 40 | Gehäuse: GJS-400 Kugeldichtungen: PTFE Schaltwellendichtungen: EPDM | auf Anfrage on request |
| | KS76.1-032-40-F4-A | 11-0761-032-130-02 | 40 | | auf Anfrage on request |
| | KS76.1-040-40-F4-A | 11-0761-040-140-02 | 40 | body: GJS-400 ball seals: PTFE stem seals: EPDM | auf Anfrage on request |
| | KS76.1-050-40-F4-A | 11-0761-050-150-02 | 40 | | auf Anfrage on request |

Passende Dichtungen, [siehe Seite 132](#) 
Suitable gaskets, [see page 132](#) 

29 **Edelstahlkugelhähne**
Stainless Steel Ball Valves



Brutto-Bildpreisliste 05/2025
Illustrated Gross Price List 05/2025


29 Edelstahlkugelhähne Stainless Steel Ball Valves



K86 - mit vollem Durchgang

K86 - with full bore

für Öl, Wasser, Druckluft, Kraftstoffe, Heizöl
for oil, water, compressed air, motor fuels, fuel oil

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
|  | K86-008-Rp1/4" | 11-086-008 | 130 | Gehäuse: Edelstahl Kugel: Edelstahl Kugeldichtungen: PTFE Schaltwelle: Edelstahl Schaltwellendichtung: PTFE - Packung | 38,50 € |
| | K86-010-Rp3/8" | 11-086-010 | 130 | | 38,50 € |
| | K86-015-Rp1/2" | 11-086-015 | 130 | | 44,50 € |
| | K86-020-Rp3/4" | 11-086-020 | 130 | body: stainless steel ball: stainless steel ball seals: PTFE stem: stainless steel stem seal: PTFE - packing | 57,00 € |
| | K86-025-Rp1" | 11-086-025 | 130 | | 82,50 € |
| | K86-032-Rp1 1/4" | 11-086-032 | 130 | | 110,00 € |
| | K86-040-Rp1 1/2" | 11-086-040 | 130 | | 165,00 € |
| | K86-050-Rp2" | 11-086-050 | 130 | | 256,00 € |

K86F - mit vollem Durchgang, Federrückstellung offen

K86F - with full bore, spring reset open

für Öl, Wasser, Druckluft, Kraftstoffe, Heizöl
for oil, water, compressed air, motor fuels, fuel oil

| | Bezeichnung Type | Bestell-Nr. Order-No. | PN | Ausführung Material | Preis zzgl. MwSt. Price + VAT |
|---|---------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------------|
|  | K86F-008-Rp1/4" | 11-086-008-012 | 130 | Gehäuse: Edelstahl Kugel: Edelstahl Kugeldichtungen: PTFE Schaltwelle: Edelstahl Schaltwellendichtung: PTFE - Packung | 61,50 € |
| | K86F-010-Rp3/8" | 11-086-010-012 | 130 | | 61,50 € |
| | K86F-015-Rp1/2" | 11-086-015-012 | 130 | | 65,50 € |
| | K86F-020-Rp3/4" | 11-086-020-012 | 130 | body: stainless steel ball: stainless steel ball seals: PTFE stem: stainless steel stem seal: PTFE - packing | 84,50 € |
| | K86F-025-Rp1" | 11-086-025-012 | 130 | | 110,00 € |